Оглавление

MEKA....1
Выполненные объекты....2
О НАС....3
Контакты....4
Кабеленесущие системы....5
Высокие стандарты качества....6
Ключевые отличия....7
Выбор системы....8
Нагрузочные испытания....9
Диаграммы нагрузок лестничных лотков....10
Диаграммы нагрузок лотков MEK для светильников....12
Заземление и уравнивание потенциалов....13
Выбор требуемой обработки поверхности....14
Обращение генерального директора MEKA....16
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ....20
Кабельные лестницы KS....22
Система кабельные лестницы KS PG....24
Система кабельные лестницы KS HDG....26
Кабельные лестницы KS20 K....28
Кабельные лестницы KS20....29
Кабельные лестницы KS80....30
Кабельные лестницы KS80 SP2.0....31
Система KSF80....32
Кабельные лестницы KSF80....33
Угловые элементы 45° KS45....34
Угловые элементы 90° KS90....35
Угловые элементы 90° KSF90....36
T-образные элементы KST....37
X-образные элементы KSX....38
Внешние вертикальные углы KSV....39
Внутренние вертикальные углы KSVI....40
Соединители SSR....41
Соединители SSU....41
Соединители SSC....42
Соединители SSA....42
Переходные редукции FM....43
Торцевые крепления ÄF....43
Вертикальные соединения VEF 2....44
T-образные соединения VF....45
Шарнирные соединения NL....46
Шарнирные соединения NL-TK....47
T-образные соединения VFF....48
Шарнирные соединения KSF-NL....49
Треугольные пластины AG....50
Настенные кронштейны VK....51
Настенные кронштейны VKF....52
Настенные кронштейны VKZ....53
Настенные кронштейны VKZ-N....54
Траверсы HK13....55
Кронштейны TPK....56
Кронштейны PRT....57
Настенные крепления VK2....58
Настенные крепления VK3....59
Зажимы KK....60
Зажимы KK-MK....61
Промежуточные опоры KSF-VT....62
Зажимы KKF....62
Опоры TP1....63
Опоры TP2....64
Опоры TP2-L....65
Опоры TP2-P....66
Опоры HK1....67
Соединители JK....68
Опоры HK2....69
Боковые опоры ST....69
Крепления опорного профиля AS-TF....70
Крепления опорного профиля ASR-TF....70
Крепления опорного профиля ASR-P-TF....71
Пластины PL....71
Опорные профили AS K и AS....72
Опорные профили ASR....73
Опорные профили AS WALL....74
Опорные профили ASR-L и ASR-P....74
Скользящие гайки TB....75
Скользящие гайки SMT....76
C-профили CK....77
Струбцины PK1....78
Струбцины PK2....78
Пластины PK3....79
Траверсы MK....80
Потолочные скобы RTF-10....81
Потолочные скобы RTF-16....82
Потолочные скобы RTF-Z....82
Потолочные скобы RTF-S....83
Потолочные крепления TFP....83
Потолочные крепления TFP2....84
Потолочные крепления TFP3....84
Зажимы для кабелей CCA....85
Зажимы для кабелей CCB....86
Пластины для розеток DPA....87
Пластины для розеток DPA-O....87
Пластины для розеток DPB....88
Пластины для розеток DPB-O....88
Монтажные пластины KL....89
Зажимы для крышек KAP....90
Защитные крышки KRL-KS....91
Защитные крышки SK....92
Защитные крышки PSK....93
Соединители для крышек KRL-J....94
Защитные крышки KRL-KSV....95
Защитные крышки KRL-KSVI....96
Защитные крышки KRL-KS90....97
Защитные крышки KRL-KS45....98
Защитные крышки KRL-KST....99
Защитные крышки KRL-KSX....100
Нижние крышки PPU....100
Защитные пластины POL, нижние POL....101
Лотки для низковольтовых кабелей SR....102
Разделяющие профили AP....103
Торцевые заглушки SP....104
Торцевые заглушки ÄP....104
Торцевые заглушки EP....105
Торцевые заглушки SP-TP2....105
Торцевые заглушки SP-TP2-P....106
Цинковая краска....106
Резьбовые стержени GT....107
Зажимы PE....107
Комплект болтов RS....108
Настенные крепления AS-WF....109
Настенные крепления ASR-WF....109
ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ....110
ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ CT....112
Система листовые лотки CT....114
Листовые лотки MEKA серии CT-E и CT-E K....116
Листовые лотки CT-E....118
Листовые лотки CT-E K....120
Комплект болтов RS5....120
Листовые лотки CT-PS и CT-PS K....122
Листовые лотки CT-US и CT-US K....124

Крышки для кабельных лотков CT-C....126
Крышки для угловых элементов CT-LC....127
Угловые элементы CT-LP....128
Регулируемые угловые элементы CT-ACH....130
Т-образные элементы CT-TP....132
Т-образные ответвители CT-AT....134
Крышки для т-образных элементов CT-TC....136
Х-образные элементы CT-XP....138
Крышки для Х-образных элементов CT-XC....140
Вертикальные углы CT-VU....142
Крышки для вертикальных углов CT-VUC....144
Вертикальные углы CT-VD....145
Крышки для вертикальных углов CT-VDC....146
Зажимы пружинного типа CT-CB....147
Соединитель CT-SCS....148
Соединитель CT-SCB....149
Соединитель CT-SCU....150
Соединитель CT-SC....151
Шарнирные соединения CT-AC....152
Переходные редукции CT-WR....154
Торцевые крепления CT-EF....155
Разделяющий профиль CT-AP....155
Торцевые элементы CT-EP....156
Траверсы CT-IS....157
Установочные изделия....158

ЛОТКИ МЕК ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ....160
Система лотков МЕК....162
Лотки для подвески светильников МЕК 70 К....164
Лотки для подвески светильников МЕК 70....165
Т-образные соединители МЕК Т....166
Торцевые элементы МЕК РК....166
Подвесные крепления МЕК RK....167
Торцевые элементы МЕК Р....167
Соединители МЕК J....168
Шарнирные соединения МЕК NL....168
Гайки для подвески светильников....169
Кронштейны МЕК АН для подвески светильников....169
Пластины для розеток....170
Крышки МЕК КА....170

СОРТИРОВКА ПО НАЗВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ....174

СОРТИРОВКА ПО КОДАМ ИЗДЕЛИЙ....199

МЕКА®

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

В связи с развитием производства и расширением ассортимента продукции, компания может без предупреждения вносить изменения в изделия, их описания, цены, технические данные и документацию.

Для получения актуальной информации свяжитесь, пожалуйста, с представителями «Мека» в вашем регионе или с сотрудниками технического отдела завода ООО «Мека» - support@ooomeka.ru. Также рекомендуем посетить наш сайт www.ooomeka.ru

MEKA

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

- Надежные системы лестничных и листовых лотков
- Эффективные решения для монтажа кабельных систем

1

Сделано в России

производство и склад находятся в Санкт-Петербурге

2

Уникальные решения

высококачественные решения кабеленесущих систем, учитывая требования заказчиков, специфику проектов и условия эксплуатации

3

5.000+ проектов

успешно реализованы для российских и международных компаний

4

25+ лет на рынке

создаем эффективные решения для монтажа кабельных систем для гражданского и промышленного строительства

5

Технологии качества

высокая точность поставок и мировые технологии качества

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Нефте- и газопереработка, химическая промышленность



Минерально-сырьевая промышленность



Пищевая промышленность



Аэропорты, вокзалы



Терминалы, порты и транспортные хабы



Фарма и медицина



Логистические центры, производственные и складские помещения

О НАС

ООО «МЕКА» производит и поставляет кабеленесущие системы – лестничные и листовые лотки, лотки для светильников, которые применяются в промышленном, коммерческом и гражданском строительстве. Изделия подходят к применению в различных условиях окружающей среды внутри помещений, а также на открытом воздухе.

Производство и склад компании «МЕКА» распо - ложено в Санкт-Петербурге. Современные линии производства, оснащенные высококлассным ав- томатизированным оборудованием и роботами, обеспечивают стабильное качество и скорость изготовления.

В течение 25 лет «МЕКА» предоставляет рынку высококачественные решения, учитывая требования заказчиков, специфику проектов и условия эксплуатации.

Наши сотрудники, получившие опыт на раз- ных проектах, готовы предлагать комплекс- ные решения, которые помогают оптимально распределить бюджет проекта, гарантируют максимальную эффективность и обеспечива- ют безопасность на объекте. Это достигается благодаря тщательному анализу поставленной задачи, что гарантирует ее успешное выполне- ние.

Наличие в ассортименте разнообразных и уникальных решений обеспечивает удобный и простой монтаж кабеленесущих систем «МЕКА». Это позволяет существенно экономить время и ресурсы на этапе монтажа, особенно при выполнении работ большого объема.



КОНТАКТЫ

Работаем
по России и СНГ

Отдел продаж

sales@ooomeka.ru

+7 (812) 313 31 44

8 800 777 28 77

Техподдержка
support@ooomeka.ru

Маркетинг


marketing@ooomeka.ru

+7 921 389 03 53

ooomeka.ru

Клиенты выбирают «МЕКА» благодаря нашему многолетнему опыту, высоким стандартам качества, принятию правильных решений и добросовестному подходу к работе.

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



Кабельные лестницы – оптимальные решения для прокладки кабелей:

- удобные и безопасные в обращении - лёгкие по весу, закруглённые профили;
- быстро монтируются – соединители укомплектованы болтами, которые закреплены на место;
- установленные кабели хорошо видны, их удобно обслуживать и чистить;
- гарантируют заданные в проектах требования по несущим свойствам, прогибам, пролётам и условиям окружающей среды;
- экономные по цене и дальнейшей стоимости эксплуатации.

Кабельные лестницы

KS20 K
Выгодные по стоимости кабельные лестницы для прокладки кабелей внутри помещений и в лёгких условиях вне помещений, для нагрузок до 80 кг/м.

KS20
Универсальные кабельные лестницы, предназначены для прокладки кабелей в коммерческом и промышленном строительстве, для нагрузок до 130 кг/м.

Кабельные лестницы серии KS20 имеют закруглённые С-образные боковые профили, которые позволяют применять внутренние опоры и соединители, что обеспечивает безопасность и улучшает внешний вид установленный трассы.

KS80
Уникальные кабельные лестницы для промышленного строительства. Замкнутые боковые профили гарантируют высокую несущую способность и достаточную жёсткость даже при больших расстояниях между опорами.

KS80 SP2.0
Такие же кабельные лестницы как KS80, но с толщиной бокового профиля 2,0 мм, что обеспечивает жёсткость конструкций трасс кабеленесущих линий даже при нагрузках до 380 кг/м.


KSF80
Усиленные кабельные лестницы для прокладки кабелей при больших нагрузках и длинных пролётах независимо от условий окружающей среды.

Кабельные лестницы серии KS80 применяются в пищевой, нефтяной, газовой, целлюлозно-бумажной и химической промышленности, а также в аналогичных агрессивных промышленных условиях и в условиях прибрежного климата.

Все кабельные лестницы MEKA возможно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Расстояние между перекладинами кабельных лестниц составляет 25 см, что обеспечивает поддержку установленных кабелей. Применение и корректный монтаж оригинальных соединителей и аксессуаров MEKA обеспечивает достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов между кабельными лестницами и элементами не требуется.

Аксессуары

MEKA предлагает различные решения и широкий выбор аксессуаров, подходящих для многих проектов. Правильный выбор решений сэкономит как время, так и деньги.



Кабельные лотки – широкий выбор изделий по размерам, обработки поверхности и материала для прокладки кабелей во всех условиях окружающей среды.

Кабельные лотки

CT-E и CT-E K
Перфорированные (пуклеванная перфорация) кабельные лотки CT-E и CT-E K применяются для прокладки кабелей на проектах гражданского и промышленного строительства, в местах, где кабели должны быть защищены снизу. Кабельные лотки имеют встроенную соединительную часть и для присоединения требуются только комплекты болтов, которые поставляются вместе с лотками. Применение кабельных лотков CT-E K, с толщиной материала 0,6 мм, позволяет добиться оптимального соотношения цена и технические свойства.

CT-PS
Перфорированные кабельные лотки CT-PS (плоская перфорация) применяются для прокладки кабелей на проектах гражданского и промышленного строительства, в местах, где кабели должны быть защищены снизу. Выбор лотков содержит изделия с шириной начиная от 50 мм и высотой 35 мм, что особенно хорошо подойдёт для прокладки, к примеру, низковольтных кабелей.

CT-US
Кабельные лотки без перфорации (глухие) применяются для прокладки кабелей в местах, где кабели должны быть полностью защищены снизу.

Кабельные лотки MEKA – оцинкованные стальные изделия и изделия из нержавеющей стали, с высотами борта от 35 до 110 мм и ширинами от 50 до 600 мм, что позволяет выбирать оптимальное решение, исходя из проектного задания и условий окружающей среды. Корректно соединённые вместе кабельные лотки создают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов между кабельными лотками и элементами не требуется.

Высокие стандарты качества

Сертификаты

МЕКА известна своим качественным сервисом, инновационными решениями и успешными проектами. Компания способна решать сложные задачи и упрощать работу клиентов.

Вся продукция компании сертифицирована и прошла необходимые испытания для подтверждения высоких стандартов качества.







- ISO 9001 и ГОСТ Сертификат качества
- Сертификат соотвествия требованиям климатического исполнения УХЛ
- Сертификаты ОКЛ и пожарные испытания
- Сертификаты ГОСТ Р 52868
- Сертификаты ЕАС

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – создавать эффективные решения для монтажа кабельных систем для гражданского, жилого и промышленного строительства.

CADMATIC

AUTODESK® REVIT®


AVEVA

AUTODESK® AUTOCAD®

STEP

BIM-модели изделий МЕКА® доступны для основных программных продуктов

Ключевые отличия




Замкнутый овальный профиль



С-образный профиль



Соединители укомплектованы болтами



Сварные перекладины

ООО «МЕКА» предоставляет надежные решения для прокладок кабелей, отвечающие всем требованиям рынка и задачам клиента. Комплексные решения, предлагаемые экспертами компании, позволяют безопасно, качественно и экономично реализовывать проекты в соответствии с графиком.

Удобный монтаж изделий

Наличие уникальных решений:

- закруглённые С-образные боковые профили,
- овальные, замкнутые боковые профили,
- сварные перекладины через 250мм,
- болтами укомплектованы соединения и другие решения, которые обеспечивают удобный и простой монтаж кабеленесущих систем от МЕКА.

Клиенты МЕКА существенно экономят время и ресурсы на этапе монтажа, особенно при выполнении работ большого объема.

Результаты испытаний соответствуют действительности

Стандарт ГОСТ 52868 гарантирует достоверность тестовых измерений продукции МЕКА. Воспроизводимые результаты наших испытаний позволяют сравнивать наши изделия с другими, протестированными подобным образом. Это дает нашим клиентам полное понимание того, что они получают. Успешные результаты тестирования позволяют МЕКА и ее клиентам адаптировать кабеленесущие системы в соответствии с их уникальными потребностями и требованиями. Клиенты всегда имеют возможность выбирать самое безопасное и экономически выгодное решение. Оптимизация решений не только повышает безопасность, но и снижает затраты для клиентов, упрощает процесс установки изделий и делает их более экологически безопасными.

Испытана и подтверждена пожарная безопасность

Пожарная безопасность и устойчивость к огню являются неотъемлемой частью современного и ответственного процесса планирования и установки электрооборудования. Компания МЕКА проводит тесты на огнестойкость своей продукции и кабельных систем с установленным и подключенным кабелем в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009. Гарантия от производителя МЕКА основывается на реально проведенных испытаниях, а не только на моделировании формул структурной целостности. Более 800 стандартных изделий МЕКА, прошедших тесты на устойчивость к огню, всегда обеспечивают высококачественную, экономически эффективную и огнестойкую установку.

Преимущества работы

1. **Обеспечиваем надежность** работы
2. **Повышаем безопасность** для работников
3. **Сокращаем время** на монтаж и ремонт инженерных систем
4. **Повышаем эффективность** установки на объектах промышленного, коммерческого и гражданского строительства и других объектов внутри помещений и на открытом воздухе

Выбор эффективных кабеленесущих систем

Правильный выбор поможет увеличить срок службы и безопасность вашей системы. Мы поможем вам найти оптимальное решение.

Факторы, влияющие на выбор:

1

Обработка поверхности

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зона I и категории C1-C2.
Изготовлено из стали, оцинкованной горячим способом по методу Сендзимира.

EG - Гальванизированное изделие. Рекомендуемое применение: зона I и категории C1-C2.
Изготовлено из стали и гальванизированное после изготовления.

NG - негальванизированная сталь.

HDG - Горячеоцинкованное изделие. Рекомендуемое применение: зоны I-II и категории C1-C4.
Горячеоцинкованное изделие после изготовления.

XPG - Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическом покрытием. Рекомендуемое применение: зоны I-II и категории C1-C4.

RST - Сталь нержавеющая AISI304. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и категории C1-CX.
Изготовлено из нержавеющей, кислотостойкий стали марки AISI304.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и категории C1-CX.
Изготовлено из нержавеющей, кислотостойкий стали марки AISI316L.

2

Нагрузки, расстояния между опорами и прогибы

Применяемые кабеленесущие конструкции можно выбирать, исходя из количества и веса прокладываемых кабелей, данному по расстоянию между опорами и требованию по прогибам кабельных лестниц и лотков.

В каталогах, брошюрах, на сайтах и т.д. публикации МЕКА даны диаграммы на все основные изделия, поставляемые в метрах, с учётом коэффициента запаса 1,7. Выбирая подходящие изделия и наилучшее расстояние между опорами, можно сэкономить количество аксессуаров и время для монтажа.

3

Другие факторы

Важными факторами при выборе являются также уровень механической защиты, пожарная классификация, заземление, температура воздуха и другие особые требования или ограничения проектов.

Оптимизация решений повышает безопасность, снижает затраты, упрощает процесс установки изделий и делает их более экологически безопасными.

Пожалуйста свяжитесь с нами - мы готовы помочь вам при выборе и сэкономить ваше время и деньги.

8 800 777 28 77
sales@ooomeka.ru



Продукция, протестированная по стандарту, позволяет заказчикам сравнивать системы друг с другом. На фото выше показана проверка кабельной лестницы на безопасную рабочую нагрузку с помощью калиброванного испытательного устройства в лаборатории МЕКА.


Нагрузочные испытания

Диаграммы нагрузок, пролёты, прогибы

Диаграммы нагрузок изделий МЕКА используются для расчета прогибов, нагрузок и расстояний между опорами кабельных лестниц и лотков. Эти данные предоставляют клиентам возможность выбирать наиболее подходящие решения, соответствующие установленным стандартам и спецификациям проекта, что в итоге приводит к сокращению расходов на установочные компоненты и снижению времени на монтаж.

Компания МЕКА тщательно определяет безопасную рабочую нагрузку (БРН) для своих кабеленесущих систем, следуя стандарту ГОСТ 52868-2021.

БРН рассчитывается как нагрузка, вызывающая прогиб на уровне 1/100 от длины пролета или, если прогиб оказывается меньше этого значения, как нагрузка, приводящая к остаточной деформации, с учетом коэффициента запаса прочности в 1,7. Для подтверждения заявленных результатов нагрузки используется калиброванное и тщательно испытанное оборудование, что гарантирует сертификацию метода тестирования продукции МЕКА (включая кабельные лестницы и лотки, а также комплектующие для монтажа) в соответствии со стандартом ГОСТ 52868-2021.



Информация о значениях на диаграммах нагрузок

1. Макет размещения изделия согласно стандарту ГОСТ 52868-2021. и методу испытаний 3.


В испытаниях по методу испытаний 3, соединение (стыковка прямых секций) находится на расстоянии 1/5 пролета от опоры, а расстояние до конца пролета (крайний пролёт) составляет 4/5 от длины пролета L.

2. Прогиб изделия в миллиметрах.
3. Нагрузка продукта в килограммах на метр.
4. Расстояние между опорами в метрах.
5. Прогиб составляет 6 мм при нагрузке 70 кг/м и расстоянии между опорами 2,5 метра.
Допустимый прогиб при тех нагрузках и расстоянии между опорами должен быть менее 25 мм.


Оптимальные решения - экономия затрат.

Диаграммы нагрузок лестничных лотков


KS20




KS20 K




KS80 HDG



KS80 SP 2.0



KSF80 HDG




MEKA®


Производство кабеленесущих систем



ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Диаграммы нагрузок лотков МЕК для светильников





Допустимая нагрузка включает вес всей установки в том числе короба для светильника, кабелей, светильников и т.д. При указанных выше нагрузках в подвесных креплениях не происходит деформаций.

Указанные допустимые нагрузки содержат коэффициент запаса S=1,7, обозначающий, что изделие может выдержать в 1,7 раз большую нагрузку, но при этом в нем происходят устойчивые деформации. При нагрузке, превышающей допустимую нагрузку умноженной на коэффициент запаса, изделие разламывается.





Заземление и уравнивание потенциалов


Заземление (уравнивание потенциалов) кабельных лестниц и лотков

Кабельные лестницы и лотки можно рассматривать как проводники тока, поэтому их необходимо подсоединить к рельсу основного уравнивания потенциалов здания хотя бы в одном месте. Особенно при промышленном монтаже необходимо уделить максимум внимания надежности заземления всей кабеленесущей системы. На промышленных объектах рекомендуется производить заземление кабельного лотка и лестницы, например, с интервалом в 40 м, если они не прикреплены надежным способом к токопроводящей конструкции (например, к заземленной стальной колонне).

С помощью соединителей SSR, SSU и NL, используемых в кабельных лестницах серии KS20 и KS80, достигается достаточная электрическая проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.




Результаты уравнивания потенциалов для конкретных групп изделий приведены в начале каждого раздела.



*Кривая температуры испытательной установки согласно **ГОСТ 53316-2009.***

Кабеленесущие конструкции МЕКА протестированы на огнестойкость, есть добровольные сертификаты. При проведении тестов учитывались условия, требования и методы как российских, так и зарубежных стандартов. На огнестойкость протестированы кабельные лестницы, кабельные лотки, а также детали для подвески и монтажа этих изделий.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ







Инструкции по монтажу огнестойкой кабельной линии доступны на сайте

ooomeka.ru

Выбор требуемой обработки поверхности в зависимости от атмосферных условий на основании стандарта EN ISO 12944.

	Классификация окружающей среды	
Класс степени воздействия	Снаружи помещения	Внутри помещения
C1 весьма незначительное		Отапливаемые здания с чистым воздухом, например, офисы, магазины, школы, гостиницы.
C2 незначительное	Воздушные пространства с низким уровнем загрязнений. В основном сельская местность.	Неотапливаемые здания, в которых может возникать конденсирование, например, склады, спортивные залы.
C3 умеренное	Воздушные зоны городов и промышленных предприятий с умеренным содержанием сернистого ангидрида. Морские береговые зоны с низкой концентрацией соли.	Производственные помещения с высокой влажностью и некоторым содержанием загрязнений воздуха, например, заводы пищевой промышленности, прачечные, пивоварни, молокозаводы.
C4 сильное	Промышленные и прибрежные зоны с умеренной концентрацией соли в воздухе.	Производственные предприятия химической промышленности, бассейны, судостроительные верфи на побережье.
C5 очень сильное	Промышленные зоны с высокой влажностью воздуха и агрессивной атмосферной средой.	Здания или территории, процесс конденсации в которых протекает почти непрерывно и степень загрязнения воздуха высока.
CX экстремальный	Прибрежные и близлежащие к ним территории с высокой концентрацией соли в воздухе.	Промышленные зоны с повышенной влажностью и агрессивной атмосферой.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

EG - Гальванизированное изделие. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

XPG - Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металическом покрытием. Рекомендуемое применение: зоны I-II и категории C1-C4.

	Потери толщины цинка (после первого года испытаний) по EN ISO 12944	
Требуемая обработка поверхности	мкм	Рекомендуемые изделия «Мека»
Тонколистовая сталь, оцинкованная.	< 0,1	KS20 K PG CT PG KS20 PG KS60 PG MEK PG
	0,1 - 0,7	
Горячее цинкование изделия после его изготовления.	0,7 - 2,1	KS20 HDG KS80 HDG KSE80 HDG KS80 SP2.0 HDG KSF80 HDG CT XPG CT HDG
	2,1 - 4,2	
Горячее цинкование и эпоксидная окраска изделия после его изготовления.	4,2 - 8,4	
Кислотостойкая или нержавеющая сталь. Обработка поверхности выбирается отдельно для каждого случая.	8,4 - 25	HST KS20 HST KS80 HST KSF80 HST MEK CT HST

HDG - Горячеоцинкованное изделие. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-CX.

RST - Сталь нержавеющая AISI304. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и категории C1-CX.

Уважаемые Клиенты и Партнёры,

Сегодня мы живем в эпоху новых вызовов и преобразований. Компания «МЕКА» уверенно смотрит в будущее, потому что наша команда успешно преодолела трудности последних лет, продемонстрировав устойчивость и гибкость. Мы выдержали этот период турбулентности и стали еще сильнее. Наша компания всегда была и будет надежной опорой для вашего бизнеса. Мы уверены, что любой кризис и вызовы — это новый этап развития, возможность продемонстрировать свои компетенции и найти путь к устойчивому успеху.



Компания «МЕКА» активно расширяет ассортимент своей продукции. Мы выпустили новые виды продукции и локализовали более 100 видов изделий. Наш ассортимент включает разнообразные и уникальные решения, что делает монтаж кабеленесущих систем «МЕКА» удобным и простым. Это позволяет значительно экономить время и ресурсы на этапе монтажа, особенно при выполнении работ большого объема. Настоящий каталог включает все изменения и дополнения, внесенные за последние годы. Развитие компании продолжается, и в будущем ассортимент будет пополняться новыми изделиями, а текущие позиции будут совершенствоваться.



Для получения актуальной информации о нашей продукции обращайтесь к представителям «МЕКА» или в технический отдел компании. Обновляемую информацию вы также можете найти на нашем сайте www.ooomeka.ru, который в скором времени станет еще более удобным и информативным.


Миссия компании «МЕКА» неизменна уже 25 лет: предоставлять клиентам качественные и эффективные решения, инвестировать в развитие команды и продукта, и уверенно двигаться к активному росту. Вы можете довериться нашему многолетнему опыту и профессионализму, зная, что мы всегда стремимся к совершенству и готовы поддержать вас на каждом этапе вашего проекта.

Мы будем рады продолжить совместную работу над новыми эффективными решениями и благодарны за ваши предложения и комментарии по улучшению нашего сотрудничества.

С уважением,

Генеральный директор компании «МЕКА»
Людмила Тихомирова




РЯД
E
РЯД
F





НАМ 25 ЛЕТ!

МЕКА®

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Продукцию «МЕКА» выбирают промышленные предприятия России

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
сокращаем затраты на монтаж и эксплуатацию

- КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НИЗКАЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ ДО 6 МЕТРОВ
- ВЫДЕРЖИВАЮТ НАГРУЗКУ ДО 200 КГ/ПМ

8 800 777 28 77

sales@ooomeka.ru

ooomeka.ru

MEKA®

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



НАДЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ



ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ

Пожалуйста свяжитесь с нами - мы готовы помочь вам при выборе и сэкономить ваше время и деньги.

8 800 777 28 77

sales@ooomeka.ru



КАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ KS20

Кабельные лестницы типа KS20 представляют собой лестницы открытого типа с С-образным боковым профилем. Они изготавливаются из разных видов сталей и с разной обработкой поверхности. Выбор подходящего типа лестниц гарантирует достаточную прочность изделия и срок его эксплуатации в изменяющихся условиях окружающей среды.

Изделия, входящие в группу лестниц KS20:

KS20 K PG Более выгодные по цене лестницы для внутреннего монтажа и лёгких климатических условий (C1-C2). Изготавливаются из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,75 мм. Подходят, главным образом, для незначительных и средних нагрузок.


KS20 PG Предназначены для средних и значительных нагрузок, для внутреннего монтажа и лёгких климатических условий (C1-C2). Изготавливаются из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 1,0 мм.

Кабельные лестницы типа KS20 K PG, KS20 PG применяются в основном в торговых центрах, в офисных помещениях, в магазинах, школах, больницах, центрах логистики, а также в складских и промышленных помещениях.

KS20 HDG Предназначены для тяжёлых промышленных условий окружающей среды (C3-C4). Лестницы оцинковываются методом погружения, толщина цинкового покрытия ~55 мкм. Толщина стального листа составляет 1,0 мм.

Кабельные лестницы типа KS20 HDG применяются в основном на промышленных объектах, заводах, в туннелях и других объектах, где к кабельным лестницам предъявляются повышенные требования к прочности обработки поверхности и сроку их эксплуатации.

Изделия KS20 возможно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Максимально допустимая нагрузка при расстоянии между опорами 2 метра составляет 130 кг/м (исключение составляют KS20 K с нагрузкой 80 кг/м). Лестницы этой группы изготавливаются шириной 200-600 мм и длиной в 3 и 6 метров.



Эффективные решения для промышленности: лестничные лотки серии KS80

Применение в конструкции лестничных лотков с замкнутым овальным профилем гарантирует хорошие несущие способности и достаточную жёсткость даже при больших расстояниях между опорами.

KS80 HDG

Боковой профиль из овальной трубы 109 кг/м (3-х метровый пролёт)

Кабельная лестница для тяжелых промышленных нагрузок. Применяются преимущественно в тяжёлых промышленных условиях окружающей среды (C3-C4). Трубный профиль выдерживает большие нагрузки. Кабельная лестница после изготовления подвергается горячему цинкованию. Толщина цинкового слоя в среднем составляет 55 мкм.

KS80 HST

Боковой профиль из овальной трубы 109 кг/м (3-х метровый пролёт)

Промышленные кабельные лестницы из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L). Применяются в основном в пищевой, нефтяной, газовой, целлюлозно-бумажной и химической промышленности, а также в аналогичных агрессивных промышленных условиях и в условиях прибрежного климата, где условия окружающей среды соответствуют категории C5 или CX.

KSF80 HDG

Усиленный боковой профиль из овальной трубы с перемычками 155 кг/м (3-х метровый пролёт)

Кабельные лестницы с дополнительным упрочняющим профилем снизу для больших расстояний между опорами. Он повышает прочность. Применяются преимущественно в тяжёлых промышленных условиях окружающей среды (C3-C4). Кабельная лестница после изготовления подвергается горячему цинкованию. Толщина цинкования в среднем составляет 55 мкм.

Безопасная рабочая нагрузка кабельных лестниц испытана в соответствии с ГОСТ 52868-2007. Класс огнестойкости изделий E90.

Все кабельные лестницы устанавливаются вертикально или горизонтально.

KSF80 HST

Усиленный боковой профиль из овальной трубы с перемычками 155 кг/м (3-х метровый пролёт)


Кабельные лестницы с дополнительным упрочняющим профилем снизу, который повышает прочность. Применяются в основном в пищевой, нефтяной, газовой, целлюлозно-бумажной и химической промышленности, а также в аналогичных агрессивных промышленных условиях и в условиях прибрежного климата, где условия окружающей среды соответствуют категории C5 или CX. Изготовлена из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L).

KS80 SP2.0 HDG

Усиленный боковой профиль из овальной трубы 380 кг/м (2-х метровый пролёт)

Кабельные лестницы с толщиной бокового профиля 2,0 мм, что придаёт дополнительную прочность и позволяет устанавливать опоры на расстоянии до 6 метров. Применяются преимущественно в тяжёлых промышленных условиях окружающей среды (C3-C4). Кабельная лестница после изготовления подвергается горячему цинкованию. Толщина цинкового слоя в среднем составляет 55 мкм.

Кабельные лестницы KS PG



Кабельные лестницы KS20

Код	Наименование
1449502	KS20-200 L=6000 PG
1449503	KS20-300 L=6000 PG
1449504	KS20-400 L=6000 PG
1449505	KS20-500 L=6000 PG
1449506	KS20-600 L=6000 PG

стр. 29

Кабельные лестницы KS20

Код	Наименование
1449401	KS20-200 L=3000 PG
1449402	KS20-300 L=3000 PG
1449403	KS20-400 L=3000 PG
1449404	KS20-500 L=3000 PG
1449405	KS20-600 L=3000 PG

стр. 29

Кабельные лестницы KS20K

Код	Наименование
1431907	KS20-200 K L=6000 PG
1431908	KS20-300 K L=6000 PG
1431909	KS20-400 K L=6000 PG
1431911	KS20-500 K L=6000 PG
1431912	KS20-600 K L=6000 PG

стр. 29

Кабельные лестницы KS20K

Код	Наименование
1431802	KS20-200 K L=3000 PG
1431803	KS20-300 K L=3000 PG
1431804	KS20-400 K L=3000 PG
1431805	KS20-500 K L=3000 PG
1431806	KS20-600 K L=3000 PG

стр. 29

Потолочная скоба RTF

Код	Наименование
1449484	RTF-10 PG

стр. 81

Зажим KK

Код	Наименование
1449486	KK PG

стр. 60

Соединитель SSR

Код	Наименование
1449482	SSR PG

стр. 41

Крышки PPU, нижние

Код	Наименование
1432887	PPU-200 L=3000 PG
1432888	PPU-300 L=3000 PG
1432889	PPU-400 L=3000 PG
1432890	PPU-500 L=3000 PG
1432891	PPU-600 L=3000 PG

стр. 100

Пластины для розеток DPA

Код	Наименование
1449685	DPA PG
1449686	DPA-O PG

стр. 87

Кронштейны PRT

Код	Наименование
1449970	PRT-200 PG
1449971	PRT-300 PG
1449972	PRT-400 PG
1449973	PRT-500 PG
1449974	PRT-600 PG

стр. 57

Лотки SR

Код	Наименование
1449701	SR-50 L=2000 PG
1449702	SR-100 L=2000 PG
1449703	SR-150 L=2000 PG

стр. 102

стр. 57

Резьбовой стержень GT

Код	Наименование
1449650	GT-10 L=2000 EG

стр. 107

Зажим KK

Код	Наименование
1449486	KK PG

стр. 60

T-образное соединение VF

Код	Наименование
1449890	VF PG

Соединитель SSR

Код	Наименование
1449482	SSR PG

стр. 45

T-образное соединение VF

Код	Наименование
1449890	VF PG

стр. 45

Шарнирное соединение NL

Код	Наименование
1449480	NL PG

стр. 46

Зажим KAP

Код	Наименование
1449700	KAP PG

стр. 90

Защитные крышки KRL-KS

Код	Наименование
1432847	KRL-KS-200 L=3000 PG
1432848	KRL-KS-300 L=3000 PG
1432849	KRL-KS-400 L=3000 PG
1432850	KRL-KS-500 L=3000 PG
1432851	KRL-KS-600 L=3000 PG

стр. 97, 98

Настенные крепления VK2, VK3

Код	Наименование
1449479	VK2 PG
1449668	VK3 HDG

стр. 58, 59

Торцевое крепление ÄF


Код	Наименование
1449679	ÄF HDG

стр. 43

Торцевая заглушка ÄP

Код	Наименование
1449681	ÄP

стр. 104



Защитные пластины POL, нижние

Код	Наименование
1449412	POL-200 L=3000 PG
1449413	POL-300 L=3000 PG
1449414	POL-400 L=3000 PG
1449415	POL-500 L=3000 PG
1449416	POL-600 L=3000 PG

стр. 101

Кабельные зажимы CCA PG (упак.10 шт.)

Код	Наименование
1342000	CCA-12 PG
1342001	CCA-14 PG
1342002	CCA-18 PG
1342003	CCA-22 PG
1342004	CCA-26 PG
1342005	CCA-30 PG
1342006	CCA-34 PG
1342007	CCA-40 PG
1342008	CCA-46 PG
1342009	CCA-52 PG
1342010	CCA-60 PG
1342011	CCA-82 PG

стр. 85

Вертикальное соединение VEF2

Код	Наименование
1449675	VEF 2 HDG

стр. 44

Пластины для розеток DPB

Код	Наименование
1449687	DPB PG
1449689	DPB-O PG

стр. 88

Треугольная пластина AG

Код	Наименование
1449690	AG PG

стр. 50

Вертикальное соединение VEF2

Код	Наименование
1449675	VEF 2 HDG

стр. 44

Опоры TP1

Код	Наименование
1449601	TP1-250 HDG
1449602	TP1-500 HDG
1449603	TP1-750 HDG
1449604	TP1-1000 HDG
1449606	TP1-1500 HDG

стр. 63

Удлинительный профиль JK

Код	Наименование
1449673	JK HDG

стр. 68

Кронштейны TPK

Код	Наименование
1449492	TPK-200 HDG
1449493	TPK-300 HDG
1449494	TPK-400 HDG
1449495	TPK-500 HDG
1449496	TPK-600 HDG

стр. 56

Траверсы HK13

Код	Наименование
1449472	HK13-210 PG
1449473	HK13-310 PG
1449474	HK13-410 PG
1449475	HK13-510 PG
1449476	HK13-610 PG

стр. 55

Потолочная скоба RTF

Код	Наименование
1449484	RTF-10 PG

стр. 81

стр. 60

Зажим KK

Код	Наименование
1449486	KK PG

Торцевая заглушка ÄP

Код	Наименование
1449681	ÄP

стр. 104

Зажим KK-MK

Код	Наименование
1449249	KK-MK PG

стр. 61

T-образное соединение VF

Код	Наименование
1449890	VF PG

стр. 45

Соединитель SSC

Код	Наименование
1449481	SSC PG

стр. 42

Зажим KK

Код	Наименование
1449486	KK PG

стр. 60

Траверсы внутринние MK

Код	Наименование
1449242	MK-210 PG
1449243	MK-310 PG
1449244	MK-410 PG
1449245	MK-510 PG
1449246	MK-610 PG

стр. 80

стр. 51

Зажим KK

Код	Наименование
1449486	KK PG

стр. 60

Настенные кронштейны VK

Код	Наименование
1449591	VK-200 2KN HDG
1449592	VK-300 2KN HDG
1449593	VK-400 2KN HDG
1449594	VK-500 2KN HDG
1449595	VK-600 2KN HDG

Разделяющие профили AP

Код	Наименование
1449710	AP-40 L=2750 PG
1432737	AP-60 L=2000 PG

стр. 103

Настенные кронштейны VKZ

Код	Наименование
1429105	VKZ-100 PG
1429106	VKZ-200 PG
1429107	VKZ-300 PG
1429108	VKZ-400 PG


стр. 53

Шарнирное соединение NL

Код	Наименование
1449480	NL PG

стр. 46

Кабельные лестницы KS HDG



Опоры TP1

Код	Наименование
1449602	TP1-500 HDG
1449604	TP1-1000 HDG
1449606	TP1-1500 HDG

стр. 63

Зажим KK

Код	Наименование
1449676	KK HDG

стр. 60

стр. 64

Опоры TP2

Код	Наименование
1449610	TP2-500 HDG
1449613	TP2-1000 HDG
1449615	TP2-1500 HDG

Опорный профиль AS-WALL

Код	Наименование
1449208	AS WALL L=1980 HDG

стр. 74

Опоры HK2

Код	Наименование
1449633	HK2-300 HDG
1449635	HK2-500 HDG
1449637	HK2-750 HDG
1449640	HK2-1000 HDG

стр. 69

Опорный профиль AS

Код	Наименование
1449648	AS L=6030 HDG

стр. 72

Вертикальное соединение VEF2

Код	Наименование
1449675	VEF 2 HDG

стр. 44

Боковые опоры ST

Код	Наименование
1449150	ST-300 HDG
1449151	ST-500 HDG
1449152	ST-800 HDG
1449153	ST-1500 HDG

стр. 69

Угловые элементы KS90

Код	Наименование
1449548	KS90-200 R=300 HDG
1449549	KS90-300 R=300 HDG
1449550	KS90-400 R=300 HDG
1449551	KS90-500 R=300 HDG
1449552	KS90-600 R=300 HDG

стр. 35

стр. 51

стр. 52

Настенные кронштейны VK

Код	Наименование
1449591	VK-200 2KN HDG
1449592	VK-300 2KN HDG
1449593	VK-400 2KN HDG
1449594	VK-500 2KN HDG
1449595	VK-600 2KN HDG

Настенные кронштейны VKF

Код	Наименование
1449622	VKF-200 4KN HDG
1449623	VKF-300 4KN HDG
1449624	VKF-400 4KN HDG
1449625	VKF-500 4KN HDG
1449626	VKF-600 4KN HDG

стр. 81

Потолочная скоба RTF

Код	Наименование
1449652	RTF-10 HDG

Резьбовой стержень GT

Код	Наименование
1449160	GT-10 L=2000 HDG

стр. 107

Настенные крепления VK2 и VK3

Код	Наименование
1449671	VK2 HDG
1449668	VK3 HDG

стр. 58

Кронштейны TPK для бортового крепления

Код	Наименование
1449492	TPK-200 HDG
1449493	TPK-300 HDG
1449494	TPK-400 HDG
1449495	TPK-500 HDG
1449496	TPK-600 HDG

стр. 56

Вертикальные углы KSV

Код	Наименование
1449452	KSV-200 HDG
1449453	KSV-300 HDG
1449454	KSV-400 HDG
1449455	KSV-500 HDG
1449456	KSV-600 HDG

стр. 39

Опорный профиль ASR

Код	Наименование
1449660	ASR L=6030 HDG

стр. 73

Монтажные пластинки (крышки) KL

Код	Наименование
1433436	KL-150 L=510 XPG
1433437	KL-200 L=510 XPG
1433438	KL-300 L=510 XPG
1433439	KL-400 L=510 XPG
1433440	KL-500 L=510 XPG
1433441	KL-600 L=510 XPG

стр. 89

Шарнирные соединения NL и NL-TK

Код	Наименование
1449667	NL HDG
1449662	NL-TK HDG

стр. 46

Потолочные опоры AS(R)-TF

Код	Наименование
1449665	ASR-TF HDG
1449220	AS-TF HDG

стр. 70

Вертикальные углы KSVI

Код	Наименование
1432962	KSVI-200 HDG
1432963	KSVI-300 HDG
1432964	KSVI-400 HDG
1432965	KSVI-500 HDG
1432966	KSVI-600 HDG

стр. 40

Торцевое крепление ÄF

Код	Наименование
1449679	ÄF HDG

стр. 43

Кабельные зажимы HST CCA (упак.10 шт.)

Код	Наименование
1342076	HST CCA-12
1342077	HST CCA-14
1342078	HST CCA-18
1342079	HST CCA-22
1342080	HST CCA-26
1342081	HST CCA-30
1342082	HST CCA-34
1342083	HST CCA-40
1342084	HST CCA-46
1342085	HST CCA-52
1342086	HST CCA-60
1342087	HST CCA-82

стр. 85

Защитные пластины POL, нижние

Код	Наименование
1433431	POL-200 L=3000 XPG
1433432	POL-300 L=3000 XPG
1433433	POL-400 L=3000 XPG
1433434	POL-500 L=3000 XPG
1433435	POL-600 L=3000 XPG

стр. 101

Т-образное соединение VF

Код	Наименование
1449666	VF HDG

стр. 45

Крышки PPU, нижние

Код	Наименование
1432887	PPU-200 PG
1432888	PPU-300 PG
1432889	PPU-400 PG
1432890	PPU-500 PG
1432891	PPU-600 PG

стр. 100

Треугольные пластины AG

Код	Наименование
1449690	AG PG
1433443	AG XPG

стр. 50

Защитные крышки PSK

Код	Наименование
1433412	PSK-200 L=3000 XPG
1433413	PSK-300 L=3000 XPG
1433414	PSK-400 L=3000 XPG
1433415	PSK-500 L=3000 XPG
1433416	PSK-600 L=3000 XPG

стр. 93

Защитные крышки KRL-KS

Код	Наименование
1433311	KRL-KS-150 L=3000 XPG
1433312	KRL-KS-200 L=3000 XPG
1433313	KRL-KS-300 L=3000 XPG
1433314	KRL-KS-400 L=3000 XPG
1433315	KRL-KS-500 L=3000 XPG
1433316	KRL-KS-600 L=3000 XPG

стр. 97, 98

Крышки KRL-KS90 для угловых элементов

Код	Наименование
1433326	KRL-KS90-150 R=300 XPG
1433327	KRL-KS90-200 R=300 XPG
1433328	KRL-KS90-300 R=300 XPG
1433329	KRL-KS90-400 R=300 XPG
1433330	KRL-KS90-500 R=300 XPG
1433331	KRL-KS90-600 R=300 XPG

стр. 97

Крышки KRL-KST для элементов KST

Код	Наименование
1433352	KRL-KST-150 R=300 XPG
1433353	KRL-KST-200 R=300 XPG
1433354	KRL-KST-300 R=300 XPG
1433355	KRL-KST-400 R=300 XPG
1433356	KRL-KST-500 R=300 XPG
1433357	KRL-KST-600 R=300 XPG

стр. 99

Крышки KRL-KSV для вертикальных углов KSV

Код	Наименование
1433388	KRL-KSV-150 R=300 XPG
1433389	KRL-KSV-200 R=300 XPG
1433390	KRL-KSV-300 R=300 XPG
1433391	KRL-KSV-400 R=300 XPG
1433392	KRL-KSV-500 R=300 XPG
1433393	KRL-KSV-600 R=300 XPG

стр. 95

Крышки KRL-KSX для элементов KSX


Код	Наименование
1433378	KRL-KSX-150 R=300 XPG
1433379	KRL-KSX-200 R=300 XPG
1433380	KRL-KSX-300 R=300 XPG
1433381	KRL-KSX-400 R=300 XPG
1433382	KRL-KSX-500 R=300 XPG
1433383	KRL-KSX-600 R=300 XPG

стр. 100

Крышки KRL-KSVI для вертикальных углов KSVI

Код	Наименование
1433394	KRL-KSVI-150 R=300 XPG
1433395	KRL-KSVI-200 R=300 XPG
1433396	KRL-KSVI-300 R=300 XPG
1433397	KRL-KSVI-400 R=300 XPG
1433398	KRL-KSVI-500 R=300 XPG
1433399	KRL-KSVI-600 R=300 XPG

стр. 96



X-образные элементы KSX

Код	Наименование
1449577	KSX-200 R=300 HDG
1449578	KSX-300 R=300 HDG
1449579	KSX-400 R=300 HDG
1449580	KSX-500 R=300 HDG
1449581	KSX-600 R=300 HDG

стр. 38

Зажим KK

Код	Наименование
1449676	KK HDG

стр. 60

Траверсы HK13

Код	Наименование
1449642	HK13-210 HDG
1449643	HK13-310 HDG
1449644	HK13-410 HDG
1449645	HK13-510 HDG
1449646	HK13-610 HDG

стр. 55

Торцевая заглушка ÄP для кабельных лестниц

Код	Наименование
1449681	ÄP

стр. 104

Шарнирные соединения NL и NL-TK

Код	Наименование
1449667	NL HDG
1449662	NL-TK HDG

стр. 46, 47

T-образные элементы KST

Код	Наименование
1449569	KST-200 R=300 HDG
1449570	KST-300 R=300 HDG
1449571	KST-400 R=300 HDG
1449572	KST-500 R=300 HDG
1449573	KST-600 R=300 HDG

стр. 37

Защитные крышки SK

Код	Наименование
1433422	SK-200 L=1550 XPG
1433423	SK-300 L=1550 XPG
1433424	SK-400 L=1550 XPG
1433425	SK-500 L=1550 XPG
1433426	SK-600 L=1550 XPG

стр. 92

Соединители SSR и SSU

Код	Наименование
1449669	SSR HDG
1449670	SSU HDG

стр. 41

Зажим KAP для крышек SK, PSK и KRL

Код	Наименование
1449900	KAP HDG

стр. 90

Кабельные лестницы KS80 HDG

Код	Наименование
1449522	KS80-200 L=6000 HDG
1449523	KS80-300 L=6000 HDG
1449524	KS80-400 L=6000 HDG
1449525	KS80-500 L=6000 HDG
1449526	KS80-600 L=6000 HDG

стр. 30

Кабельные лестницы KS20 HDG

Код	Наименование
1433102	KS20-200 L=6000 HDG
1433103	KS20-300 L=6000 HDG
1433104	KS20-400 L=6000 HDG
1433105	KS20-500 L=6000 HDG
1433106	KS20-600 L=6000 HDG

стр. 29

Кронштейны PRT XPG


Код	Наименование
1433448	PRT-200 XPG
1433449	PRT-300 XPG
1433450	PRT-400 XPG
1433451	PRT-500 XPG
1433452	PRT-600 XPG


стр. 57

Кабельные лестницы KS20 K

Универсальные кабельные лестницы KS20 K применяются для прокладки кабелей при низких и средних нагрузках. С-образные боковые профили открытого типа позволяют применять внутренние опоры и соединители, что улучшает внешний вид установленный трассы.


Для соединения кабельных лестниц KS20 K подходят соединители SSR и SSC. Для монтажа к потолку применяются траверсы MK, HK13 и PRT, а к стене, настенные кронштейны серии VK. Лестницы крепятся к кронштейнам зажимами KK или KK-MK. Для выполнения простых углов и ответвлении обычно применяются шарнирные соединители NL и T-образные соединители VF. Монтаж кабельных лестниц KS20 K удобен и безопасен благодаря их лёгкому весу и закруглённым боковым профилям.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1431802	KS20-200 K L=3000 PG	3.96	200	0.75	3000	10 шт./ 30 м
1431803	KS20-300 K L=3000 PG	4.49	300	0.75	3000	10 шт./ 30 м
1431804	KS20-400 K L=3000 PG	5.01	400	0.75	3000	10 шт./ 30 м
1431805	KS20-500 K L=3000 PG	5.54	500	0.75	3000	10 шт./ 30 м
1431806	KS20-600 K L=3000 PG	6.06	600	0.75	3000	10 шт./ 30 м
1431907	KS20-200 K L=6000 PG	7.77	200	0.75	6000	10 шт./ 60 м
1431908	KS20-300 K L=6000 PG	8.75	300	0.75	6000	10 шт./ 60 м
1431909	KS20-400 K L=6000 PG	9.71	400	0.75	6000	10 шт./ 60 м
1431911	KS20-500 K L=6000 PG	10.68	500	0.75	6000	10 шт./ 60 м
1431912	KS20-600 K L=6000 PG	11.64	600	0.75	6000	10 шт./ 60 м

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2









Кабельные лестницы KS20


Универсальные кабельные лестницы KS20 применяются для прокладки кабелей при средних и больших нагрузках. С-образные боковые профили открытого типа позволяют применять внутренние опоры и соединители, что улучшает внешний вид установленный трассы.

Для соединения кабельных лестниц KS20 подходят соединители SSR и SSC. Для монтажа к потолку применяются траверсы MK, HK13 и PRT, а к стене, настенные кронштейны серии VK. Лестницы крепятся к кронштейнам зажимами KK или KK-MK. Для выполнения простых углов и ответвлении обычно применяются шарнирные соединители NL и T-образные соединители VF.

Монтаж кабельных лестниц KS20 удобен и безопасен благодаря их лёгкому весу и закруглённым боковым профилям.









КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449401	KS20-200 L=3000 PG	5.72	200	1	3000	10 шт./ 30 м
1449402	KS20-300 L=3000 PG	6.2	300	1	3000	10 шт./ 30 м
1449403	KS20-400 L=3000 PG	6.72	400	1	3000	10 шт./ 30 м
1449404	KS20-500 L=3000 PG	6.89	500	1	3000	10 шт./ 30 м
1449405	KS20-600 L=3000 PG	7.98	600	1	3000	10 шт./ 30 м
1449502	KS20-200 L=6000 PG	11.25	200	1	6000	10 шт./ 60 м
1449503	KS20-300 L=6000 PG	12.13	300	1	6000	10 шт./ 60 м
1449504	KS20-400 L=6000 PG	13.08	400	1	6000	10 шт./ 60 м
1449505	KS20-500 L=6000 PG	13.78	500	1	6000	10 шт./ 60 м
1449506	KS20-600 L=6000 PG	15.42	600	1	6000	10 шт./ 60 м

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1433112	KS20-200 L=3000 HDG	6.46	200	1	3000	10 шт./ 30 м
1433113	KS20-300 L=3000 HDG	7.01	300	1	3000	10 шт./ 30 м
1433114	KS20-400 L=3000 HDG	7.59	400	1	3000	10 шт./ 30 м
1433115	KS20-500 L=3000 HDG	8.03	500	1	3000	10 шт./ 30 м
1433116	KS20-600 L=3000 HDG	9.01	600	1	3000	10 шт./ 30 м
1433102	KS20-200 L=6000 HDG	12.72	200	1	6000	10 шт./ 60 м
1433103	KS20-300 L=6000 HDG	13.71	300	1	6000	10 шт./ 60 м
1433104	KS20-400 L=6000 HDG	14.78	400	1	6000	10 шт./ 60 м
1433105	KS20-500 L=6000 HDG	15.58	500	1	6000	10 шт./ 60 м
1433106	KS20-600 L=6000 HDG	17.42	600	1	6000	10 шт./ 60 м

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







Кабельные лестницы KS80



Промышленные кабельные лестницы KS80 применяются для прокладки кабелей при больших нагрузках и длинных пролётах. Замкнутые боковые профили защищают лестницы от пыли, загрязнений и влажности, что особенно важно в целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, а также при установке кабельных лестниц вне помещения.


Для соединения кабельных лестниц KS80 подходят соединители SSR и SSU, для монтажа к потолку траверсы HK13, PRT и TPK, а к стене, настенные кронштейны VK и VKF. Лестницы крепятся к кронштейнам зажимами KK.
В зависимости от прокладываемых кабелей применяются угловые-, T- и X-образные элементы, а для выполнения простых углов и ответвлений, шарнирные соединители NL, NL-TK и T-образные соединители VF.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449406	KS80-150 L=3000 HDG	7.55	150	1	3000	10 шт./ 30 м
1449407	KS80-200 L=3000 HDG	8.18	200	1	3000	10 шт./ 30 м
1449408	KS80-300 L=3000 HDG	8.73	300	1	3000	10 шт./ 30 м
1449409	KS80-400 L=3000 HDG	9.37	400	1	3000	10 шт./ 30 м
1449410	KS80-500 L=3000 HDG	10.01	500	1	3000	10 шт./ 30 м
1449411	KS80-600 L=3000 HDG	10.64	600	1	3000	10 шт./ 30 м
1449521	KS80-150 L=6000 HDG	15.11	150	1	6000	10 шт./ 60 м
1449522	KS80-200 L=6000 HDG	16.36	200	1	6000	10 шт./ 60 м
1449523	KS80-300 L=6000 HDG	17.47	300	1	6000	10 шт./ 60 м
1449524	KS80-400 L=6000 HDG	18.74	400	1	6000	10 шт./ 60 м
1449525	KS80-500 L=6000 HDG	20.01	500	1	6000	10 шт./ 60 м
1449526	KS80-600 L=6000 HDG	21.28	600	1	6000	10 шт./ 60 м
1449527	KS80-700 L=6000 HDG	22.56	700	1	6000	10 шт./ 60 м
1449528	KS80-800 L=6000 HDG	23.83	800	1	6000	10 шт./ 60 м
1449529	KS80-900 L=6000 HDG	25.1	900	1	6000	10 шт./ 60 м
1449530	KS80-1000 L=6000 HDG	26.64	1000	1	6000	10 шт./ 60 м


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1430001	HST KS80-150 L=6000	14.56	150	1	6000	10 шт./ 60 м
1430002	HST KS80-200 L=6000	15.12	200	1	6000	10 шт./ 60 м
1430003	HST KS80-300 L=6000	15.9	300	1	6000	10 шт./ 60 м
1430004	HST KS80-400 L=6000	17	400	1	6000	10 шт./ 60 м
1430005	HST KS80-500 L=6000	18.15	500	1	6000	10 шт./ 60 м
1430006	HST KS80-600 L=6000	19.3	600	1	6000	10 шт./ 60 м
1430010	HST KS80-1000 L=6000	24.18	1000	1	6000	10 шт./ 60 м

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Кабельные лестницы KS80 SP2.0








Промышленные кабельные лестницы KS80 SP2.0 применяются для прокладки кабелей при больших нагрузках и длинных пролётах. Замкнутые боковые профили защищают лестницы от пыли, загрязнений и влажности, что особенно важно в целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, а также при установке кабельных лестниц вне помещения.

Для соединения кабельных лестниц KS80 SP2.0 подходят соединители SSR и SSU, для монтажа к потолку траверсы HK13, PRT и TPK, а к стене, настенные кронштейны VK и VKF. Лестницы крепятся к кронштейнам зажимами KK.

В зависимости от прокладываемых кабелей применяются угловые-, T- и X-образные элементы, а для выполнения простых углов и ответвлений, шарнирные соединители NL, NL-TK и T-образные соединители VF.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449507	KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG	29.57	200	2	6000	10 шт./ 60 м
1449508	KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG	30.84	300	2	6000	10 шт./ 60 м
1449509	KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG	32.11	400	2	6000	10 шт./ 60 м
1449510	KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG	33.38	500	2	6000	10 шт./ 60 м
1449511	KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG	34.66	600	2	6000	10 шт./ 60 м

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4



MEKA®

Опоры HK1 HDG

Код	Наименование
1449497	HK1-300 HDG
1449498	HK1-500 HDG
1449499	HK1-750 HDG
1449500	HK1-1000 HDG

Крышки KRL-KS XPG

Код	Наименование
1433312	KRL-KS-200 L=3000 XPG
1433313	KRL-KS-300 L=3000 XPG
1433314	KRL-KS-400 L=3000 XPG
1433315	KRL-KS-500 L=3000 XPG
1433316	KRL-KS-600 L=3000 XPG

Опоры TP1 HDG

Код	Наименование
1449601	TP1-250 HDG
1449602	TP1-500 HDG
1449603	TP1-750 HDG
1449604	TP1-1000 HDG
1449606	TP1-1500 HDG
1449608	TP1-2000 HDG

Кабельные зажимы HST CCA

Код	Наименование
1342076	HST CCA-12
1342077	HST CCA-14
1342078	HST CCA-18
1342079	HST CCA-22
1342080	HST CCA-26
1342081	HST CCA-30
1342082	HST CCA-34
1342083	HST CCA-40
1342084	HST CCA-46
1342085	HST CCA-52
1342086	HST CCA-60
1342087	HST CCA-82

Опоры TP2 HDG

Код	Наименование
1449610	TP2-500 HDG
1449613	TP2-1000 HDG
1449615	TP2-1500 HDG
1449617	TP2-2000 HDG
1449618	TP2-3000 HDG

Крышки KRL-KS90 XPG для угловых элементов

Код	Наименование
1433327	KRL-KS90-200 R=300 XPG
1433328	KRL-KS90-300 R=300 XPG
1433329	KRL-KS90-400 R=300 XPG
1433330	KRL-KS90-500 R=300 XPG
1433331	KRL-KS90-600 R=300 XPG

Торцевое крепление ÄF HDG

Код	Наименование
1449679	ÄF HDG

Опорный профиль AS HDG

Код	Наименование
1449648	AS L=6030 HDG

Угловые элементы KSF90 HDG

Код	Наименование
1449441	KSF90-200 R=300 HDG
1449442	KSF90-300 R=300 HDG
1449443	KSF90-400 R=300 HDG
1449444	KSF90-500 R=300 HDG
1449445	KSF90-600 R=300 HDG

Защитные крышки PSK XPG

Код	Наименование
1433412	PSK-200 L=3000 XPG
1433413	PSK-300 L=3000 XPG
1433414	PSK-400 L=3000 XPG
1433415	PSK-500 L=3000 XPG
1433416	PSK-600 L=3000 XPG

Шарнирное соединение KSF-NL HDG

Код	Наименование
1449663	KSF-NL HDG

Настенные кронштейны VK и VKF HDG

Код	Наименование
1449591	VK-200 2KN HDG
1449592	VK-300 2KN HDG
1449593	VK-400 2KN HDG
1449594	VK-500 2KN HDG
1449595	VK-600 2KN HDG
1449622	VKF-200 4KN HDG
1449623	VKF-300 4KN HDG
1449624	VKF-400 4KN HDG
1449625	VKF-500 4KN HDG
1449626	VKF-600 4KN HDG

T-образное соединение VFF HDG

Код	Наименование
1449680	VFF HDG

Кронштейны TPK HDG для бортового крепления

Код	Наименование
1449492	TPK-200 HDG
1449493	TPK-300 HDG
1449494	TPK-400 HDG
1449495	TPK-500 HDG
1449496	TPK-600 HDG

Соединитель JK HDG

Код	Наименование
1449673	JK HDG

Треугольная пластина AG XPG

Код	Наименование
1433443	AG XPG

Опорный профиль ASR HDG

Код	Наименование
1449660	ASR L=6030 HDG

Промежуточная опора KSF-VT HDG

Код	Наименование
1449682	KSF-VT HDG

Усиленные кабельные лестницы KSF80 HDG

Код	Наименование
1449532	KSF80-200 L=6000 HDG
1449533	KSF80-300 L=6000 HDG
1449534	KSF80-400 L=6000 HDG
1449535	KSF80-500 L=6000 HDG
1449536	KSF80-600 L=6000 HDG

Потолочная опора ASR-TF HDG

Код	Наименование
1449665	ASR-TF HDG

T-образное соединение VFF HDG

Код	Наименование
1449680	VFF HDG

Зажим KKF HDG

Код	Наименование
1449678	KKF HDG

HDG - горячеоцинкованное изделие.
Рекомендуется для использования в условиях C1-C4.


XPG - тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием.
Рекомендуется для использования в условиях C1-C4.

HST - нержавеющая, кислотостойкая сталь AISI316L.
Рекомендуется для использования в условиях C1-C5 (CX).

Кабельные лестницы KSF80


Усиленные кабельные лестницы KSF80 применяются для прокладки кабелей при больших нагрузках и длинных пролётах.

Для соединения кабельных лестниц KSF80 применяются соединители SSA и 4 комплекта болтов RS KSF. Наиболее часто используемыми опорами для монтажа кабельных лестниц KSF80 являются кронштейны TPK и настенные кронштейны VK и VKF. Лестницы крепятся к кронштейнам зажимами KKF.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449532	KSF80-200 L=6000 HDG	25.14	200	1	6100	4 шт./ 24 м
1449533	KSF80-300 L=6000 HDG	26.38	300	1	6100	4 шт./ 24 м
1449534	KSF80-400 L=6000 HDG	27.61	400	1	6100	4 шт./ 24 м
1449535	KSF80-500 L=6000 HDG	28.84	500	1	6100	4 шт./ 24 м
1449536	KSF80-600 L=6000 HDG	30.08	600	1	6100	4 шт./ 24 м


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1430021	HST KSF80-150 L=6000	23.16	150	1	6100	4 шт./ 24 м
1430022	HST KSF80-200 L=6000	23.74	200	1	6100	4 шт./ 24 м
1430023	HST KSF80-300 L=6000	24.91	300	1	6100	4 шт./ 24 м
1430024	HST KSF80-400 L=6000	26.08	400	1	6100	4 шт./ 24 м
1430025	HST KSF80-500 L=6000	27.24	500	1	6100	4 шт./ 24 м
1430026	HST KSF80-600 L=6000	28.41	600	1	6100	4 шт./ 24 м




HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX





Угловой элемент и кабельный лоток лестничного типа KSF стыкуются с помощью соединителя SSA и комплекта болтов RS KSF.



Угловые элементы KS45


Угловые элементы KS45 применяются для создания углов 45° кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80, когда этого требует радиус изгиба кабелей или другие потребности.

Элементы KS45 изготовляются внутренним радиусом 300 мм. Для соединения угловых элементов с кабельными лестницами подходят соединители SSR и SSU.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449211	KS45-150 R=300 HDG	1.5	150	344	300	10 шт.
1449212	KS45-200 R=300 HDG	1.64	200	394	300	10 шт.
1449213	KS45-300 R=300 HDG	1.88	300	494	300	10 шт.
1449214	KS45-400 R=300 HDG	2.12	400	594	300	10 шт.
1449215	KS45-500 R=300 HDG	2.44	500	694	300	10 шт.
1449216	KS45-600 R=300 HDG	2.7	600	794	300	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







Угловые элементы KS90

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449560	KS90-200 R=100 HDG	1.66	200	450	100	10 шт.
1449561	KS90-300 R=100 HDG	1.99	300	550	100	10 шт.
1449562	KS90-400 R=100 HDG	2.32	400	650	100	10 шт.
1449563	KS90-500 R=100 HDG	2.9	500	750	100	10 шт.
1449564	KS90-600 R=100 HDG	3.28	600	850	100	10 шт.
1449547	KS90-150 R=300 HDG	2.27	150	600	300	10 шт.
1449548	KS90-200 R=300 HDG	2.46	200	650	300	10 шт.
1449549	KS90-300 R=300 HDG	2.84	300	750	300	10 шт.
1449550	KS90-400 R=300 HDG	3.23	400	850	300	10 шт.
1449551	KS90-500 R=300 HDG	3.85	500	950	300	10 шт.
1449552	KS90-600 R=300 HDG	4.29	600	1050	300	10 шт.
1449807	KS90-700 R=300 HDG	5.07	700	1150	300	10 шт.
1449808	KS90-800 R=300 HDG	5.55	800	1250	300	10 шт.
1449809	KS90-900 R=300 HDG	6.49	900	1350	300	10 шт.
1449810	KS90-1000 R=300 HDG	7.31	1000	1450	300	10 шт.
1449541	KS90-150 R=600 HDG	3.41	150	885	600	10 шт.
1449542	KS90-200 R=600 HDG	3.65	200	935	600	10 шт.
1449543	KS90-300 R=600 HDG	4.14	300	1035	600	10 шт.
1449544	KS90-400 R=600 HDG	4.62	400	1135	600	10 шт.
1449545	KS90-500 R=600 HDG	5.35	500	1235	600	10 шт.
1449546	KS90-600 R=600 HDG	5.89	600	1335	600	10 шт.
1449847	KS90-700 R=600 HDG	6.43	700	1435	600	10 шт.
1449848	KS90-800 R=600 HDG	6.97	800	1535	600	10 шт.
1449849	KS90-900 R=600 HDG	7.95	900	1635	600	10 шт.
1449850	KS90-1000 R=600 HDG	8.89	1000	1735	600	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1430051	HST KS90-150 R=300	2.14	150	600	300	10 шт.
1430052	HST KS90-200 R=300	2.32	200	650	300	10 шт.
1430053	HST KS90-300 R=300	2.68	300	750	300	10 шт.
1430054	HST KS90-400 R=300	3.05	400	850	300	10 шт.
1430055	HST KS90-500 R=300	3.64	500	950	300	10 шт.
1430056	HST KS90-600 R=300	4.05	600	1050	300	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Угловые элементы KS90 применяются для создания углов 90° кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80, когда этого требует радиус изгиба кабелей или другие потребности. Элементы KS90 изготовляются внутренними радиусами 100 мм, 300 мм, 600 мм и 1000 мм.

Для соединения угловых элементов с кабельными лестницами применяются соединители SSR или SSU.






Угловые элементы KSF90

Угловые элементы KSF90 применяются для создания углов 90° кабельных лестниц KSF80, когда этого требует радиус изгиба кабелей или другие потребности. Внутренний радиус угловых элементов R=300 мм.


Для соединения угловых элементов с кабельными лестницами KSF80 применяются соединители SSA и 4 комплекта болтов RS KSF.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	S	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449441	KSF90-200 R=300 HDG	4.46	200	650	300	8 шт.
1449442	KSF90-300 R=300 HDG	4.92	300	750	300	8 шт.
1449443	KSF90-400 R=300 HDG	5.38	400	850	300	8 шт.
1449444	KSF90-500 R=300 HDG	6.21	500	950	300	8 шт.
1449445	KSF90-600 R=300 HDG	6.72	600	1050	300	8 шт.



HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4








T-образные элементы KST

T-образные элементы KST применяются для создания ответвлений кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80, когда этого требует радиус изгиба кабелей или другие потребности. Элементы KST изготовляются внутренними радиусами 100 мм, 300 мм, 600 мм и 1000 мм.


Для соединения T-образных элементов с кабельными лестницами применяются соединители SSR или SSU.







T-образный элемент KST прикрепляется к KS-кабельным системам (за исключением KS100) с помощью SSR.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	L	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	мм	
1449568	KST-150 R=300 HDG	4.46	150	600	1050	300	10 шт.
1449569	KST-200 R=300 HDG	4.73	200	650	1100	300	10 шт.
1449570	KST-300 R=300 HDG	5.24	300	750	1200	300	10 шт.
1449571	KST-400 R=300 HDG	5.76	400	850	1300	300	10 шт.
1449572	KST-500 R=300 HDG	6.52	500	950	1400	300	10 шт.
1449573	KST-600 R=300 HDG	7.11	600	1050	1500	300	10 шт.
1449817	KST-700 R=300 HDG	8.01	700	1150	1600	300	10 шт.
1449818	KST-800 R=300 HDG	8.83	800	1250	1700	300	10 шт.
1449819	KST-900 R=300 HDG	9.45	900	1350	1800	300	10 шт.
1449820	KST-1000 R=300 HDG	10.76	1000	1450	1900	300	10 шт.
1449582	KST-150 R=600 HDG	6.89	150	885	1620	600	5 шт.
1449583	KST-200 R=600 HDG	7.26	200	935	1670	600	5 шт.
1449584	KST-300 R=600 HDG	8	300	1035	1770	600	5 шт.
1449585	KST-400 R=600 HDG	8.74	400	1135	1870	600	5 шт.
1449586	KST-500 R=600 HDG	9.68	500	1235	1970	600	5 шт.
1449587	KST-600 R=600 HDG	10.47	600	1335	2070	600	5 шт.
1449837	KST-700 R=600 HDG	11.58	700	1435	2170	600	5 шт.
1449838	KST-800 R=600 HDG	12.42	800	1535	2270	600	5 шт.
1449839	KST-900 R=600 HDG	13.69	900	1635	2370	600	5 шт.
1449840	KST-1000 R=600 HDG	14.58	1000	1735	2470	600	5 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	L	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	мм	
1430091	HST KST-150 R=300	4.17	150	600	1050	300	10 шт.
1430092	HST KST-200 R=300	4.41	200	650	1100	300	10 шт.
1430093	HST KST-300 R=300	4.9	300	750	1200	300	10 шт.
1430094	HST KST-400 R=300	5.39	400	850	1300	300	10 шт.
1430095	HST KST-500 R=300	6.09	500	950	1400	300	10 шт.
1430096	HST KST-600 R=300	6.64	600	1050	1500	300	10 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

X-образные элементы KSX

X-образные элементы KSX применяются для создания крестообразных соединений кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80, когда этого требует радиус изгиба кабелей или другие потребности. Элементы KSX изготовляются внутренним радиусом 300 мм.


Для соединения X-образных элементов с кабельными лестницами применяются соединители SSR или SSU.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	L	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449576	KSX-150 R=300 HDG	6.05	150	1050	300	10 шт.
1449577	KSX-200 R=300 HDG	6.32	200	1100	300	10 шт.
1449578	KSX-300 R=300 HDG	6.85	300	1200	300	10 шт.
1449579	KSX-400 R=300 HDG	7.39	400	1300	300	10 шт.
1449580	KSX-500 R=300 HDG	8.15	500	1400	300	10 шт.
1449581	KSX-600 R=300 HDG	8.74	600	1500	300	10 шт.
1449827	KSX-700 R=300 HDG	10.03	700	1600	300	10 шт.
1449828	KSX-800 R=300 HDG	10.67	800	1700	300	10 шт.
1449829	KSX-900 R=300 HDG	11.31	900	1800	300	10 шт.
1449830	KSX-1000 R=300 HDG	12.42	1000	1900	300	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4




Внешние вертикальные углы KSV

Внешние вертикальные углы KSV применяются для создания вертикальных углов 90° кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80, когда этого требует радиус изгиба кабелей или другие потребности. Углы KSV изготовляются внутренним радиусом 300 мм.


Для соединения вертикальных углов KSV с кабельными лестницами применяются соединители SSR или SSU.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1449451	KSV-150 R=300 HDG	1.8	150	300	10 шт.
1449452	KSV-200 R=300 HDG	1.88	200	300	10 шт.
1449453	KSV-300 R=300 HDG	2.03	300	300	10 шт.
1449454	KSV-400 R=300 HDG	2.18	400	300	10 шт.
1449455	KSV-500 R=300 HDG	2.34	500	300	10 шт.
1449456	KSV-600 R=300 HDG	2.49	600	300	10 шт.
109069	KSV-700 R=300 HDG	2.65	700	460	10 шт.
109070	KSV-800 R=300 HDG	2.8	800	460	10 шт.
109071	KSV-900 R=300 HDG	2.95	900	460	10 шт.
109072	KSV-1000 R=300 HDG	3.1	1000	460	10 шт.



HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4




Внутренние вертикальные углы KSVI

Внутренние вертикальные углы KSVI применяются для создания вертикальных углов 90° кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80, когда этого требует радиус изгиба кабелей или другие потребности. Углы KSVI изготовляются внутренним радиусом 300 мм.

Для соединения вертикальных углов KSVI с кабельными лестницами применяются соединители SSR или SSU.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1432961	KSVI-150 R=300 HDG	1.79	150	300	10 шт.
1432962	KSVI-200 R=300 HDG	1.87	200	300	10 шт.
1432963	KSVI-300 R=300 HDG	2.02	300	300	10 шт.
1432964	KSVI-400 R=300 HDG	2.17	400	300	10 шт.
1432965	KSVI-500 R=300 HDG	2.32	500	300	10 шт.
1432966	KSVI-600 R=300 HDG	2.48	600	300	10 шт.
109073	KSVI-700 R=300 HDG	2.65	700	460	10 шт.
109074	KSVI-800 R=300 HDG	2.8	800	460	10 шт.
109075	KSVI-900 R=300 HDG	2.95	900	460	10 шт.
109076	KSVI-1000 R=300 HDG	3.1	1000	460	10 шт.




HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

** Вертикальные углы KSV и KSVI совместимы со всеми кабельными лестницами, кроме KSF.*







Соединители SSR

Соединители SSR применяются для соединения кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80, а также для соединения кабельных лестниц с угловыми-, вертикальными-, T- и X- образными элементами. Монтаж соединителей SSR выполняется быстро и удобно, так как крепежные болты уже вкручены в соединители. Специальные выступы внутри соединений предотвращают соскальзывание соединённых элементов.

Корректно установленные соединители обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется (см. также особые требования проекта).

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449482	SSR PG	0.37	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449669	SSR HDG	0.38	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430290	HST SSR	0.31	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX







Соединители SSU

Соединители SSU в основном применяются для соединения кабельных лестниц типа KS80, а также кабельных лестниц KS80 с угловыми-, вертикальными-, T- и X- образными элементами. Корректно установленные соединители обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется (см. также особые требования проекта).

В комплект изделия входят две части соединителя, болт и гайка для крепления.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449670	SSU HDG	0.68	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


В состав изделия входит комплект болтов 1449111 RS SSU HDG (1 шт.)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430291	HST SSU	0.41	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 11430431 (1 шт.)





Соединители SSC


Соединители SSC применяются для соединения кабельных лестниц типа KS20 K и KS20. Соединители устанавливаются внутри боковых профилей кабельных лестниц, что важно в местах, где они должны быть невидимыми или где будут применяться защитные крышки. Монтаж соединителей SSC выполняется быстро и удобно, так как крепежные болты уже вкручены в соединители. Корректно установленные соединители обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется (см. также особые требования проекта).


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449481	SSC PG	0.16	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1433199	SSC HDG	0.19	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4









Соединители SSA


Соединители SSA применяются для удерживания боковых профилей кабельных лестниц KSF80 на месте и для усиления мест соединений. Соединители SSA вставляются внутри боковых профилей кабельных лестниц и они не требуют фиксации.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449655	SSA HDG	0.17	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4








Переходные редукции FM


Переходные редукции FM применяются для соединения кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80 разной ширины и устанавливаются внутри боковых профилей кабельных лестниц с одной или обеих сторон.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1449657	FM-100 HDG	0.79	105	10 шт.
1449658	FM-200 HDG	1.06	205	10 шт.
1449659	FM-300 HDG	1.33	305	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







Торцевые крепления ÄF


Торцевые крепления ÄF применяются для крепления кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80, а также опорных профилей AS, ASR, ASR-L и ASR-P к стене, полу или потолку.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449679	ÄF HDG	0.19	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1430313	HST ÄF	0.14	20 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX













Вертикальные соединения VEF2


Вертикальные соединения VEF 2 применяются для вертикального соединения кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80 с середины прямых участков лестниц. Монтаж соединении VEF 2 выполняется быстро и удобно, так как крепежные болты уже вкручены в соединении.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449675	VEF 2 HDG	0.34	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







T-образные соединения VF


T-образные соединения VF применяются для создания горизонтальных углов, а также T- и X- образных ответвлений кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80. Соединения VF крепятся к концу одной кабельной лестницы и устанавливают на боковой профиль другой. Соединения VF имеют установленные на место крепежные болты, поэтому их удобно и быстро монтировать. При прокладке более жестких кабелей рекомендуется дополнительно использовать треугольные пластины AG.

Корректно установленные соединения обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется (см. также особые требования проекта).



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449890	VF PG	0.13	40 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449666	VF HDG	0.14	40 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1430310	HST VF	0.13	40 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX



Шарнирные соединения NL


Шарнирные соединения NL применяются для создания вертикальных и горизонтальных углов, а также T- и X- образных ответвлений кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80. Соединения NL имеют установленные на место крепежные болты и их удобно и быстро монтировать.

Корректно установленные соединения NL обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется (см. также особые требования проекта).



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449480	NL PG	0.27	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449667	NL HDG	0.27	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1430294	HST NL	0.26	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX








Шарнирные соединения NL-TK


Усиленные шарнирные соединения NL-TK применяются для создания вертикальных и горизонтальных углов, а также T- и X- образных ответвлений кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80. Соединения NL-TK имеют установленные на место крепежные болты и их удобно и быстро монтировать.


Корректно установленные соединения NL-TK обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется (см. также особые требования проекта).

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449662	NL-TK HDG	0.54	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







T-образные соединения VFF

T-образные соединения VFF применяются для создания горизонтальных углов, а также T- и X-образных ответвлений кабельных лестниц KSF80. Соединения VFF крепятся к концу одной кабельной лестницы и устанавливают на боковой профиль другой.

При прокладке более жестких кабелей рекомендуется дополнительно использовать треугольные пластины AG.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449680	VFF HDG	0.44	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

В состав изделия входит комплект болтов 1449115 RS KSF HDG (2 шт.)


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430311	HST VFF	0.39	10 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX


В состав изделия входит комплект болтов 1430438 HST RS KSF (2 шт.)



Внимание!
Изделие в исполнении HST внешне отличается от изделий HDG.







Шарнирные соединения KSF-NL

Шарнирные соединения KSF-NL применяются для создания вертикальных углов, а также для соединения разрезных кабельных лестниц KSF80.

В комплект изделия входят болты M10x30 и гайки M10 для крепления.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449663	KSF-NL HDG	0.48	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


В состав изделия входит комплект болтов 1449115 RS KSF HDG (2 шт.)


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430317	HST KSF-NL	0.35	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX









Треугольные пластины AG


Треугольные пластины AG применяются для поддержки кабелей, когда T-образные соединения VF или шарнирные соединения NL используются для выполнения углов, T- и X-образных соединений кабельных лестниц типа KS. Монтаж пластин AG производится отгибанием крепёжных планок вниз по боковым профилям кабельных лестниц.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449690	AG PG	0.36	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1433443	AG XPG	0.36	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4








Настенные кронштейны VK


Настенные кронштейны VK применяются для крепления кабельных лестниц, кабельных лотков и проволочных лотков к стене, опорным профилям типа AS, опорам типа HK и TP2. Для крепления настенных кронштейнов VK к профилям и опорам применяются скользящие гайки SMT, TB или наборы болтов RS.


Безопасная рабочая нагрузка настенных кронштейнов VK до 200 кг.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	C	D	G	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	мм	мм	макс.кг	
1449590	VK-150 2KN HDG	0.35	190	93	37	46	12x15	200	10 шт.
1449591	VK-200 2KN HDG	0.41	240	93	40	46	12x15	200	10 шт.
1449592	VK-300 2KN HDG	0.55	340	93	45	46	12x15	200	10 шт.
1449593	VK-400 2KN HDG	0.79	440	108	50	56	12x18	200	10 шт.
1449594	VK-500 2KN HDG	1.12	540	155	74	118	12x18	200	10 шт.
1449595	VK-600 2KN HDG	1.29	640	155	80	118	12x18	200	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4











Настенные кронштейны VKF

Настенные кронштейны VKF применяются для крепления кабельных лестниц, кабельных лотков и проволочных лотков к стене, опорным профилям типа AS, опорам типа HK и TP2. Для крепления настенных кронштейнов VKF к профилям и опорам применяются скользящие гайки SMT, TB или наборы болтов RS. Безопасная рабочая нагрузка настенных кронштейнов VKF до 400 кг.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	C	D	E	F	G	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	макс.кг	
1449622	VKF-200 4KN HDG	0.72	240	136	57	102		20	20	400	10 шт.
1449623	VKF-300 4KN HDG	0.92	340	136	63	102		20	20	400	10 шт.
1449624	VKF-400 4KN HDG	1.29	440	155	69	118		20	21	400	10 шт.
1449625	VKF-500 4KN HDG	1.78	540	155	75	118		20	21	400	10 шт.
1449626	VKF-600 4KN HDG	2.06	640	155	80	118		20	21	400	10 шт.
1449627	VKF-700 4KN HDG	2.92	740	190	130	130	50	24	26	400	1 шт.
1449628	VKF-800 4KN HDG	3.59	840	205	143	150	50	24	26	400	1 шт.
1449629	VKF-900 4KN HDG	4.29	940	215	155	160	50	24	26	400	1 шт.
1449630	VKF-1000 4KN HDG	5.07	1040	225	167	170	50	24	26	400	1 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	C	D	E	F	G	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	макс.кг	
1430172	HST VKF-200 4KN	0.7	240	136	57	102		20	20	400	10 шт.
1430173	HST VKF-300 4KN	0.9	340	136	63	102		20	20	400	10 шт.
1430174	HST VKF-400 4KN	1.26	440	155	69	118		20	21	400	10 шт.
1430175	HST VKF-500 4KN	1.73	540	155	75	118		20	21	400	10 шт.
1430176	HST VKF-600 4KN	2.01	640	155	80	118		20	21	400	10 шт.
1430177	HST VKF-700 4KN	2.85	740	190	130	130	50	24	26	400	1 шт.
1430178	HST VKF-800 4KN	3.5	840	205	143	150	50	24	26	400	1 шт.
1430179	HST VKF-900 4KN	4.19	940	215	155	160	50	24	26	400	1 шт.
1430180	HST VKF-1000 4KN	4.95	1040	225	167	170	50	24	26	400	1 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	C	D	E	F	G	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	макс.кг	
7430172	RST VKF-200 4KN	0.7	240	136	57	102		20	20	400	10 шт.
7430175	RST VKF-500 4KN	1.73	540	155	75	118		20	21	400	10 шт.
7430176	RST VKF-600 4KN	2.01	640	155	80	118		20	21	400	10 шт.

Сталь нержавеющая AISI304: C1-CX.




Настенные кронштейны VKZ


Настенные кронштейны VKZ применяются для крепления кабельных лестниц, кабельных лотков и проволочных лотков к стене, опорным профилям типа AS, опорам типа HK и TP2. Для крепления настенных кронштейнов VKZ к профилям и опорам применяются скользящие гайки SMT, TB или наборы болтов RS. Безопасная рабочая нагрузка настенных кронштейнов VKZ зависит от типа и составляет от 100 кг.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс.кг	
1429105	VKZ-100 PG	0.15	111	100	10 шт.
1429106	VKZ-200 PG	0.25	211	100	10 шт.
1429107	VKZ-300 PG	0.48	311	100	10 шт.
1429108	VKZ-400 PG	0.6	411	100	10 шт.



PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс.кг	
1429109	VKZ-100 HDG	0.17	111	100	10 шт.
1429110	VKZ-200 HDG	0.28	211	100	10 шт.
1429111	VKZ-300 HDG	0.54	311	100	10 шт.
1429112	VKZ-400 HDG	0.68	411	100	10 шт.



HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс.кг	
1429113	VKZ-100 HST	0.15	111	100	10 шт.
1429114	VKZ-200 HST	0.25	211	100	10 шт.
1429115	VKZ-300 HST	0.49	311	100	10 шт.
1429116	VKZ-400 HST	0.61	411	100	10 шт.




HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX


Настенные кронштейны VKZ-N

Настенные кронштейны VKZ-N применяются для крепления кабельных лестниц, кабельных лотков и проволочных лотков к стене, опорным профилям типа AS, опорам типа HK и TP2. Для крепления настенных кронштейнов VKZ-N к профилям и опорам применяются скользящие гайки SMT, TB или наборы болтов RS. Кронштейны VKZ-N имеют на конце выступ высотой 20 мм, который удерживает кабельные лестницы и лотки на месте при монтаже.

Безопасная рабочая нагрузка настенных кронштейнов VKZ-N зависит от типа и составляет от 100 до 250 кг.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. кг	
1429117	VKZ-N-100 PG	0.173	111	100	10 шт.
1429118	VKZ-N-200 PG	0.278	211	100	10 шт.
1429119	VKZ-N-300 PG	0.548	311	100	10 шт.
1429121	VKZ-N-400 PG	0.676	411	100	10 шт.




PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. кг	
1429122	VKZ-N-100 HDG	0.195	111	100	10 шт.
1429123	VKZ-N-200 HDG	0.314	211	100	10 шт.
1429124	VKZ-N-300 HDG	0.619	311	100	10 шт.
1429125	VKZ-N-400 HDG	0.764	411	100	10 шт.



HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. кг	
1429126	VKZ-N-100 HST	0.177	111	100	10 шт.
1429127	VKZ-N-200 HST	0.285	211	100	10 шт.
1429128	VKZ-N-300 HST	0.562	311	100	10 шт.
1429129	VKZ-N-400 HST	0.693	411	100	10 шт.




HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX


Траверсы HK13


Траверсы HK13 применяются для монтажа кабельных лестниц типа KS к потолку с помощью резьбовых стержней GT, опор TP1, HK1, HK2 и опорных профилей AS или AS K. Применение траверс вместе с опорами или профилями гарантирует жесткую конструкцию, позволяющую асимметрично распределять нагрузку при прокладке кабелей разного веса с обеих сторон опор.

Кабельные лестницы крепятся к траверсам HK13 двумя зажимами типа KK.









КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	C мм	УПАКОВКА
1449472	HK13-210 PG	0.28	230	11	10 шт.
1449473	HK13-310 PG	0.44	330	11	10 шт.
1449474	HK13-410 PG	0.6	430	11	10 шт.
1449475	HK13-510 PG	0.93	530	11	10 шт.
1449476	HK13-610 PG	1.12	630	11	10 шт.
1449462	HK13-216 PG	0.28	230	17	10 шт.
1449463	HK13-316 PG	0.43	330	17	10 шт.
1449464	HK13-416 PG	0.59	430	17	10 шт.
1449465	HK13-516 PG	0.93	530	17	10 шт.
1449466	HK13-616 PG	1.12	630	17	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	C мм	УПАКОВКА
1449641	HK13-150 HDG	0.17	180	11	10 шт.
1449642	HK13-210 HDG	0.28	230	11	10 шт.
1449643	HK13-310 HDG	0.44	330	11	10 шт.
1449644	HK13-410 HDG	0.6	430	11	10 шт.
1449645	HK13-510 HDG	0.94	530	11	10 шт.
1449646	HK13-610 HDG	1.12	630	11	10 шт.
1449467	HK13-710 HDG	1.38	730	11	10 шт.
1449470	HK13-810 HDG	1.64	830	11	10 шт.
1449469	HK13-910 HDG	1.84	930	11	10 шт.
1449471	HK13-1010 HDG	2.12	1030	11	10 шт.
1449692	HK13-216 HDG	0.29	230	17	10 шт.
1449693	HK13-316 HDG	0.45	330	17	10 шт.
1449694	HK13-416 HDG	0.62	430	17	10 шт.
1449695	HK13-516 HDG	0.98	530	17	10 шт.
1449696	HK13-616 HDG	1.18	630	17	10 шт.
1449987	HK13-716 HDG	1.43	730	17	10 шт.
1449988	HK13-816 HDG	1.65	830	17	10 шт.
1449989	HK13-916 HDG	1.85	930	17	10 шт.
1449980	HK13-1016 HDG	2.13	1030	17	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	C мм	УПАКОВКА
1430252	HST HK13-216	0.28	230	17	10 шт.
1430253	HST HK13-316	0.44	330	17	10 шт.
1430254	HST HK13-416	0.6	430	17	10 шт.
1430255	HST HK13-516	0.97	530	17	10 шт.
1430256	HST HK13-616	1.17	630	17	10 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Кронштейны TPK

Кронштейны TPK применяются в качестве кронштейнов бортового крепления кабельных лестниц KS80 и KSF80 к потолку, с помощью резьбовых стержней GT, опорных профилей AS и FP, а также опор HK1, HK2 и TP1. Для крепления кабельных лестниц к кронштейнам TPK рекомендуется использовать два зажима KK.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт		
1449492	TPK -200 HDG	0.52	340	10 шт.
1449493	TPK -300 HDG	0.68	440	10 шт.
1449494	TPK -400 HDG	0.84	540	10 шт.
1449495	TPK -500 HDG	1	640	10 шт.
1449496	TPK -600 HDG	1.15	740	10 шт.
1449487	TPK -700 HDG	1.31	840	10 шт.
1449488	TPK -800 HDG	1.47	940	10 шт.
1449489	TPK -900 HDG	1.63	1040	10 шт.
1449491	TPK -1000 HDG	1.79	1140	10 шт.



HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт		
1430262	HST TPK -200	0.51	340	10 шт.
1430263	HST TPK -300	0.66	440	10 шт.
1430264	HST TPK -400	0.83	540	10 шт.
1430265	HST TPK -500	0.97	640	10 шт.
1430266	HST TPK -600	1.13	740	10 шт.




HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Кронштейны PRT


Универсальные кронштейны PRT применяются в качестве кронштейнов бортового крепления или траверс для монтажа кабельных лестниц, кабельных лотков и проволочных лотков к потолку. В зависимости от распределения нагрузки и ширины лестниц или лотков монтаж к потолку может производиться с помощью одного или двух резьбовых стержней GT. Для крепления кабельных лестниц к кронштейнам PRT рекомендуется использовать два зажима KK, проволочные лотки можно крепить с помощью зажимов WMT CL, а кабельные лотки комплектами болтов RS 5.использовать два зажима KK.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт		
1449970	PRT-200 PG	0.21	250	20 шт.
1449971	PRT-300 PG	0.3	350	20 шт.
1449972	PRT-400 PG	0.38	450	20 шт.
1449973	PRT-500 PG	0.47	550	20 шт.
1449974	PRT-600 PG	0.56	650	20 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт		
1433448	PRT-200 XPG	0.21	250	20 шт.
1433449	PRT-300 XPG	0.3	350	20 шт.
1433450	PRT-400 XPG	0.38	450	20 шт.
1433451	PRT-500 XPG	0.47	550	20 шт.
1433452	PRT-600 XPG	0.56	650	20 шт.


XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4

Настенные крепления VK2

Настенные крепления VK2 применяются для монтажа кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80 к стене, полу и потолку. Крепления также используются для фиксации различных устройств к боковым профилям кабельных лестниц. Настенные крепления VK2 обхватывают профиль кабельной лестницы и фиксируются болтом и гайкой, входящими в комплект изделия.


При использовании креплений VK2 расстояние между кабельными лестницами и поверхностью составляет около 35 мм.






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449479	VK2 PG	0.23	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449671	VK2 HDG	0.24	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1430303	HST VK2	0.22	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 1430432 HST RS VK2 (1 шт.)



Настенные крепления VK3

Настенные крепления VK3 применяются для монтажа кабельных лестниц типа KS20 K, KS20 и KS80 к стене, полу и потолку. Крепления также используются для фиксации различных устройств к боковым профилям кабельных лестниц. Настенные крепления VK3 обхватывают профиль кабельной лестницы и фиксируются болтом и гайкой, входящими в комплект изделия.

При использовании креплений VK2 расстояние между кабельными лестницами и поверхностью составляет около 80 мм.



Внимание!
Изделие в исполнении HST внешне отличается от изделий HDG.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449668	VK3 HDG	0.27	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1430304	HST VK3	0.27	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 1430432 HST RS VK2 (1 шт.)








Зажимы KK

Зажимы KK применяются для крепления кабельных лестниц типа KS20, KS20 K и KS80 к траверсам HK13, кронштейнам PRT, TPK и к настенным кронштейнам VK, VKF и VKZ. Для обеспечивания устойчивости кабельных лестниц при прокладке кабелей, особенно при больших нагрузках и в случаях, когда кабели необходимо тянуть по кабельным лестницам, рекомендуется использовать два зажима на кронштейн. В комплект изделия входят болт M6x16 и гайка M6 для крепления зажимов к кронштейнам.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449486	KK PG	0.072	Пакет 20 шт. Короб 80 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

В состав изделия входит комплект болтов 1449697 RS 1 HDG (1 шт.)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449676	KK HDG	0.083	Пакет 20 шт. Короб 80 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

В состав изделия входит комплект болтов 1449697 RS 1 HDG (1 шт.)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1430300	HST KK	0.048	Пакет 20 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 1430428 HST RS 1 (1 шт.)

Зажимы KK-MK

Зажимы KK-MK применяются для крепления кабельных лестниц типа KS20 и KS20 K к траверсам MK и настенным кронштейнам VKI.

Для обеспечивания устойчивости кабельных лестниц при прокладке кабелей, особенно при больших нагрузках и в случаях, когда кабели необходимо тянуть по кабельным лестницам, рекомендуется использовать два зажима на кронштейн.

В комплект изделия входят болт M6x16 и гайка M6 для крепления зажимов к кронштейнам.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449249	KK-MK PG	0.042	20 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


В состав изделия входит комплект болтов 1449697 RS 1 HDG (1 шт.)


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1433139	KK-MK HDG	0.035	20 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

В состав изделия входит комплект болтов 1449697 RS 1 HDG (1 шт.)







Промежуточные опоры KSF-VT


Промежуточные опоры KSF-VT применяются для усиления кабельных лестниц KSF80 при размещении настенных кронштейнов или траверс под нижними трубами кабельных лестниц. В комплект изделия входят две пластины с болтами и гайками для крепления.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449682	KSF-VT HDG	0.2	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


В состав изделия входит комплект болтов 1449698 RS 2 HDG (2 шт.)



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430312	HST KSF-VT	0.27	10 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 1430429 HST RS 2 (2 шт.)



Зажимы KKF


Зажимы KKF применяются для крепления кабельных лестниц типа KSF80 к траверсам HK13, кронштейнам PRT, TPK и к настенным кронштейнам VK, VKF и VKZ. Для обеспечивания устойчивости кабельных лестниц при прокладке кабелей, особенно при больших нагрузках и в случаях, когда кабели необходимо тянуть по кабельным лестницам, рекомендуется использовать два зажима на кронштейн. В комплект изделия входят болт M6x16 и гайка M6 для крепления зажимов к кронштейнам.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449678	KKF HDG	0.044	20 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


В состав изделия входит комплект болтов 1449697 RS 1 HDG (1 шт.)




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430302	HST KKF	0.032	20 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 1430428 HST RS 1 (1 шт.)



Опоры TP1




Опоры TP1 применяются для крепления кабельных лестниц и лотков к потолку или полу. Вместе с опорами TP1 применяются траверсы HK13, профили AS и кронштейны TPK. Применение опор TP1 вместе с траверсами HK13 гарантирует жесткую конструкцию, позволяющую асимметрично распределять нагрузку при прокладке кабелей разного веса с обеих сторон TP1.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	макс. кг
1449601	TP1-250 HDG	0.52	264	350	10 шт.
1449602	TP1-500 HDG	0.79	533	350	10 шт.
1449603	TP1-750 HDG	1.01	758	350	10 шт.
1449604	TP1-1000 HDG	1.24	989	350	10 шт.
1449606	TP1-1500 HDG	1.73	1483	350	1 шт.
1449608	TP1-2000 HDG	2.22	1979	350	1 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	макс. кг
1430190	HST TP1-250	0.95	270	350	10 шт.
1430191	HST TP1-500	1.36	495	350	10 шт.
1430192	HST TP1-750	1.86	765	350	10 шт.
1430193	HST TP1-1000	2.21	990	350	10 шт.
1430194	HST TP1-1500	3.14	1485	350	1 шт.
1430195	HST TP1-2000	4.07	1980	350	1 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX











Опоры TP2


Опоры TP2 применяются для крепления кабельных лестниц и лотков к потолку или полу. Кабельные лестницы и лотки могут быть установлены с обеих сторон опор TP2, на различном уровне, применяя настенные кронштейны VK, VKZ или VKF и скользящие гайки SMT, TB или наборы болтов RS.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. кг	
1449610	TP2-500 HDG	2.81	495	5000	1 шт.
1449613	TP2-1000 HDG	4.46	990	5000	1 шт.
1449615	TP2-1500 HDG	6.23	1485	5000	1 шт.
1449617	TP2-2000 HDG	8.27	1980	5000	1 шт.
1449618	TP2-3000 HDG	11.71	3015	5000	1 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. кг	
1430200	HST TP2-500	2.8	495	5000	1 шт.
1430201	HST TP2-1000	4.45	990	5000	1 шт.
1430202	HST TP2-1500	6.29	1485	5000	1 шт.
1430203	HST TP2-2000	8.07	1980	5000	1 шт.
1430204	HST TP2-3000	12	3015	5000	1 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX















Опоры TP2-L


Опоры TP2-L применяются для крепления кабельных лестниц, кабельных лотков и проволочных лотков к потолку или полу. Кабельные лестницы и лотки могут быть установлены с обеих сторон опор TP2-L, на различном уровне, применяя настенные кронштейны VK, VKZ или VKF и скользящие гайки SMT, TB или наборы болтов RS.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	макс. кг	
1449130	TP2-L-500 HDG	2.98	495	200	8000	1 шт.
1449131	TP2-L-1000 HDG	4.98	990	206	8000	1 шт.
1449132	TP2-L-1500 HDG	6.97	1485	207	8000	1 шт.
1449133	TP2-L-2000 HDG	8.97	1980	208	8000	1 шт.
1449134	TP2-L-3000 HDG	13.14	3015	213	8000	1 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4













Опоры TP2-P


Опоры TP2-P применяются для крепления кабельных лестниц и лотков к потолку или полу. Кабельные лестницы и лотки могут быть установлены с обеих сторон опор TP2-P, на различном уровне, применяя настенные кронштейны VK, VKZ или VKF и скользящие гайки SMT или TB.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	макс. кг	
1449140	TP2-P-500 HDG	4.69	495	8000		1 шт.
1449141	TP2-P-1000 HDG	7.95	990	8000		1 шт.
1449142	TP2-P-1500 HDG	11.25	1485	8000		1 шт.
1449143	TP2-P-2000 HDG	14.54	1980	8000		1 шт.
1449144	TP2-P-3000 HDG	21.43	3015	8000		1 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4












Опоры HK1


Опоры HK1 применяются для монтажа кабельных лестниц, кабельных лотков и проволочных лотков к потолку или полу. Вместе с опорами HK1 можно применять траверсы HK13, настенные кронштейны типа VK, кронштейны TPK и профили AS. Применение HK1 вместе с HK13 гарантирует жесткую конструкцию, позволяющую асимметрично распределять нагрузку при прокладке кабелей разного веса с обеих сторон опор.


Опоры HK1 можно устанавливать также к стенам.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. кг	
1449497	HK1-300 HDG	0.84	315	750	10 шт.
1449498	HK1-500 HDG	1.13	495	750	10 шт.
1449499	HK1-750 HDG	1.69	765	750	10 шт.
1449500	HK1-1000 HDG	2.16	990	750	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4









Соединители JK

Соединители JK применяются для соединения опорных профилей AS, AS K, ASR, ASR-L, ASR-P, а также опор HK1, HK2, TP1, TP2, TP2-L и TP2-P.

В зависимости от типа профиля необходимо применять один или два соединителя JK.

В комплект соединителя входят четыре болта и гайки (M8x40 и M8) для монтажа.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449673	JK HDG	0.34	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

В состав изделия входит комплект болтов 1449673 RS 2 HDG (4 шт.)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1430293	HST JK	0.29	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 1430429 HST RS 2 (4 шт.)




Опоры HK2


Опоры HK2 применяются для монтажа кабельных лестниц, кабельных лотков и проволочных лотков к потолку или полу. Вместе с опорами HK2 можно применять траверсы HK13, настенные кронштейны типа VK, кронштейны TPK и профили AS. Применение HK2 вместе с HK13 гарантирует жесткую конструкцию, позволяющую асимметрично распределять нагрузку при прокладке кабелей разного веса с обеих сторон опор.


Опоры HK2 можно устанавливать также к стенам.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1449633	HK2-300 HDG	1.19	315	10 шт.
1449635	HK2-500 HDG	1.44	495	10 шт.
1449637	HK2-750 HDG	2.01	765	10 шт.
1449640	HK2-1000 HDG	2.43	990	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4










Боковые опоры ST


Боковые опоры ST применяются для дополнительной поддержки опор TP1, TP2, HK1 и HK2 в случаях, когда кабельные лестницы или лотки установлены с одной стороны опор и изгибающий момент значителен из-за нагрузки.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1449150	ST-300 HDG	0.68	320	221	10 шт.
1449151	ST-500 HDG	0.94	520	221	10 шт.
1449152	ST-800 HDG	1.32	820	221	10 шт.
1449153	ST-1500 HDG	2.4	1520	365	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4












Крепления опорного профиля AS-TF


Крепления опорного профиля AS-TF применяются для крепления опорных профилей AS и AS K к потолку или полу. В комплект изделия входят 2 болта и 2 гайки для крепления опорных профилей AS к подвескам AS-TF.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА
1449220	AS-TF HDG	0.6	1 шт.	700 кг


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

В состав изделия входит комплект болтов 1449698 RS 2 HDG (2 шт.)









Крепления опорного профиля ASR-TF

Крепления опорного профиля ASR-TF применяются для крепления опорных профилей ASR к потолку или полу. В комплект изделия входят 4 болта и 4 гайки для крепления опорных профилей ASR к подвескам ASR-TF.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	НАГРУЗКА макс. кг	УПАКОВКА
1449665	ASR-TF HDG	1.57	700	1 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


В состав изделия входит комплект болтов 1449699 RS 3 HDG (4 шт.)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	НАГРУЗКА макс. кг	УПАКОВКА
1430416	HST ASR-TF	1.6	700	1 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX







Крепления опорного профиля ASR-P-TF


Крепления опорного профиля ASR-P-TF применяются для крепления опорных профилей ASR-P к потолку или полу. Для крепления опорных профилей ASR-P к подвескам ASR-P-TF применяются 4 комплекта болтов RS12 (болт M8x120 и гайка M8), которые заказываются отдельно.


Обратите внимание, что опорные профили ASR-P не перфорированы.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА
1449490	ASR- P-TF HDG	2	1 шт.	700 кг

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4









Пластины PL


Пластины PL применяются для крепления потолочных опор типа TP2 к двутавровым и квадратным балкам. Пластины PL крепятся к TP2 с помощью болтов M10x30 и гаек M10 (комплекты болтов RS KSF). Ширина балки может быть макс. 100 мм.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449156	PL HDG	0.93	1 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4








Опорные профили AS K и AS

Опорные профили AS K и AS применяются для крепления кабельных лестниц и лотков к потолку и стенам. Применение опорных профилей позволяет распределять нагрузку на большую площадь стены и регулировать высоту настенных кронштейнов типа VK, VKZ и VKF. Опорные профили AS могут также применяться для крепления различных траверс.

Для крепления настенных кронштейнов к профилям AS K рекомендуются применять скользящие гайки SMT и TB.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	S	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
6001145	AS L=3015 PG	5.20	3015	2	50 шт.
1449647	AS K L=3015 PG	3.92	3015	1.5	50 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	S	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1449648	AS L=6030 HDG	11.68	6030	2	300 м
1449661	AS L=3015 HDG	5.84	3015	2	50 шт.
1449691	AS L=1980 HDG	3.89	1980	2	50 шт.
109282	AS L=315 HDG	0.6	315	2	50 шт.
109283	AS L=405 HDG	0.77	405	2	50 шт.
109284	AS L=495 HDG	0.94	495	2	50 шт.
109285	AS L=585 HDG	1.11	585	2	50 шт.
109286	AS L=720 HDG	1.37	720	2	50 шт.
109287	AS L=810 HDG	1.54	810	2	50 шт.
109288	AS L=900 HDG	1.71	900	2	50 шт.
109289	AS L=990 HDG	1.88	990	2	50 шт.
109290	AS L=1215 HDG	2.31	1215	2	50 шт.
109291	AS L=1395 HDG	2.65	1395	2	50 шт.
109292	AS L=1620 HDG	3.08	1620	2	50 шт.
109293	AS L=1800 HDG	3.42	1800	2	50 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	S	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1430410	HST AS L=6030	10.72	6030	2	300 м
109294	HST AS L=315	0.57	315	2	50 шт.
109295	HST AS L=405	0.73	405	2	50 шт.
109296	HST AS L=495	0.89	495	2	50 шт.
109297	HST AS L=585	1.05	585	2	50 шт.
109298	HST AS L=720	1.30	720	2	50 шт.
109299	HST AS L=810	1.46	810	2	50 шт.
109300	HST AS L=900	1.62	900	2	50 шт.
110231	HST AS L=990	1.78	990	2	50 шт.
109302	HST AS L=1215	2.19	1215	2	50 шт.
109303	HST AS L=1395	2.51	1395	2	50 шт.
110234	HST AS L=1485	2.67	1485	2	50 шт.
109304	HST AS L=1620	2.92	1620	2	50 шт.
109305	HST AS L=1800	3.24	1800	2	50 шт.
108900	HST AS L=1980	3.56	1980	2	50 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX








Опорные профили ASR

Опорные профили ASR применяются для крепления кабельных лестниц и лотков к потолку и полу. В качестве опоры подходят настенные кронштейны типа VK, VKZ и VKF, которые можно монтировать с одной или обеих сторон профилей. Регулировка высоты проста, особенно когда для крепления настенных кронштейнов используются скользящие гайки SMT или TB.

Для крепления опорных профилей ASR к потолку или полу применяются торцевые крепления ÄF или подвески ASR-TF.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	L мм	УПАКОВКА
6001304	ASR L=225 HDG	0.83	225	30 шт.
6001300	ASR L=315 HDG	1.17	315	30 шт.
6001294	ASR L=720 HDG	2.66	720	30 шт.
6001298	ASR L=990 HDG	3.66	990	30 шт.
6001296	ASR L=1215 HDG	4.50	1215	30 шт.
6001302	ASR L=2295 HDG	8.49	2295	30 шт.
6001292	ASR L=2520 HDG	9.32	2520	30 шт.
6001308	ASR L=3015 HDG	11.16	3015	30 шт.
1449660	ASR L=6030 HDG	22.18	6030	180 м

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	L мм	УПАКОВКА
1430411	HST ASR L=6030	22.18	6030	180 м

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX





Опорные профили AS WALL

Опорные профили AS WALL применяются для крепления кабельных лестниц и лотков к потолку и стенам. Применение опорных профилей позволяет распределять нагрузку на большую площадь стены и регулировать высоту настенных кронштейнов типа VK, VKZ и VKF. Опорные профили AS могут также применяться для крепления различных траверс.


Для крепления настенных кронштейнов к профилям AS рекомендуются применять скользящие гайки SMT и TB.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1449208	AS WALL L=1980 HDG	8.94	1980	1 шт./2м


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1430409	HST AS WALL L=1980	8.94	1980	1 шт./2м

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX







Опорные профили ASR-L и ASR-P

Двухсторонние опорные профили ASR-P и ASR-L применяются для крепления кабельных лестниц и лотков к потолку и полу. В качестве опоры подходят настенные кронштейны типа VK, VKZ и VKF, которые можно монтировать с одной или обеих сторон профилей. Регулировка высоты проста, особенно когда для крепления настенных кронштейнов используются скользящие гайки SMT или TB. Для крепления опорных профилей ASR-P и ASR-L к потолку или полу применяются торцевые крепления ÄF, а для ASR-P также крепления ASR-P-TF.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1449136	ASR-L L=6030 HDG	22.65	6030	1 шт./ 6м


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1449137	ASR-P L=6030 HDG	38.88	6030	6м

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







Скользящие гайки ТВ


Скользящие гайки ТВ применяются для крепления настенных кронштейнов типа VK, VKZ и VKF к опорным профилям AS, ASR, ASR-L и ASR-P, а также к потолочным опорам HK1, HK2, TP2, TP2-L и TP2-P. Резиновые прокладки удерживают гайки ТВ внутри профилей и облегчают фиксацию настенных кронштейнов.


Применение гаек ТВ позволяет плавно регулировать высоту кронштейнов и выравнивать трассу кабеленесущих конструкций.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс.кг	
1449649	ТВ HDG	0.065	800	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4











Скользящие гайки SMT

Скользящие гайки SMT применяются для крепления настенных кронштейнов типа VK, VKZ и VKF к опорным профилям AS, ASR, ASR-L и ASR-P, а также к потолочным опорам HK1, HK2, TP2, TP2-L и TP2-P. Применение гаек SMT позволяет плавно регулировать высоту кронштейнов и выравнивать трассу кабеленесущих конструкций.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	НАГРУЗКА макс. кг	УПАКОВКА
1449684	SMT HDG	0.096	800	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4


В состав изделия входит комплект болтов 1449113 RS SMT HDG (1 шт.)


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	НАГРУЗКА макс. кг	УПАКОВКА
1430422	HST SMT	0.098	800	10 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 1430433 HST RS SMT (1 шт.)











C-профили CK


C-профили CK применяются для крепления дополнительного оборудования к кабельным лестницам типа KS, а также для крепления кабелей к стенам. Кабели фиксируются к профилям CK с кабельными зажимами типа CCB.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1449621	CK L=995 PG	0.44	995	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2







Струбцины PK1

Струбцины PK1 применяются для крепления резьбовых стержней GT-10 к двутаврам. Резьбовые стержни крепятся к струбцинам PK1 с гайками MU M10. Толщина двутавра в месте крепления макс. 20 мм.

Безопасная рабочая нагрузка на струбцины PK1 составляет 300 кг.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	НАГРУЗКА макс. кг	УПАКОВКА
1449631	PK1 EG	0.14	300	10 шт.

Гальванизированное изделие


Рекомендуемое применение: зона I и категории C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	НАГРУЗКА макс. кг	УПАКОВКА
1449200	PK1 HDG	0.15	300	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4



Использование струбцины PK1. Струбцина PK1 прикреплена к нижней поверхности двутавра. Струбцина с резьбовым стержнем GT10 может использоваться для поддержки листовых и лестничных лотков, лотков для светильников MEK.







Струбцины PK2


Струбцины PK2 применяются для крепления потолочных опор типа TP и HK к двутаврам с помощью монтажных профилей AS или ASR. Для крепления одной опоры требуются две струбцины PK2 и профиль AS подходящей длины. Потолочные опоры крепятся к профилю AS двумя болтами M8x25 и гайкой M8 (комплекты болтов RS K). Толщина двутавра в месте крепления макс. 18 мм. Безопасная рабочая нагрузка на струбцины PK2 составляет 300 кг.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	НАГРУЗКА макс. кг	УПАКОВКА
1449632	PK2 HDG	0.23	300	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







Струбцины PK2 (2 шт.) могут использоваться для крепления опорного профиля AS к двутавровой балке. Потолочная опора TP1 крепится к опорному профилю AS с помощью комплекта болтов RS. Струбцина PK2 может использоваться для крепления к двутавровым балкам с максимальной толщиной материала 18 мм.





Пластины РК3


Пластины РК3 применяются для крепления настенных кронштейнов VK, VKF и VKZ к вертикально установленным двутавровым балкам. Ширина двутавра может быть в пределах 140-260 мм.
В комплект изделия входят все необходимые аксессуары для крепления пластины к двутавру.
Настенные кронштейны крепятся к пластинам РК3 с помощью болтов M10x40 и гаек M10 (комплекты болтов RS SMT).


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449221	РК3 HDG	0.29	1 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4













Траверсы MK

Траверсы MK применяются для монтажа кабельных лестниц типа KS20 K и KS20 к потолку с помощью резьбовых стержней GT (одним или двумя) или подвесных профилей PS. Монтаж с двумя резьбовыми стержнями (так называемое бортовое крепление) рекомендуется при несимметричной нагрузке, а также для кабельных лестниц шириной 400 мм и шире, особенно при использовании для подвески 8 мм резьбовых стержней. Траверсы MK размещаются внутри кабельных лестниц, что обеспечивает красивый внешний вид монтажа в местах, где важен дизайн. Для крепления траверс MK к кабельным лестницам применяются зажимы KK-MK.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	C	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1449242	MK-210 PG	0.28	186	50	10,5x10,5	10 шт.
1449243	MK-310 PG	0.46	286	100	10,5x10,5	10 шт.
1449244	MK-410 PG	0.62	386	150	10,5x10,5	10 шт.
1449245	MK-510 PG	0.79	486	200	10,5x10,5	10 шт.
1449246	MK-610 PG	0.95	586	250	10,5x10,5	10 шт.
1449252	MK-216 PG	0.28	186	50	16,5	10 шт.
1449253	MK-316 PG	0.46	286	100	16,5	10 шт.
1449254	MK-416 PG	0.62	386	150	16,5	10 шт.
1449255	MK-516 PG	0.79	486	200	16,5	10 шт.
1449256	MK-616 PG	0.95	586	250	16,5	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	C	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1433122	MK-210 HDG	0.31	186	50	10,5x10,5	10 шт.
1433123	MK-310 HDG	0.51	286	100	10,5x10,5	10 шт.
1433124	MK-410 HDG	0.68	386	150	10,5x10,5	10 шт.
1433125	MK-510 HDG	0.87	486	200	10,5x10,5	10 шт.
1433126	MK-610 HDG	1.05	586	250	10,5x10,5	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







Потолочные скобы RTF-10

Потолочные скобы RTF применяются для крепления резьбовых стержней GT к потолку. Скобы RTF позволяют регулировать высоту до 50 мм и уменьшают передачу возможных вибраций на клиновые анкеры, прикрепленные к потолку. Установка удобна - резьбовой стержень с гайками вставляется в потолочную скобу со стороны, регулируется высота и затем затягиваются гайки.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1449484	RTF-10 PG	0.14	250	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1449652	RTF-10 HDG	0.15	250	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1430305	HST RTF-10	0.12	250	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Потолочные скобы RTF-16


Потолочные скобы RTF применяются для крепления резьбовых стержней GT к потолку. Скобы RTF позволяют регулировать высоту до 50 мм и уменьшают передачу возможных вибраций на клиновые анкеры, прикрепленные к потолку. Установка удобна - резьбовой стержень с гайками вставляется в потолочную скобу со стороны, регулируется высота и затем затягиваются гайки.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1449653	RTF-16 HGD	0.23	400	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1430306	HST RTF-16	0.23	400	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX








Потолочные скобы RTF-Z


Потолочные скобы RTF-Z применяются для крепления резьбовых стержней GT к потолку. Скобы позволяют регулировать высоту до 50 мм и горизонтальную регулировку до 100 мм. Скобы уменьшают передачу возможных вибраций на клиновые анкеры, прикрепленные к потолку.
Потолочные скобы RTF-Z имеют отверстия ø12 мм и ø17 мм для крепления резьбовых стержней.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1449656	RTF-Z HDG	0.23	300	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4







Потолочные скобы RTF-S


Потолочные скобы RTF-S применяются для крепления опорных профилей AS и FP-2000 к плоским и наклоненным потолкам. Диапазон регулировки опор составляет от -90° до +90°. Профили AS и FP -2000 крепятся к скобам RTF-S с двумя комплектами болтов RS 2 (болт M8x40 и гайка M8).

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1449478	RTF-S PG	0.36	250	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1449654	RTF-S HDG	0.37	250	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4








Потолочные крепления TFP


Потолочные крепления TFP применяются для крепления резьбовых стержней GT и опорных профилей AS и FP к потолку. Крепления TFP имеют отверстия ø 11 мм для фиксации профилей и резьбовых стержней и четыре отверстия ø 6 мм для крепления к потолку.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449664	TFP PG	0.11	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2








Потолочные крепления TFP2


Потолочные крепления TFP2 используются для крепления резьбовых стержней GT к листам профнастила и гофрированным листам. В креплениях уже имеется резьбовая часть, что делает установку резьбовых стержней быстрой и удобной.
Потолочные крепления TFP2 имеют 12 отверстий ø 5,5 мм и два отверстия 15x11 мм для крепления к потолку.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	макс. кг	
1449209	TFP2 M8 PG	0.11	195	10 шт.
1449210	TFP2 M10 PG	0.11	195	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2








Потолочные крепления TFP3


Потолочные крепления TFP3 используются для крепления резьбовых стержней GT к листам профнастила и гофрированным листам. В креплениях уже имеется резьбовая часть, что делает установку резьбовых стержней быстрой и удобной.

Потолочные крепления TFP3 имеют 16 отверстий ø 5,5 мм для крепления к потолку.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449240	TFP3 M10 PG	0.19	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2






Зажимы для кабелей CCA


Кабельные зажимы CCA используются для крепления кабелей к перекладинам кабельных лестниц типа KS и опорным профилям AS, ASR, ASR-L и ASR-P. Момент затяжки зажимов зависит от размера и составляет от 1 до 3 Нм.


Зажимы CCA продаются упаковками, включающими 10 штук зажимов.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	КАБЕЛЬ	МОМЕНТ	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. Ø мм	макс. Nm	
1342000	CCA-12 PG	0.023	13	5-12 мм	1	10 шт./1 уп.
1342001	CCA-14 PG	0.025	15	10-14 мм	1	10 шт./1 уп.
1342002	CCA-18 PG	0.028	19	14-18 мм	1	10 шт./1 уп.
1342003	CCA-22 PG	0.033	23	17-22 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342004	CCA-26 PG	0.036	27	21-26 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342005	CCA-30 PG	0.043	31	25-30 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342006	CCA-34 PG	0.046	35	29-34 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342007	CCA-40 PG	0.083	41	35-40 мм	2	10 шт./1 уп.
1342008	CCA-46 PG	0.092	47	41-46 мм	2	10 шт./1 уп.
1342009	CCA-52 PG	0.1	53	47-52 мм	2	10 шт./1 уп.
1342010	CCA-60 PG	0.112	62	53-60 мм	3	10 шт./1 уп.
1342011	CCA-82 PG	0.143	84	61-82 мм	3	10 шт./1 уп.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	КАБЕЛЬ	МОМЕНТ	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. Ø мм	макс. Nm	
1342076	HST CCA-12	0.023	13	5-12 мм	1	10 шт./1 уп.
1342077	HST CCA-14	0.025	15	10-14 мм	1	10 шт./1 уп.
1342078	HST CCA-18	0.028	19	14-18 мм	1	10 шт./1 уп.
1342079	HST CCA-22	0.033	23	17-22 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342080	HST CCA-26	0.036	27	21-26 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342081	HST CCA-30	0.043	31	25-30 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342082	HST CCA-34	0.046	35	29-34 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342083	HST CCA-40	0.083	41	35-40 мм	2	10 шт./1 уп.
1342084	HST CCA-46	0.092	47	41-46 мм	2	10 шт./1 уп.
1342085	HST CCA-52	0.1	53	47-52 мм	2	10 шт./1 уп.
1342086	HST CCA-60	0.112	62	53-60 мм	3	10 шт./1 уп.
1342087	HST CCA-82	0.143	84	61-82 мм	3	10 шт./1 уп.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Внимание!

Проверьте максимально допустимый момент затяжки для зажима CCA в таблице технических данных

Зажимы для кабелей ССВ


Кабельные зажимы ССВ используются для крепления кабелей к проволочным лоткам WMT и монтажным профилям СК.
Момент затяжки зажимов зависит от размера и составляет от 1 до 3 Нм.


Зажимы ССВ продаются упаковками, включающими 10 штук зажимов.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	КАБЕЛЬ	МОМЕНТ	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс. Ø мм	макс. Nm	
1342020	ССВ-12 PG	0.023	13	5-12 мм	1	10 шт./1 уп.
1342021	ССВ-14 PG	0.026	15	10-14 мм	1	10 шт./1 уп.
1342022	ССВ-18 PG	0.029	19	14-18 мм	1	10 шт./1 уп.
1342023	ССВ-22 PG	0.032	23	17-22 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342024	ССВ-26 PG	0.036	27	21-26 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342025	ССВ-30 PG	0.043	31	25-30 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342026	ССВ-34 PG	0.046	35	29-34 мм	1.5	10 шт./1 уп.
1342027	ССВ-40 PG	0.083	41	35-40 мм	2	10 шт./1 уп.
1342028	ССВ-46 PG	0.092	47	41-46 мм	2	10 шт./1 уп.
1342029	ССВ-52 PG	0.101	53	47-52 мм	2	10 шт./1 уп.
1342030	ССВ-60 PG	0.111	62	53-60 мм	3	10 шт./1 уп.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2









Внимание!
Проверьте максимально допустимый момент затяжки для зажима ССА в таблице технических данных.


Пластины для розеток DPA

Монтажные пластины DPA служат для крепления распределительных коробок и других устройств к кабельным лоткам KS. Устройства, установленные на пластинах, хорошо видны и легко доступны. Пластины DPA имеют уникальную перфорацию, которая подходит для крепления различного оборудования, в том числе и для разъемов Keystone RJ45.

Пластины DPA крепятся к боковому профилю кабельных лестниц. Полезная площадь для крепления 25x14 см.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449685	DPA PG	0.41	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1433444	DPA XPG	0.41	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430314	HST DPA	0.33	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Пластины для розеток DPA-O

Монтажные пластины DPA-O служат для крепления распределительных коробок и других устройств к кабельным лоткам KS.

Устройства, установленные на пластинах, хорошо видны и легко доступны. Крепление различного оборудования к пластинам
DPA-O может осуществляться, например, с помощью шурупов. Пластины DPA-O крепятся к боковому профилю кабельных лестниц.

Полезная площадь для крепления 25x14 см.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449686	DPA-O PG	0.41	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1433445	DPA-O XPG	0.41	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4









Пластины для розеток DPB

Монтажные пластины DPB служат для крепления распределительных коробок и других устройств к кабельным лоткам KS.

Крепление различного оборудования к пластинам DPB может осуществляться, например, с помощью шурупов. Полезная площадь для крепления 20x12,5 см.

Пластины DPB устанавливаются между перекладинами кабельных лестниц и фиксируются путем поворота планок в отверстия перекладин.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449687	DBP PG	0.29	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1433446	DBP XPG	0.29	10 шт.


XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430315	HST DPB	0.3	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX







Пластины для розеток DPB-O

Монтажные пластины DPB-O служат для крепления распределительных коробок и других устройств к кабельным лоткам KS.


Пластины DPB-O не имеют перфорацию. Полезная площадь для крепления 20x12,5 см.
Пластины DPB-O устанавливаются между перекладинами кабельных лестниц и фиксируются путем поворота планок в отверстия перекладин.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449689	DBP-O PG	0.3	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1433447	DBP-O XPG	0.2	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4







Монтажные пластины KL


Монтажные пластины KL используются для крепления распределительных коробок и других устройств к кабельным лоткам типа KS, а также для защиты кабелей от повреждений. Длина пластин KL составляет 51 см, и их можно крепить к кабельным лестницам с помощью шурупов. Пластина для розеток KL имеет 12 отверстий диаметром 5 мм.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1449201	KL-150 L=510 PG	1.38	153	10 шт.
1449202	KL-200 L=510 PG	1.67	203	10 шт.
1449203	KL-300 L=510 PG	2.27	303	10 шт.
1449204	KL-400 L=510 PG	2.85	403	10 шт.
1449205	KL-500 L=510 PG	3.44	503	10 шт.
1449206	KL-600 L=510 PG	4.04	603	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1433436	KL-150 L=510 XPG	1.38	153	10 шт.
1433437	KL-200 L=510 XPG	1.67	203	10 шт.
1433438	KL-300 L=510 XPG	2.27	303	10 шт.
1433439	KL-400 L=510 XPG	2.85	403	10 шт.
1433440	KL-500 L=510 XPG	3.44	503	10 шт.
1433441	KL-600 L=510 XPG	4.04	603	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4







Зажимы для крышек KAP

Зажимы для крышки KAP служат для крепления крышек KRL-KS, SK, PSK CT-C к лестничным лоткам. Использование зажима для крышек KAP также увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449700	KAP PG	0.11	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

В состав изделия входит комплект болтов 1449125 RS KAP HDG (1 шт.)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449900	KAP HDG	0.13	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

В состав изделия входит комплект болтов 1449125 RS KAP HDG (1 шт.)

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1430327	HST KAP	0.16	10 шт.


HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

В состав изделия входит комплект болтов 1430432 HST RS VK2 (1 шт.)





Внимание! Изделие в исполнении HST внешне отличается от изделий PG и HDG.


PG и HGD




HST









Защитные крышки KRL-KS


Крышки KRL-KS защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. При необходимости защитная крышка может быть закреплена зажимами для крышек KAP или шурупами. При использовании KAP защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.
Высота защитной крышки KRL-KS 35 мм.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1432898	KRL-KS-150 L=3000 PG	5.06	152	3000	10 шт./ 30 м
1432847	KRL-KS-200 L=3000 PG	6.22	202	3000	10 шт./ 30 м
1432848	KRL-KS-300 L=3000 PG	8.53	302	3000	10 шт./ 30 м
1432849	KRL-KS-400 L=3000 PG	10.85	402	3000	10 шт./ 30 м
1432850	KRL-KS-500 L=3000 PG	13.04	502	3000	10 шт./ 30 м
1432851	KRL-KS-600 L=3000 PG	15.33	602	3000	10 шт./ 30 м


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1433311	KRL-KS-150 L=3000 XPG	5.06	152	3000	10 шт./ 30 м
1433312	KRL-KS-200 L=3000 XPG	6.22	202	3000	10 шт./ 30 м
1433313	KRL-KS-300 L=3000 XPG	8.53	302	3000	10 шт./ 30 м
1433314	KRL-KS-400 L=3000 XPG	10.85	402	3000	10 шт./ 30 м
1433315	KRL-KS-500 L=3000 XPG	13.04	502	3000	10 шт./ 30 м
1433316	KRL-KS-600 L=3000 XPG	15.33	602	3000	10 шт./ 30 м

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4










Защитные крышки SK

Прочные крышки SK используются для вертикального монтажа и защиты кабельных лестниц и кабелей от ударов и других механических повреждений. При использовании KAP защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.

Защитные крышки SK также подходят для защиты кабелей на горизонтально установленных кабельных лестницах.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	L мм	УПАКОВКА
1449711	SK-150 L=1550 PG	4.75	152	1550	1 шт./ 1,55 м
1449712	SK-200 L=1550 PG	5.54	202	1550	1 шт./ 1,55 м
1449713	SK-300 L=1550 PG	7.32	302	1550	1 шт./ 1,55 м
1449714	SK-400 L=1550 PG	9.1	402	1550	1 шт./ 1,55 м
1449715	SK-500 L=1550 PG	10.87	502	1550	1 шт./ 1,55 м
1449716	SK-600 L=1550 PG	12.65	602	1550	1 шт./ 1,55 м


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	L мм	УПАКОВКА
1433421	SK-150 L=1550 XPG	4.75	152	1550	1 шт./ 1,55 м
1433422	SK-200 L=1550 XPG	5.54	202	1550	1 шт./ 1,55 м
1433423	SK-300 L=1550 XPG	7.32	302	1550	1 шт./ 1,55 м
1433424	SK-400 L=1550 XPG	9.1	402	1550	1 шт./ 1,55 м
1433425	SK-500 L=1550 XPG	10.87	502	1550	1 шт./ 1,55 м
1433426	SK-600 L=1550 XPG	12.65	602	1550	1 шт./ 1,55 м

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	L мм	УПАКОВКА
1430361	HST SK-150 L=1500	4.58	152	1500	1 шт./ 1,5 м
1430362	HST SK-200 L=1500	5.45	202	1500	1 шт./ 1,5 м
1430363	HST SK-300 L=1500	7.2	302	1500	1 шт./ 1,5 м
1430364	HST SK-400 L=1500	8.95	402	1500	1 шт./ 1,5 м
1430365	HST SK-500 L=1500	10.7	502	1500	1 шт./ 1,5 м
1430366	HST SK-600 L=1500	12.45	602	1500	1 шт./ 1,5 м

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX



Защитные крышки PSK


Двускатные крышки PSK защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. При использовании KAP защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	B мм	УПАКОВКА
1449100	PSK-150 L=3000 PG	5.68	153	80	10 шт./ 30 м
1449101	PSK-200 L=3000 PG	6.6	203	80	10 шт./ 30 м
1449102	PSK-300 L=3000 PG	9.05	303	100	10 шт./ 30 м
1449103	PSK-400 L=3000 PG	11.14	403	100	10 шт./ 30 м
1449104	PSK-500 L=3000 PG	13.31	503	100	10 шт./ 30 м
1449105	PSK-600 L=3000 PG	15.52	603	100	10 шт./ 30 м


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	B мм	УПАКОВКА
1433411	PSK-150 L=3000 XPG	5.68	153	80	10 шт./ 30 м
1433412	PSK-200 L=3000 XPG	6.6	203	80	10 шт./ 30 м
1433413	PSK-300 L=3000 XPG	9.05	303	100	10 шт./ 30 м
1433414	PSK-400 L=3000 XPG	11.14	403	100	10 шт./ 30 м
1433415	PSK-500 L=3000 XPG	13.31	503	100	10 шт./ 30 м
1433416	PSK-600 L=3000 XPG	15.52	603	100	10 шт./ 30 м


XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4













Соединители для крышек KRL-J

Накладки на стык KRL-J служат для закрытия зазора в месте соединения крышек кабельных лестниц KRL. При горизонтальной установке соединитель для крышек достаточно плотно держится, но при необходимости его можно дополнительно закрепить шурупами.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	B мм	УПАКОВКА
1432916	KRL-J-150 PG	0.38	155	304	10 шт.
1432852	KRL-J-200 PG	0.47	205	304	10 шт.
1432853	KRL-J-300 PG	0.64	305	304	10 шт.
1432854	KRL-J-400 PG	0.82	405	304	10 шт.
1432855	KRL-J-500 PG	0.99	505	304	10 шт.
1432856	KRL-J-600 PG	1.16	605	304	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	B мм	УПАКОВКА
1433457	KRL-J-150 XPG	0.38	155	304	10 шт.
1433458	KRL-J-200 XPG	0.47	205	304	10 шт.
1433459	KRL-J-300 XPG	0.64	305	304	10 шт.
1433460	KRL-J-400 XPG	0.82	405	304	10 шт.
1433461	KRL-J-500 XPG	0.99	505	304	10 шт.
1433462	KRL-J-600 XPG	1.16	605	304	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4



Защитные крышки KRL-KSV

Крышки KRL-KSV защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. При использовании КАР защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.


Внутренний радиус изгиба крышек R = 300 мм.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1432914	KRL-KSV-150 R=300 PG	1.03	152	300	4 шт.
1432842	KRL-KSV-200 R=300 PG	1.25	202	300	4 шт.
1432843	KRL-KSV-300 R=300 PG	1.68	302	300	4 шт.
1432844	KRL-KSV-400 R=300 PG	2.12	402	300	4 шт.
1432845	KRL-KSV-500 R=300 PG	2.56	502	300	4 шт.
1432846	KRL-KSV-600 R=300 PG	2.99	602	300	4 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1433388	KRL-KSV-150 R=300 XPG	1.03	152	300	4 шт.
1433389	KRL-KSV-200 R=300 XPG	1.25	202	300	4 шт.
1433390	KRL-KSV-300 R=300 XPG	1.68	302	300	4 шт.
1433391	KRL-KSV-400 R=300 XPG	2.12	402	300	4 шт.
1433392	KRL-KSV-500 R=300 XPG	2.56	502	300	4 шт.
1433393	KRL-KSV-600 R=300 XPG	2.99	602	300	4 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4







Защитные крышки KRL-KSVI

Крышки KRL-KSVI защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. При использовании КАР защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.


Внутренний радиус изгиба крышек R = 300 мм.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1432981	KRL-KSVI-150 R=300 PG	1.2	152	300	4 шт.
1432982	KRL-KSVI-200 R=300 PG	1.23	202	300	4 шт.
1432983	KRL-KSVI-300 R=300 PG	1.94	302	300	4 шт.
1432984	KRL-KSVI-400 R=300 PG	1.99	402	300	4 шт.
1432985	KRL-KSVI-500 R=300 PG	2.9	502	300	4 шт.
1432986	KRL-KSVI-600 R=300 PG	2.98	602	300	4 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1433394	KRL-KSVI-150 R=300 XPG	1.2	152	300	4 шт.
1433395	KRL-KSVI-200 R=300 XPG	1.23	202	300	4 шт.
1433396	KRL-KSVI-300 R=300 XPG	1.94	302	300	4 шт.
1433397	KRL-KSVI-400 R=300 XPG	1.99	402	300	4 шт.
1433398	KRL-KSVI-500 R=300 XPG	2.9	502	300	4 шт.
1433399	KRL-KSVI-600 R=300 XPG	2.98	602	300	4 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4









Защитные крышки KRL-KS90

Крышки KRL-KS90 защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. При использовании КАР защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.

Варианты внутреннего радиуса крышек KRL-KS90: R = 100 мм, R = 300 мм, R = 600 мм.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1432817	KRL-KS90- Ø20 R=100 PG	0.71	205	305	100	10 шт.
1432818	KRL-KS90-300 R=100 PG	1.19	305	405	100	10 шт.
1432819	KRL-KS90-400 R=100 PG	1.76	405	505	100	10 шт.
1432820	KRL-KS90-500 R=100 PG	2.52	505	605	100	10 шт.
1432821	KRL-KS90-600 R=100 PG	3.37	605	705	100	10 шт.
1432801	KRL-KS90-150 R=300 PG	1.09	155	454	300	10 шт.
1432802	KRL-KS90-200 R=300 PG	1.41	205	505	300	10 шт.
1432803	KRL-KS90-300 R=300 PG	2.14	305	605	300	10 шт.
1432804	KRL-KS90-400 R=300 PG	2.99	405	705	300	10 шт.
1432805	KRL-KS90-500 R=300 PG	3.96	505	805	300	10 шт.
1432806	KRL-KS90-600 R=300 PG	5.06	605	905	300	10 шт.
1432901	KRL-KS90-150 R=600 PG	1.92	155	740	600	10 шт.
1432807	KRL-KS90-200 R=600 PG	2.41	205	790	600	10 шт.
1432808	KRL-KS90-300 R=600 PG	3.49	305	890	600	10 шт.
1432809	KRL-KS90-400 R=600 PG	4.69	405	990	600	10 шт.
1432810	KRL-KS90-500 R=600 PG	6.01	505	1090	600	10 шт.
1432811	KRL-KS90-600 R=600 PG	7.46	605	1190	600	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1433321	KRL-KS90-200 R=100 XPG	0.71	205	305	100	10 шт.
1433322	KRL-KS90-300 R=100 XPG	1.19	305	405	100	10 шт.
1433323	KRL-KS90-400 R=100 XPG	1.76	405	505	100	10 шт.
1433324	KRL-KS90-500 R=100 XPG	2.52	505	605	100	10 шт.
1433325	KRL-KS90-600 R=100 XPG	3.37	605	705	100	10 шт.
1433326	KRL-KS90-150 R=300 XPG	1.09	155	454	300	10 шт.
1433327	KRL-KS90-200 R=300 XPG	1.41	205	505	300	10 шт.
1433328	KRL-KS90-300 R=300 XPG	2.14	305	605	300	10 шт.
1433329	KRL-KS90-400 R=300 XPG	2.99	405	705	300	10 шт.
1433330	KRL-KS90-500 R=300 XPG	3.96	505	805	300	10 шт.
1433331	KRL-KS90-600 R=300 XPG	5.06	605	905	300	10 шт.
1433336	KRL-KS90-150 R=600 XPG	1.92	155	740	600	10 шт.
1433337	KRL-KS90-200 R=600 XPG	2.41	205	790	600	10 шт.
1433338	KRL-KS90-300 R=600 XPG	3.49	305	890	600	10 шт.
1433339	KRL-KS90-400 R=600 XPG	4.69	405	990	600	10 шт.
1433340	KRL-KS90-500 R=600 XPG	6.01	505	1090	600	10 шт.
1433341	KRL-KS90-600 R=600 XPG	7.46	605	1190	600	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4


Защитные крышки KRL-KS45


Защитные крышки KRL-KS45 защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. При использовании КАР защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.

Внутренний радиус закругления крышек KRL-KS45 R = 300 мм.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1433467	KRL-KS45-150 R=300 XPG	0.55	155	246	300	10 шт.
1433468	KRL-KS45-200 R=300 XPG	0.71	205	296	300	10 шт.
1433469	KRL-KS45-300 R=300 XPG	1.1	305	396	300	10 шт.
1433470	KRL-KS45-400 R=300 XPG	1.51	405	496	300	10 шт.
1433471	KRL-KS45-500 R=300 XPG	2	505	596	300	10 шт.
1433472	KRL-KS45-600 R=300 XPG	2.55	605	695	300	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4










Защитные крышки KRL-KST

Защитные крышки KRL-KST защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. При использовании КАР защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.

Варианты внутреннего радиуса крышек KRL-KST: R = 100 мм, R = 300 мм, R = 600 мм.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	L	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	мм	
1432906	KRL-KST-150 R=300 PG	2.08	155	455	750	300	10 шт.
1432822	KRL-KST-200 R=300 PG	2.57	205	505	800	300	10 шт.
1432823	KRL-KST-300 R=300 PG	3.68	305	605	900	300	10 шт.
1432824	KRL-KST-400 R=300 PG	4.95	405	705	1000	300	10 шт.
1432825	KRL-KST-500 R=300 PG	6.36	505	805	1100	300	10 шт.
1432826	KRL-KST-600 R=300 PG	7.93	605	905	1200	300	10 шт.
1432907	KRL-KST-150 R=600 PG	4.38	155	740	1320	600	10 шт.
1432827	KRL-KST-200 R=600 PG	5.21	205	790	1370	600	10 шт.
1432828	KRL-KST-300 R=600 PG	6.97	305	890	1470	600	10 шт.
1432829	KRL-KST-400 R=600 PG	8.9	405	990	1570	600	10 шт.
1432830	KRL-KST-500 R=600 PG	10.97	505	1090	1670	600	10 шт.
1432831	KRL-KST-600 R=600 PG	13.2	605	1190	1770	600	10 шт.

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	L	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	мм	
1433352	KRL-KST-150 R=300 XPG	2.08	155	455	750	300	10 шт.
1433353	KRL-KST-200 R=300 XPG	2.57	205	505	800	300	10 шт.
1433354	KRL-KST-300 R=300 XPG	3.68	305	605	900	300	10 шт.
1433355	KRL-KST-400 R=300 XPG	4.95	405	705	1000	300	10 шт.
1433356	KRL-KST-500 R=300 XPG	6.36	505	805	1100	300	10 шт.
1433357	KRL-KST-600 R=300 XPG	7.93	605	905	1200	300	10 шт.
1433362	KRL-KST-150 R=600 XPG	4.38	155	740	1320	600	10 шт.
1433363	KRL-KST-200 R=600 XPG	5.21	205	790	1370	600	10 шт.
1433364	KRL-KST-300 R=600 XPG	6.97	305	890	1470	600	10 шт.
1433365	KRL-KST-400 R=600 XPG	8.9	405	990	1570	600	10 шт.
1433366	KRL-KST-500 R=600 XPG	10.97	505	1090	1670	600	10 шт.
1433367	KRL-KST-600 R=600 XPG	13.2	605	1190	1770	600	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4

Защитные крышки KRL-KSX

Защитные крышки KRL-KSX защищают кабели от повреждений, грязи и УФ-излучения. При использовании КАР защитная крышка поднята на 50 мм, что увеличивает пространство для кабеля и улучшает циркуляцию воздуха в лотке.

Внутренний радиус закругления крышек KRL-KSX R = 300 мм.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1432912	KRL-KSX-150 R=300 PG	2.82	155	750	300	10 шт.
1432837	KRL-KSX-200 R=300 PG	3.42	205	800	300	10 шт.
1432838	KRL-KSX-300 R=300 PG	4.75	305	900	300	10 шт.
1432839	KRL-KSX-400 R=300 PG	6.23	405	1000	300	10 шт.
1432840	KRL-KSX-500 R=300 PG	7.87	505	1100	300	10 шт.
1432841	KRL-KSX-600 R=300 PG	9.66	605	1200	300	10 шт.


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	B	R	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	мм	
1433378	KRL-KSX-150 R=300 XPG	2.82	155	750	300	10 шт.
1433379	KRL-KSX-200 R=300 XPG	3.42	205	800	300	10 шт.
1433380	KRL-KSX-300 R=300 XPG	4.75	305	900	300	10 шт.
1433381	KRL-KSX-400 R=300 XPG	6.23	405	1000	300	10 шт.
1433382	KRL-KSX-500 R=300 XPG	7.87	505	1100	300	10 шт.
1433383	KRL-KSX-600 R=300 XPG	9.66	605	1200	300	10 шт.

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4

Нижние крышки PPU

Нижние крышки PPU обеспечивают визуальное прикрытие и защищают кабели от механических воздействий снизу на прямых участках кабельных лестниц. Защитная крышка PPU может быть установлена снизу и при необходимости закреплена саморезами по металлу.






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1432918	PPU-150 L=3000 PG	8.64	158	1 шт./ 3 М
1432887	PPU-200 L=3000 PG	9.81	208	1 шт./ 3 М
1432888	PPU-300 L=3000 PG	12.15	308	1 шт./ 3 М
1432889	PPU-400 L=3000 PG	14.45	408	1 шт./ 3 М
1432890	PPU-500 L=3000 PG	16.79	508	1 шт./ 3 М
1432891	PPU-600 L=3000 PG	19.12	608	1 шт./ 3 М


PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2





Защитные пластины POL, нижние

Нижние пластины POL обеспечивают визуальное прикрытие и защищают кабели от механических воздействий снизу на прямых участках кабельных лестниц. Пластины POL подходят для всех типов кабельных лестниц MEKA и могут быть установлены внутри без дополнительных креплений.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1449417	POL-150 L=3000 PG	2.25	118	1 шт./ 3 M
1449412	POL-200 L=3000 PG	3.1	168	1 шт./ 3 M
1449413	POL-300 L=3000 PG	4.82	268	1 шт./ 3 M
1449414	POL-400 L=3000 PG	6.55	368	1 шт./ 3 M
1449415	POL-500 L=3000 PG	8.26	468	1 шт./ 3 M
1449416	POL-600 L=3000 PG	9.98	568	1 шт./ 3 M

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	
1433431	POL-200 L=3000 XPG	3.1	168	1 шт./ 3 M
1433432	POL-300 L=3000 XPG	4.82	268	1 шт./ 3 M
1433433	POL-400 L=3000 XPG	6.55	368	1 шт./ 3 M
1433434	POL-500 L=3000 XPG	8.26	468	1 шт./ 3 M
1433435	POL-600 L=3000 XPG	9.98	568	1 шт./ 3 M

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4




Лотки для низковольтовых кабелей SR

Лотки для низковольтных кабелей SR используются для разделения кабелей внутри кабельных лестниц, листовых кабельных лотков и проволочных лотков. Лотки SR имеют высоту 25 мм и не выходят за края кабельных лестниц или лотков. Для крепления SR к кабельным лестницам можно использовать болты и гайки или монтажные стяжки.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1449701	SR-50 L=2000 PG	0.77	50	2000	10 шт./ 20 м
1449702	SR-100 L=2000 PG	1.13	100	2000	10 шт./ 20 м
1449703	SR-150 L=2000 PG	1.53	150	2000	10 шт./ 20 м

PG Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали: C1-C2




Внимание!
Изделие в исполнении HST внешне отличается от изделий PG.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1433464	SR-100 L=2000 XPG	1.13	100	2000	10 шт./ 20 м
1433463	SR-50 L=2000 XPG	0.77	50	2000	10 шт./ 20 м
1433465	SR-150 L=2000 XPG	1.53	150	2000	10 шт./ 20 м

XPG Изготовлено из оцинкованной стали с покрытием, содержащим магний: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	A	L	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	мм	
1430402	HST SR-50 L=2000	0.79	50	2000	10 шт./ 20 м
1430403	HST SR-100 L=2000	1.18	100	2000	10 шт./ 20 м
1430404	HST SR-150 L=2000	1.57	150	2000	10 шт./ 20 м

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX





Разделяющие профили AP


Разделяющие профили CT-AP применяются для разделения кабелей внутри для лестничных лотков типа KS и листовых лотков типа CT. Профили CT-AP можно закрепить с помощью кабельных стяжек или болтов и гаек.


Разделительный кабель AP используется для разделения кабелей низкого и высокого напряжения. Разделительная стенка AP крепится к промежуточной планке кабельных лестниц с помощью кабельной стяжки или винта.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	A мм	УПАКОВКА
1470588	CT-AP-35 L=2000 PG			10 шт.
1470589	CT-AP-60 L=2000 PG	25	50	10 шт.
1470590	CT-AP-85 L=2000 PG	25	75	10 шт.
1470591	CT-AP-110 L=2000 PG	25	100	10 шт.
1470592	CT-AP-35 L=2000 HDG	25	25	10 шт.
1470593	CT-AP-60 L=2000 HDG	25	50	10 шт.
1470594	CT-AP-85 L=2000 HDG	25	75	10 шт.
1470595	CT-AP-110 L=2000 HDG	25	100	10 шт.
1470596	CT-AP-35 L=2000 HST	25	25	10 шт.
1470597	CT-AP-60 L=2000 HST	25	50	10 шт.
1470598	CT-AP-85 L=2000 HST	25	75	10 шт.
1470599	CT-AP-110 L=2000 HST	25	100	10 шт.



Внимание!
Изделие в исполнении HST внешне отличается от изделий PG.










Торцевые заглушки SP

Торцевые заглушки SP используются для закрытия концов опорных профилей AS и опор и HK2. Заглушки оранжевого цвета видны даже при плохом освещении, что важно с точки зрения безопасности.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449672	SP	0.01	10 шт.










Торцевые заглушки ÄP

Заглушки ÄP предназначены для закрытия концов кабельных лотков KS. Заглушки предотвращают попадание грязи, пыли и влаги в боковой профиль кабельной лестницы. Заглушки оранжевого цвета видны даже при плохом освещении, что важно с точки зрения безопасности.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449681	ÄP	0.009	10 шт.









Торцевые заглушки EP

Торцевые заглушки EP применяются для защиты концов лестниц типа KS80. Заглушки предотвращают попадание грязи, пыли и влаги в боковой профиль кабельной лестницы.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449717	EP	0.005	10 шт.









Торцевые заглушки SP-TP2


Торцевые заглушки SP-TP2 используются для закрытия концов опорных профилей ASR, опор и TP2. Заглушки оранжевого цвета видны даже при плохом освещении, что важно с точки зрения безопасности.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449727	SP-TP2	0.012	10 шт.











Торцевые заглушки SP-TP2-P

Торцевые заглушки SP-TP2-P используются для закрытия концов опорных профилей ASR-P, опор и TP2-P. Заглушки оранжевого цвета видны даже при плохом освещении, что важно с точки зрения безопасности.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449728	SP-TP2-P	0.03	10 шт.





Цинковая краска

Аэрозольная краска используется для ремонта небольших царапин и повреждений оцинкованной поверхности.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449709	MEKA SPRAY ZN	0.38	12 шт.
1431809	MEKA SPRAY RAL9010	0.4	12 шт.



Резьбовые стержни GT

Резьбовой стержень GT применяется для подвешивания кабельных лестниц и лотков с различными типами опор типа MK, PRT, HK13, TPK, RMK, MEK RK, CT-IS и др., а также, например, с потолочными скобами RTF-10, RTF-Z, TFP.

Резьбовой стержень GT выпускается для категорий коррозионной активности C1-CX.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс.кг	
1449157	GT-8 L=2000 EG	0.5	2000	490	20 шт./ 20 м
1449650	GT-10 L=2000 EG	0.98	2000	600	20 шт./ 40 м
1449651	GT-16 L=2000 EG	2.5	2000	1000	10 шт./ 20 м

EG Гальванопокрытие цинком после изготовления: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс.кг	
1449160	GT-10 L=2000 HDG	0.98	2000	600	20 шт./ 40 м
1449161	GT-16 L=2000 HDG	2.5	2000	1000	10 шт./ 20 м

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	L	НАГРУЗКА	УПАКОВКА
		кг/шт	мм	макс.кг	
1430420	HST GT-10 L=2000	1	2000	600	20 шт./ 40 м
1430421	HST GT-16 L=2000	2.63	2000	1000	10 шт./ 20 м

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX


Зажимы PE

Зажимы PE используются для заземления кабельных лестниц, лотков для светильников, листовых кабельных лотков и проволочных лотков. Для крепления заземляющего провода зажим PE имеет отверстие ø9 мм.


Монтаж легко осуществляется в перекладины кабельных лестниц или в перфорацию кабельных лотков. В комплект поставки входят болт и гайка.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	УПАКОВКА
		кг/шт	
1449799	PE HDG	0.033	10 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4








Комплект болтов RS

Комплект болтовs RS состоит из болта и гайки и предназначен для соединения различных изделий Meka.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449123	RS SK EG	M8x20	0.03	10 шт.

EG Гальванопокрытие цинком после изготовления: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1449697	RS 1 HDG	M6x16	0.01	10 шт.
1449125	RS KAP HDG	M6x30	0.01	10 шт.
1449112	RS VK2 HDG	M8x30	0.02	10 шт.
1449698	RS 2 HDG	M8x40	0.02	10 шт.
1449699	RS 3 HDG	M8x70	0.03	10 шт.
1449111	RS SSU HDG	M8x80	0.04	10 шт.
1449127	RS 12 HDG	M8x120	0.06	10 шт.
1449115	RS KSF HDG	M10x30	0.04	10 шт.
1449113	RS SMT HDG	M10x40	0.04	10 шт.


HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
1430428	HST RS 1	M6x12	0.01	10 шт.
1430432	HST RS VK2	M8x30	0.02	10 шт.
1430429	HST RS 2	M8x40	0.02	10 шт.
1430430	HST RS 3	M8x70	0.03	10 шт.
1430431	HST RS SSU	M8x80	0.04	10 шт.
1430438	HST RS KSF	M10x30	0.04	10 шт.
1430433	HST RS SMT	M10x40	0.04	10 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Настенные крепления AS-WF

Настенные крепления AS-WF применяются для крепления опорных профилей типа AS и AS K к стене, потолку или полу. Для крепления AS-WF к опорным профилям используются скользящие гайки SMT, TB.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
109313	AS-WF NG	0.2	50 шт.

NG Негальванизированная сталь, без обработки: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
109315	AS-WF HDG	0.2	50 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
109317	AS-WF HST	0.230	50 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

Настенные крепления ASR-WF

Настенные крепления ASR-WF применяются для крепления опорных профилей типа AS и ASR к стене, потолку или полу. Для крепления ASR-WF к опорным профилям используются скользящие гайки SMT, TB.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
609316	ASR-WF NG	0.4	50 шт.

NG Негальванизированная сталь, без обработки: C1-C2

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
109316	ASR-WF HDG	0.4	50 шт.

HDG Горячеоцинкованное изделие: C1-C4

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/шт	УПАКОВКА
109318	ASR-WF HST	0.46	50 шт.

HST Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L: C1-CX

MEKA®


ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ



CT-E

CT-E K

CT-PS

CT-US


Высота: 35 мм, 60 мм, 85 мм, 110 мм

Длина: Стандартная длина 3000 мм


Ширина: 50 мм, 75 мм, 100 мм, 200 мм... 600 мм

Материал: Оцинкованная тонколистовая сталь (PG) Горячеоцинкованное изделие (HDG) Нержавеющая сталь AISI 304 (RST) Нержавеющая сталь AISI 316L (HST)

Толщина материала 0,6-1,5 мм




Линии для резки каждые 50мм:



ИННОВАЦИОННОЕ БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Кабельный лоток CT-E (CT-EK) можно легко соединить с другим лотком CT-E.
- Кабельные лотки могут крепиться друг к другу комплектом болтов RS 5
- Кабельный лоток можно резать через каждые 50 мм, не нарушив соединительную часть.

Изделия из горячеоцинкованной тонколистовой стали (толщина покрытия цинка около 20 мкм) **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1 - C2**	Изделия оцинкованы методом погружения после изготовления (толщина покрытия цинка около 55мкм) **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1 - C4**	Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1 - CX**
Обычно применяются в помещениях. Пример: офисные и жилые здания, склады, а также торговые центры, супермаркеты, школы, больницы, спортивные залы и т. д.	Обычно применяются на объектах под открытым небом и в промышленных помещениях с высокой степенью влажности и загрязнения. В основном используются на промышленных объектах, заводах, портах, терминалах, электростанциях, туннелях и т. д.	Обычно применяются в химической и деревообрабатывающей промышленности, а также на объектах с повышенными гигиеническими требованиями, таких как молочные фермы, скотобойни, пищевая и фармацевтическая промышленность.
CT-EK Экономичный вариант перфорированного кабельного лотка -подходит для проектов с умеренными нагрузками		
CT-E PG Перфорированный лоток с инновационной системой быстрого соединения. Быстрое соединение осуществляется комплектом болтов RS 5 PG или фиксатором CT-QL. Кабельные лотки изготовлены из оцинкованного листового металла. Они предназначены для использования в помещениях с низким классом воздействия. (C1-C2)		**CT-E HST** Перфорированный лоток с инновационной системой быстрого соединения. Быстрое соединение осуществляется комплектом болтов RS 5 HST. Кабельные лотки изготовлены из нержавеющей стали AISI 316. Они предназначены для использования в агрессивных средах. (C5I-C5M)
CT-PS PG Перфорированные кабельные лотки Они изготовлены из оцинкованного листового металла. Предназначены для внутренней установки и легких климатических условий (C1-C2)	**CT-PS HDG** Перфорированные кабельные лотки Лотки цинкованы методом погружения, толщина среднего слоя цинка составляет ~ 55 мкм. Предназначены для наружного использования и в суровых промышленных условиях (C3-C4)	**HST CT-PG** Перфорированные кабельные лотки Изготовлены из нержавеющей, кислотостойкой стали AISI316L. Подходят для установки в особо тяжелых условиях окружающей среды (C5I-C5M)
CT-US PG Неперфорированные кабельные лотки Они изготовлены из оцинкованного листового металла. Предназначены для внутренней установки и легких климатических условий (C1-C2)	**CT-US HDG** Неперфорированные кабельные лотки Лотки цинкованы методом погружения, толщина среднего слоя цинка составляет ~ 55 мкм. Предназначены для наружного использования и в суровых промышленных условиях (C3-C4)	**HST CT-US** Неперфорированные кабельные лотки Изготовлены из нержавеющей, кислотостойкой стали AISI316L. Подходят для установки в особо тяжелых условиях окружающей среды (C5I-C5M)



Т-образные соединительные элементы CT-AT

Код	Наименование
1470694	CT-AT-60-100 PG
1470695	CT-AT-60-200 PG
1470696	CT-AT-60-300 PG
1470697	CT-AT-60-400 PG
1470698	CT-AT-60-500 PG
1470699	CT-AT-60-600 PG

стр. 134

Т-образные элементы CT-TP

Код	Наименование
1469882	CT-TP-60-100 PG
1469883	CT-TP-60-200 PG
1469884	CT-TP-60-300 PG
1469885	CT-TP-60-400 PG
1469886	CT-TP-60-500 PG
1469887	CT-TP-60-600 PG

стр. 132

Настенные кронштейны VKZ

Код	Наименование
1429105	VKZ-100 PG
1429106	VKZ-200 PG
1429107	VKZ-300 PG
1429108	VKZ-400 PG

стр. 53

Кабельные лотки CT-E, перфорированные

Код	Наименование
1469306	CT-E-60-100 L=3000 PG
1469307	CT-E-60-200 L=3000 PG
1469308	CT-E-60-300 L=3000 PG
1469309	CT-E-60-400 L=3000 PG
1469310	CT-E-60-500 L=3000 PG
1469311	CT-E-60-600 L=3000 PG

стр. 118

Кронштейны PRT

Код	Наименование
1449970	PRT-200 PG
1449971	PRT-300 PG
1449972	PRT-400 PG
1449973	PRT-500 PG
1449974	PRT-600 PG

стр. 57

Болт и гайка RS 5 EG

Код	Наименование
1470352	RS 5 EG

стр. 120

Разделяющие профили CT-AP

Код	Наименование
1470588	CT-AP-35 L=2000 PG
1470589	CT-AP-60 L=2000 PG

стр. 103

Вертикальные углы, вниз CT-VD

Код	Наименование
1470152	CT-VD-60-100 PG
1470153	CT-VD-60-200 PG
1470154	CT-VD-60-300 PG
1470155	CT-VD-60-400 PG
1470156	CT-VD-60-500 PG
1470157	CT-VD-60-600 PG

стр. 145

Настенные кронштейны VK

Код	Наименование
1449590	VK-150 2KN HDG
1449591	VK-200 2KN HDG
1449592	VK-300 2KN HDG
1449593	VK-400 2KN HDG
1449594	VK-500 2KN HDG
1449595	VK-600 2KN HDG

стр. 51

Торцевые элементы CT-EP

Код	Наименование
1429729	CT-EP-60-100 PG
1429730	CT-EP-60-200 PG
1429734	CT-EP-60-300 PG
1429736	CT-EP-60-400 PG
1429737	CT-EP-60-500 PG
1429738	CT-EP-60-600 PG

стр. 156

Вертикальные углы, вверх CT-VU


Код	Наименование
1470128	CT-VU-60-100 PG
1470129	CT-VU-60-200 PG
1470130	CT-VU-60-300 PG
1470131	CT-VU-60-400 PG
1470132	CT-VU-60-500 PG
1470133	CT-VU-60-600 PG

стр. 142

Промежуточные соединения - переходники CT-WR

Код	Наименование
1470555	CT-WR-60-100 PG
1470556	CT-WR-60-200 PG
1470557	CT-WR-60-300 PG

стр. 154



Угловые элементы CT-LP

Код	Наименование
1469858	CT-LP-60-100 PG
1469859	CT-LP-60-200 PG
1469860	CT-LP-60-300 PG
1469861	CT-LP-60-400 PG
1469862	CT-LP-60-500 PG
1469863	CT-LP-60-600 PG

стр. 128

Крышки для кабельных лотков CT-C

Код	Наименование
1469614	CT-C-100 L=3000 PG
1469615	CT-C-200 L=3000 PG
1469616	CT-C-300 L=3000 PG
1469617	CT-C-400 L=3000 PG
1469618	CT-C-500 L=3000 PG
1469619	CT-C-600 L=3000 PG

стр. 126

Соединители CT-SC

Код	Наименование
1470370	CT-SC-60-100 PG
1470371	CT-SC-60-200 PG
1470372	CT-SC-60-300 PG
1470373	CT-SC-60-400 PG
1470374	CT-SC-60-500 PG
1470375	CT-SC-60-600 PG

стр. 151

стр. 130

Регулируемые угловые элементы CT-ACH

Код	Наименование
1470610	CT-ACH-60-100 PG
1470611	CT-ACH-60-200 PG
1470612	CT-ACH-60-300 PG
1470613	CT-ACH-60-400 PG
1470614	CT-ACH-60-500 PG
1470615	CT-ACH-60-600 PG

Соединитель CT-SCS

Код	Наименование
1470341	CT-SCS-60 PG

стр. 148

Комплект: болт и гайка RS 5 EG

Код	Наименование
1470352	RS 5 EG

стр. 120

Настенные кронштейны VK

Код	Наименование
1449590	VK-150 2KN HDG
1449591	VK-200 2KN HDG
1449592	VK-300 2KN HDG
1449593	VK-400 2KN HDG
1449594	VK-500 2KN HDG
1449595	VK-600 2KN HDG

стр. 51

Траверсы CT-IS

Код	Наименование
1470456	CT-IS-60-100 PG
1470457	CT-IS-60-200 PG
1470458	CT-IS-60-300 PG
1470459	CT-IS-60-400 PG
1470460	CT-IS-60-500 PG
1470461	CT-IS-60-600 PG

стр. 157

Торцевое крепление CE-EF

Код	Наименование
1470769	CT-EF-60 PG

стр. 155

X-образные элементы CT-XP

Код	Наименование
1469906	CT-XP-60-100 PG
1469907	CT-XP-60-200 PG
1469908	CT-XP-60-300 PG
1469909	CT-XP-60-400 PG
1469910	CT-XP-60-500 PG
1469911	CT-XP-60-600 PG

стр. 138

Шарнирные соединения CT-AC

Код	Наименование
1429228	CT-AC-60-100 PG
1429274	CT-AC-60-200 PG
1429278	CT-AC-60-300 PG
1429291	CT-AC-60-400 PG
1429295	CT-AC-60-500 PG
1429302	CT-AC-60-600 PG

стр. 152

Кабельные лотки CT-E, перфорированные

Код	Наименование
1469306	CT-E-60-100 L=3000 PG
1469307	CT-E-60-200 L=3000 PG
1469308	CT-E-60-300 L=3000 PG
1469309	CT-E-60-400 L=3000 PG
1469310	CT-E-60-500 L=3000 PG
1469311	CT-E-60-600 L=3000 PG

стр. 119

Опорный профиль AS K

Код	Наименование
1449647	AS K L=3015 PG

стр. 43

Торцевые элементы CT-EP

Код	Наименование
1429729	CT-EP-60-100 PG
1429730	CT-EP-60-200 PG
1429734	CT-EP-60-300 PG
1429736	CT-EP-60-400 PG
1429737	CT-EP-60-500 PG
1429738	CT-EP-60-600 PG

стр. 156

Торцевое крепление AF

Код	Наименование
1449679	AF HDG


стр. 43


МЕКА®
ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

8-800-777-28-77
ooomeka.ru

ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ МЕКА СЕРИИ СТ-Е и СТ-Е К

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ОТ 20% НА МОНТАЖ СИСТЕМЫ





Максимальная функциональность для снижения затрат и материалоемкости проекта



Жесткость конструкции



Интегрированная соединительная часть

Оптимизируйте свои проекты с продукцией МЕКА!

Отдел продаж sales@ooomeka.ru

УДОБСТВО МОНТАЖА И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ С МЕКА

- **Изделия для разных сред эксплуатации**
  Надежная защита в любых условиях, долговечность и устойчивость к коррозии обеспечивают безопасность и долговечность ваших проектов

- **Большие несущие способности**
  Наши системы предлагают больше возможностей для прокладки, что позволяет экономить на материалах и времени

- **Оптимизированный ассортимент продукции**
  Упрощение выбора и проектирования, снижение складских затрат благодаря нашему широкому ассортименту

- **Готовые проектные решения**
  Удобство интеграции в проектную документацию и экономия времени на создание чертежей

- **Типовые и нетиповые решения**
  Гибкость в проектировании и возможность адаптации под специфические требования

Выбирайте надежные и эффективные решения, которые многократно окупаются!


МЕКА®
ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Листовые лотки CT-E

Перфорированные кабельные лотки CT-E применяются для прокладки кабелей в местах, где кабели должны быть защищены снизу, в основном на проектах гражданского и коммерческого строительства, в складских зданиях и административно-бытовых помещениях, а также в промышленном строительстве.

Кабельные лотки CT-E имеют встроенную соединительную часть и для присоединения требуются только комплекты болтов RS 5 (поставляются вместе с лотками). Корректно соединённые вместе кабельные лотки создают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.

Применимо на проектах гражданского и коммерческого строительства, в складских зданиях и административно-бытовых помещениях, а также в промышленном строительстве.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/м	ТОЛЩИНА мм
	Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ С1-С2**		
1469300	CT-E-35-100 L=3000 PG	0,9	0,75
1469301	CT-E-35-200 L=3000 PG	1,0	0,75
1469302	CT-E-35-300 L=3000 PG	1,1	0,75
1469303	CT-E-35-400 L=3000 PG	1,7	1
1469304	CT-E-35-500 L=3000 PG	2,3	1
1469305	CT-E-35-600 L=3000 PG	3,9	1
1469306	CT-E-60-100 L=3000 PG	1,2	0,75
1469307	CT-E-60-200 L=3000 PG	1,3	0,75
1469308	CT-E-60-300 L=3000 PG	1,8	0,75
1469309	CT-E-60-400 L=3000 PG	2,3	1
1469310	CT-E-60-500 L=3000 PG	3,7	1
1469311	CT-E-60-600 L=3000 PG	4,4	1
1469312	CT-E-85-100 L=3000 PG	1,4	0,75
1469313	CT-E-85-200 L=3000 PG	1,6	0,75
1469314	CT-E-85-300 L=3000 PG	2,0	0,75
1469315	CT-E-85-400 L=3000 PG	2,5	1
1469316	CT-E-85-500 L=3000 PG	4,1	1
1469317	CT-E-85-600 L=3000 PG	4,8	1
1469318	CT-E-110-100 L=3000 PG	1,6	0,75
1469319	CT-E-110-200 L=3000 PG	1,8	0,75
1469320	CT-E-110-300 L=3000 PG	2,3	0,75
1469321	CT-E-110-400 L=3000 PG	2,8	1
1469322	CT-E-110-500 L=3000 PG	4,4	1
1469323	CT-E-110-600 L=3000 PG	5,1	1

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/м	ТОЛЩИНА мм
	Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическом покрытием **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ С1-С4**		
1461600	CT-E-35-100 L=3000 XPG	0,9	0,75
1461601	CT-E-35-200 L=3000 XPG	1,0	0,75
1461602	CT-E-35-300 L=3000 XPG	1,1	0,75
1461603	CT-E-35-400 L=3000 XPG	1,7	1
1461604	CT-E-35-500 L=3000 XPG	2,3	1
1461605	CT-E-35-600 L=3000 XPG	3,9	1
1461606	CT-E-60-100 L=3000 XPG	1,2	0,75
1461607	CT-E-60-200 L=3000 XPG	1,3	0,75
1461608	CT-E-60-300 L=3000 XPG	1,8	0,75
1461609	CT-E-60-400 L=3000 XPG	2,3	1
1461610	CT-E-60-500 L=3000 XPG	3,7	1
1461611	CT-E-60-600 L=3000 XPG	4,4	1
1461612	CT-E-85-100 L=3000 XPG	1,4	0,75
1461613	CT-E-85-200 L=3000 XPG	1,6	0,75
1461614	CT-E-85-300 L=3000 XPG	2,0	0,75
1461615	CT-E-85-400 L=3000 XPG	2,5	1
1461616	CT-E-85-500 L=3000 XPG	4,1	1
1461617	CT-E-85-600 L=3000 XPG	4,8	1
1461618	CT-E-110-100 L=3000 XPG	1,6	0,75
1461619	CT-E-110-200 L=3000 XPG	1,8	0,75
1461620	CT-E-110-300 L=3000 XPG	2,3	0,75
1461621	CT-E-110-400 L=3000 XPG	2,8	1
1461622	CT-E-110-500 L=3000 XPG	4,4	1
1461623	CT-E-110-600 L=3000 XPG	5,1	1

РАЗМЕРЫ мм		
A	H	L
100	35	3000
200	35	3000
300	35	3000
400	35	3000
500	35	3000
600	35	3000
100	60	3000
200	60	3000
300	60	3000
400	60	3000
500	60	3000
600	60	3000
100	85	3000
200	85	3000
300	85	3000
400	85	3000
500	85	3000
600	85	3000
100	110	3000
200	110	3000
300	110	3000
400	110	3000
500	110	3000
600	110	3000

Листовые лотки CT-E K

Перфорированные кабельные лотки CT-E серии K применяются для прокладки кабелей внутри помещений, в местах, где кабели должны быть защищены снизу, в основном на проектах гражданского и коммерческого строительства, в складских зданиях и административно-бытовых помещениях, а также для прочих объектов строительства.

Кабельные лотки CT-E K имеют встроенную соединительную часть и для присоединения требуются только комплекты болтов RS 5 (поставляются вместе с лотками). Корректно соединённые вместе кабельные лотки создают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.


Применение кабельных лотков CT-E K, с толщиной материала 0,6 мм, позволяет добиться оптимального соотношения цена и свойства.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС кг/м	ТОЛЩИНА мм	РАЗМЕРЫ мм		
				A	H	L
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2						
7469306	CT-E-60-100 K L=3000 PG	0,8	0,6	100	60	3000
7469307	CT-E-60-200 K L=3000 PG	1,04	0,6	200	60	3000

Комплект болтов RS5

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ		
КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА
1470352	RS 5 EG (M 6x12)	10 шт.
1470353	RS 5 HDG (M6x12)	10 шт.
1470354	HST RS 5 (M 6x12)	10 шт.






MEKA®

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Листовые лотки CT-PS и CT-PS K

Перфорированные кабельные лотки CT-PS и CT-PS K применяются для прокладки кабелей в местах, где кабели должны быть защищены снизу, в основном на проектах гражданского и коммерческого строительства, в складских зданиях и административно-бытовых помещениях, а также в промышленном строительстве.



Для соединения кабельных лотков CT-PS и CT-PS K используются соединители CT-SCU, CT-SC или CT-SCS и комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). Корректно соединённые вместе кабельные лотки создают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.

Применение кабельных лотков CT-PS K, с толщиной материала 0,6 мм, позволяет добиться оптимального соотношения цена и свойства.

Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 8 комплектами болтов, высота 85 мм - 12 комплектами, 110 мм - 16 комплектами.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
7469356	CT-PS-60-50 K L=3000 PG	0,88	0,6
1469348	CT-PS-35-50 L=3000 PG	0,8	0,75
1469349	CT-PS-35-75 L=3000 PG	0,9	0,75
1469350	CT-PS-35-100 L=3000 PG	1,0	0,75
1469351	CT-PS-35-200 L=3000 PG	1,5	0,75
1469352	CT-PS-35-300 L=3000 PG	2,0	0,75
1469353	CT-PS-35-400 L=3000 PG	3,4	1
1469354	CT-PS-35-500 L=3000 PG	4,1	1
1469355	CT-PS-35-600 L=3000 PG	4,8	1
1469356	CT-PS-60-50 L=3000 PG	1,1	0,75
1469357	CT-PS-60-75 L=3000 PG	1,2	0,75
1469358	CT-PS-60-100 L=3000 PG	1,3	0,75
1469359	CT-PS-60-200 L=3000 PG	1,8	0,75
1469360	CT-PS-60-300 L=3000 PG	2,3	0,75
1469361	CT-PS-60-400 L=3000 PG	3,7	1
1469362	CT-PS-60-500 L=3000 PG	4,4	1
1469363	CT-PS-60-600 L=3000 PG	5,1	1
1469364	CT-PS-85-100 L=3000 PG	1,6	0,75
1469365	CT-PS-85-200 L=3000 PG	2,0	0,75
1469366	CT-PS-85-300 L=3000 PG	2,5	0,75
1469367	CT-PS-85-400 L=3000 PG	4,1	1
1469368	CT-PS-85-500 L=3000 PG	4,8	1
1469369	CT-PS-85-600 L=3000 PG	5,6	1
1469370	CT-PS-110-100 L=3000 PG	1,8	0,75
1469371	CT-PS-110-200 L=3000 PG	2,3	0,75
1469372	CT-PS-110-300 L=3000 PG	2,8	0,75
1469373	CT-PS-110-400 L=3000 PG	4,4	1
1469374	CT-PS-110-500 L=3000 PG	5,1	1
1469375	CT-PS-110-600 L=3000 PG	5,8	1

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Оцинкованная сталь. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1461624	CT-PS-35-50 L=3000 XPG	0,8	0,75
1461625	CT-PS-35-75 L=3000 XPG	0,9	0,75
5469350	CT-PS-35-100 L=3000 XPG	1,0	0,75
5469351	CT-PS-35-200 L=3000 XPG	1,5	0,75
5469352	CT-PS-35-300 L=3000 XPG	2,0	0,75
5469353	CT-PS-35-400 L=3000 XPG	3,4	1
5469354	CT-PS-35-500 L=3000 XPG	4,1	1
5469355	CT-PS-35-600 L=3000 XPG	4,8	1
1461632	CT-PS-60-50 L=3000 XPG	1,1	0,75
1461633	CT-PS-60-75 L=3000 XPG	1,2	0,75
1461634	CT-PS-60-100 L=3000 XPG	1,3	0,75
1461635	CT-PS-60-200 L=3000 XPG	1,8	0,75
1461636	CT-PS-60-300 L=3000 XPG	2,3	0,75
1461637	CT-PS-60-400 L=3000 XPG	3,7	1
1461638	CT-PS-60-500 L=3000 XPG	4,4	1
1461639	CT-PS-60-600 L=3000 XPG	5,1	1
1461640	CT-PS-85-100 L=3000 XPG	1,6	0,75
1461641	CT-PS-85-200 L=3000 XPG	2,0	0,75
1461642	CT-PS-85-300 L=3000 XPG	2,5	0,75
1461643	CT-PS-85-400 L=3000 XPG	4,1	1
1461644	CT-PS-85-500 L=3000 XPG	4,8	1
1461645	CT-PS-85-600 L=3000 XPG	5,6	1
1461646	CT-PS-110-100 L=3000 XPG	1,8	0,75
1461647	CT-PS-110-200 L=3000 XPG	2,3	0,75
1461648	CT-PS-110-300 L=3000 XPG	2,8	0,75
1461649	CT-PS-110-400 L=3000 XPG	4,4	1
1461650	CT-PS-110-500 L=3000 XPG	5,1	1
1461651	CT-PS-110-600 L=3000 XPG	5,8	1

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1469452	CT-PS-35-50 L=3000 HDG	1,5	1,2
1469453	CT-PS-35-75 L=3000 HDG	1,7	1,2
1469454	CT-PS-35-100 L=3000 HDG	1,9	1,2
1469455	CT-PS-35-200 L=3000 HDG	2,8	1,2
1469456	CT-PS-35-300 L=3000 HDG	3,8	1,2
1469457	CT-PS-35-400 L=3000 HDG	5,7	1,5
1469458	CT-PS-35-500 L=3000 HDG	6,8	1,5
1469459	CT-PS-35-600 L=3000 HDG	8,0	1,5
1469460	CT-PS-60-50 L=3000 HDG	1,9	1,2
1469461	CT-PS-60-75 L=3000 HDG	2,2	1,2
1469462	CT-PS-60-100 L=3000 HDG	2,4	1,2
1469463	CT-PS-60-200 L=3000 HDG	3,3	1,2
1469464	CT-PS-60-300 L=3000 HDG	4,2	1,2
1469465	CT-PS-60-400 L=3000 HDG	6,2	1,5
1469466	CT-PS-60-500 L=3000 HDG	7,4	1,5
1469467	CT-PS-60-600 L=3000 HDG	8,6	1,5
1469468	CT-PS-85-100 L=3000 HDG	2,9	1,2
1469469	CT-PS-85-200 L=3000 HDG	3,8	1,2
1469470	CT-PS-85-300 L=3000 HDG	4,7	1,2
1469471	CT-PS-85-400 L=3000 HDG	6,8	1,5
1469472	CT-PS-85-500 L=3000 HDG	8,0	1,5
1469473	CT-PS-85-600 L=3000 HDG	9,3	1,5
1469474	CT-PS-110-100 L=3000 HDG	3,3	1,2
1469475	CT-PS-110-200 L=3000 HDG	4,2	1,2
1469476	CT-PS-110-300 L=3000 HDG	5,2	1,2
1469477	CT-PS-110-400 L=3000 HDG	7,3	1,5
1469478	CT-PS-110-500 L=3000 HDG	8,5	1,5
1469479	CT-PS-110-600 L=3000 HDG	9,7	1,5

РАЗМЕРЫ мм		
A	H	L
50	60	3000
50	35	3000
75	35	3000
100	35	3000
200	35	3000
300	35	3000
400	35	3000
500	35	3000
600	35	3000
50	60	3000
75	60	3000
100	60	3000
200	60	3000
300	60	3000
400	60	3000
500	60	3000
600	60	3000
100	85	3000
200	85	3000
300	85	3000
400	85	3000
500	85	3000
600	85	3000
100	110	3000
200	110	3000
300	110	3000
400	110	3000
500	110	3000
600	110	3000

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**			
4469356	CT-PS-60-50 K L=3000 RST	0,88	0,6
7469556	CT-PS-35-50 L=3000 RST	0,8	0,75
7469557	CT-PS-35-75 L=3000 RST	0,9	0,75
7469558	CT-PS-35-100 L=3000 RST	1,0	0,75
7469559	CT-PS-35-200 L=3000 RST	1,5	0,75
7469560	CT-PS-35-300 L=3000 RST	2,0	0,75
7469561	CT-PS-35-400 L=3000 RST	3,4	1
7469562	CT-PS-35-500 L=3000 RST	4,1	1
7469563	CT-PS-35-600 L=3000 RST	4,8	1
7469564	CT-PS-60-50 L=3000 RST	1,1	0,75
7469565	CT-PS-60-75 L=3000 RST	1,2	0,75
7469566	CT-PS-60-100 L=3000 RST	1,3	0,75
7469567	CT-PS-60-200 L=3000 RST	1,8	0,75
7469568	CT-PS-60-300 L=3000 RST	2,3	0,75
7469569	CT-PS-60-400 L=3000 RST	3,7	1
7469570	CT-PS-60-500 L=3000 RST	4,4	1
7469571	CT-PS-60-600 L=3000 RST	5,1	1
7469572	CT-PS-85-100 L=3000 RST	1,6	0,75
7469573	CT-PS-85-200 L=3000 RST	2,0	0,75
7469470	CT-PS-85-300 L=3000 RST	2,5	0,75
7469575	CT-PS-85-400 L=3000 RST	4,1	1
7469576	CT-PS-85-500 L=3000 RST	4,8	1
7469577	CT-PS-85-600 L=3000 RST	5,6	1
7469578	CT-PS-110-100 L=3000 RST	1,8	0,75
7469579	CT-PS-110-200 L=3000 RST	2,3	0,75
7469580	CT-PS-110-300 L=3000 RST	2,8	0,75
7469581	CT-PS-110-400 L=3000 RST	4,4	1
7469582	CT-PS-110-500 L=3000 RST	5,1	1
7469583	CT-PS-110-600 L=3000 RST	5,8	1


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**			
1469556	CT-PS-35-50 L=3000 HST	0,8	0,75
1469557	CT-PS-35-75 L=3000 HST	0,9	0,75
1469558	CT-PS-35-100 L=3000 HST	1,0	0,75
1469559	CT-PS-35-200 L=3000 HST	1,5	0,75
1469560	CT-PS-35-300 L=3000 HST	2,0	0,75
1469561	CT-PS-35-400 L=3000 HST	3,4	1
1469562	CT-PS-35-500 L=3000 HST	4,1	1
1469563	CT-PS-35-600 L=3000 HST	4,8	1
1469564	CT-PS-60-50 L=3000 HST	1,1	0,75
1469565	CT-PS-60-75 L=3000 HST	1,2	0,75
1469566	CT-PS-60-100 L=3000 HST	1,3	0,75
1469567	CT-PS-60-200 L=3000 HST	1,8	0,75
1469568	CT-PS-60-300 L=3000 HST	2,3	0,75
1469569	CT-PS-60-400 L=3000 HST	3,7	1
1469570	CT-PS-60-500 L=3000 HST	4,4	1
1469571	CT-PS-60-600 L=3000 HST	5,1	1
1469572	CT-PS-85-100 L=3000 HST	1,6	0,75
1469573	CT-PS-85-200 L=3000 HST	2,0	0,75
1469574	CT-PS-85-300 L=3000 HST	2,5	0,75
1469575	CT-PS-85-400 L=3000 HST	4,1	1
1469576	CT-PS-85-500 L=3000 HST	4,8	1
1469577	CT-PS-85-600 L=3000 HST	5,6	1
1469578	CT-PS-110-100 L=3000 HST	1,8	0,75
1469579	CT-PS-110-200 L=3000 HST	2,3	0,75
1469580	CT-PS-110-300 L=3000 HST	2,8	0,75
1469581	CT-PS-110-400 L=3000 HST	4,4	1
1469582	CT-PS-110-500 L=3000 HST	5,1	1
1469583	CT-PS-110-600 L=3000 HST	5,8	1

РАЗМЕРЫ мм		
A	H	L
50	60	3000
50	35	3000
75	35	3000
100	35	3000
200	35	3000
300	35	3000
400	35	3000
500	35	3000
600	35	3000
50	60	3000
75	60	3000
100	60	3000
200	60	3000
300	60	3000
400	60	3000
500	60	3000
600	60	3000
100	85	3000
200	85	3000
300	85	3000
400	85	3000
500	85	3000
600	85	3000
100	110	3000
200	110	3000
300	110	3000
400	110	3000
500	110	3000
600	110	3000

Листовые лотки CT-US и CT-US K

Кабельные лотки без перфорации (глухие) применяются для прокладки кабелей в местах, где кабели должны быть полностью защищены снизу, в основном на проектах гражданского и коммерческого строительства, в складских зданиях и административно-бытовых помещениях, а также в промышленном строительстве.

Для соединения кабельных лотков CT-US и CT-US K используются соединители CT-SCU, CT-SC или CT-SCS и комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). Корректно соединённые вместе кабельные лотки создаческую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.



Применение кабельных лотков CT-US K, с толщиной материала 0,6 мм, позволяет добиться оптимального соотношения цена и свойства.

Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 8 комплектами болтов, высота 85 мм - 12 комплектами, 110 мм - 16 комплектами.

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
7469384	CT-US-60-50 K L=3000 PG	0,88	0,6
7469386	CT-US-60-100 K L=3000 PG	1,12	0,6
7469387	CT-US-60-200 K L=3000 PG	1,6	0,6
1469376	CT-US-35-50 L=3000 PG	0,9	0,75
1469377	CT-US-35-75 L=3000 PG	1,0	0,75
1469378	CT-US-35-100 L=3000 PG	1,1	0,75
1469379	CT-US-35-200 L=3000 PG	1,7	0,75
1469380	CT-US-35-300 L=3000 PG	2,3	0,75
1469381	CT-US-35-400 L=3000 PG	3,9	1
1469382	CT-US-35-500 L=3000 PG	4,6	1
1469383	CT-US-35-600 L=3000 PG	5,4	1
1469384	CT-US-60-50 L=3000 PG	1,1	0,75
1469385	CT-US-60-75 L=3000 PG	1,3	0,75
1469386	CT-US-60-100 L=3000 PG	1,4	0,75
1469387	CT-US-60-200 L=3000 PG	2,0	0,75
1469388	CT-US-60-300 L=3000 PG	2,6	0,75
1469389	CT-US-60-400 L=3000 PG	4,2	1
1469390	CT-US-60-500 L=3000 PG	5,0	1
1469391	CT-US-60-600 L=3000 PG	5,8	1
1469392	CT-US-85-100 L=3000 PG	1,7	0,75
1469393	CT-US-85-200 L=3000 PG	2,3	0,75
1469394	CT-US-85-300 L=3000 PG	2,9	0,75
1469395	CT-US-85-400 L=3000 PG	4,6	1
1469396	CT-US-85-500 L=3000 PG	5,4	1
1469397	CT-US-85-600 L=3000 PG	6,2	1
1469398	CT-US-110-100 L=3000 PG	2,0	0,75
1469399	CT-US-110-200 L=3000 PG	2,6	0,75
1469400	CT-US-110-300 L=3000 PG	3,2	0,75
1469401	CT-US-110-400 L=3000 PG	5,0	1
1469402	CT-US-110-500 L=3000 PG	5,8	1
1469403	CT-US-110-600 L=3000 PG	6,6	1

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическом покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
5469376	CT-US-35-50 L=3000 XPG	0,9	0,75
5469377	CT-US-35-75 L=3000 XPG	1,0	0,75
5469378	CT-US-35-100 L=3000 XPG	1,1	0,75
5469379	CT-US-35-200 L=3000 XPG	1,7	0,75
5469380	CT-US-35-300 L=3000 XPG	2,3	0,75
5469381	CT-US-35-400 L=3000 XPG	3,9	1
5469382	CT-US-35-500 L=3000 XPG	4,6	1
5469383	CT-US-35-600 L=3000 XPG	5,4	1
1461670	CT-US-60-50 L=3000 XPG	1,1	0,75
1461671	CT-US-60-75 L=3000 XPG	1,3	0,75
1461672	CT-US-60-100 L=3000 XPG	1,4	0,75
1461673	CT-US-60-200 L=3000 XPG	2,0	0,75
1461674	CT-US-60-300 L=3000 XPG	2,6	0,75
1461675	CT-US-60-400 L=3000 XPG	4,2	1
1461676	CT-US-60-500 L=3000 XPG	5,0	1
1461677	CT-US-60-600 L=3000 XPG	5,8	1
5469392	CT-US-85-100 L=3000 XPG	1,7	0,75
5469393	CT-US-85-200 L=3000 XPG	2,3	0,75
1461680	CT-US-85-300 L=3000 XPG	2,9	0,75
1461681	CT-US-85-400 L=3000 XPG	4,6	1
1461682	CT-US-85-500 L=3000 XPG	5,4	1
1461683	CT-US-85-600 L=3000 XPG	6,2	1
1461684	CT-US-110-100 L=3000 XPG	2,0	0,75
1461685	CT-US-110-200 L=3000 XPG	2,6	0,75
1461686	CT-US-110-300 L=3000 XPG	3,2	0,75
1461687	CT-US-110-400 L=3000 XPG	5,0	1
1461688	CT-US-110-500 L=3000 XPG	5,8	1
1461689	CT-US-110-600 L=3000 XPG	6,6	1

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1469480	CT-US-35-50 L=3000 HDG	1,5	1,25
1469481	CT-US-35-75 L=3000 HDG	1,8	1,25
1469482	CT-US-35-100 L=3000 HDG	2,1	1,25
1469483	CT-US-35-200 L=3000 HDG	3,2	1,25
1469484	CT-US-35-300 L=3000 HDG	4,3	1,25
1469485	CT-US-35-400 L=3000 HDG	6,4	1,5
1469486	CT-US-35-500 L=3000 HDG	7,7	1,5
1469487	CT-US-35-600 L=3000 HDG	9,0	1,5
1469488	CT-US-60-50 L=3000 HDG	2,1	1,25
1469489	CT-US-60-75 L=3000 HDG	2,4	1,25
1469490	CT-US-60-100 L=3000 HDG	2,6	1,25
1469491	CT-US-60-200 L=3000 HDG	3,7	1,25
1469492	CT-US-60-300 L=3000 HDG	4,8	1,25
1469493	CT-US-60-400 L=3000 HDG	7,1	1,5
1469494	CT-US-60-500 L=3000 HDG	8,4	1,5
1469495	CT-US-60-600 L=3000 HDG	9,7	1,5
1469496	CT-US-85-100 L=3000 HDG	3,2	1,25
1469497	CT-US-85-200 L=3000 HDG	4,3	1,25
1469498	CT-US-85-300 L=3000 HDG	5,4	1,25
1469499	CT-US-85-400 L=3000 HDG	7,7	1,5
1469500	CT-US-85-500 L=3000 HDG	9,0	1,5
1469501	CT-US-85-600 L=3000 HDG	10,4	1,5
1469502	CT-US-110-100 L=3000 HDG	3,7	1,25
1469503	CT-US-110-200 L=3000 HDG	4,8	1,25
1469504	CT-US-110-300 L=3000 HDG	5,9	1,25
1469505	CT-US-110-400 L=3000 HDG	8,4	1,5
1469506	CT-US-110-500 L=3000 HDG	9,7	1,5
1469507	CT-US-110-600 L=3000 HDG	11,0	1,5

РАЗМЕРЫ мм		
A	H	L
50	60	3000
100	60	3000
200	60	3000
50	35	3000
75	35	3000
100	35	3000
200	35	3000
300	35	3000
400	35	3000
500	35	3000
600	35	3000
50	60	3000
75	60	3000
100	60	3000
200	60	3000
300	60	3000
400	60	3000
500	60	3000
600	60	3000
100	85	3000
200	85	3000
300	85	3000
400	85	3000
500	85	3000
600	85	3000
100	110	3000
200	110	3000
300	110	3000
400	110	3000
500	110	3000
600	110	3000


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**			
4469384	CT-US-60-50 K L=3000 RST	0,88	0,6
4469386	CT-US-60-100 K L=3000 RST	1,12	0,6
4469387	CT-US-60-200 K L=3000 RST	1,6	0,6
7469584	CT-US-35-50 L=3000 RST	0,9	0,75
7469585	CT-US-35-75 L=3000 RST	1,0	0,75
7469586	CT-US-35-100 L=3000 RST	1,1	0,75
7469587	CT-US-35-200 L=3000 RST	1,7	0,75
7469588	CT-US-35-300 L=3000 RST	2,3	0,75
7469589	CT-US-35-400 L=3000 RST	3,9	1
7469590	CT-US-35-500 L=3000 RST	4,6	1
7469591	CT-US-35-600 L=3000 RST	5,4	1
7469592	CT-US-60-50 L=3000 RST	1,1	0,75
7469593	CT-US-60-75 L=3000 RST	1,3	0,75
7469594	CT-US-60-100 L=3000 RST	1,4	0,75
7469595	CT-US-60-200 L=3000 RST	2,0	0,75
7469596	CT-US-60-300 L=3000 RST	2,6	0,75
7469597	CT-US-60-400 L=3000 RST	4,2	1
7469598	CT-US-60-500 L=3000 RST	5,0	1
7469599	CT-US-60-600 L=3000 RST	5,8	1
7469600	CT-US-85-100 L=3000 RST	1,7	0,75
7469601	CT-US-85-200 L=3000 RST	2,3	0,75
7469602	CT-US-85-300 L=3000 RST	2,9	0,75
7469603	CT-US-85-400 L=3000 RST	4,6	1
7469604	CT-US-85-500 L=3000 RST	5,4	1
7469605	CT-US-85-600 L=3000 RST	6,2	1
7469606	CT-US-110-100 L=3000 RST	2,0	0,75
7469607	CT-US-110-200 L=3000 RST	2,6	0,75
7469608	CT-US-110-300 L=3000 RST	3,2	0,75
7469609	CT-US-110-400 L=3000 RST	5,0	1
7469610	CT-US-110-500 L=3000 RST	5,8	1
7469611	CT-US-110-600 L=3000 RST	6,6	1


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Нержавеющая кислотостойкая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**			
1469584	CT-US-35-50 L=3000 HST	0,9	0,75
1469585	CT-US-35-75 L=3000 HST	1,0	0,75
1469586	CT-US-35-100 L=3000 HST	1,1	0,75
1469587	CT-US-35-200 L=3000 HST	1,7	0,75
1469588	CT-US-35-300 L=3000 HST	2,3	0,75
1469589	CT-US-35-400 L=3000 HST	3,9	1
1469590	CT-US-35-500 L=3000 HST	4,6	1
1469591	CT-US-35-600 L=3000 HST	5,4	1
1469592	CT-US-60-50 L=3000 HST	1,1	0,75
1469593	CT-US-60-75 L=3000 HST	1,3	0,75
1469594	CT-US-60-100 L=3000 HST	1,4	0,75
1469595	CT-US-60-200 L=3000 HST	2,0	0,75
1469596	CT-US-60-300 L=3000 HST	2,6	0,75
1469597	CT-US-60-400 L=3000 HST	4,2	1
1469598	CT-US-60-500 L=3000 HST	5,0	1
1469599	CT-US-60-600 L=3000 HST	5,8	1
1469600	CT-US-85-100 L=3000 HST	1,7	0,75
1469601	CT-US-85-200 L=3000 HST	2,3	0,75
1469602	CT-US-85-300 L=3000 HST	2,9	0,75
1469603	CT-US-85-400 L=3000 HST	4,6	1
1469604	CT-US-85-500 L=3000 HST	5,4	1
1469605	CT-US-85-600 L=3000 HST	6,2	1
1469606	CT-US-110-100 L=3000 HST	2,0	0,75
1469607	CT-US-110-200 L=3000 HST	2,6	0,75
1469608	CT-US-110-300 L=3000 HST	3,2	0,75
1469609	CT-US-110-400 L=3000 HST	5,0	1
1469610	CT-US-110-500 L=3000 HST	5,8	1
1469611	CT-US-110-600 L=3000 HST	6,6	1

РАЗМЕРЫ мм		
A	H	L
50	60	3000
100	60	3000
200	60	3000
50	35	3000
75	35	3000
100	35	3000
200	35	3000
300	35	3000
400	35	3000
500	35	3000
600	35	3000
50	60	3000
75	60	3000
100	60	3000
200	60	3000
300	60	3000
400	60	3000
500	60	3000
600	60	3000
100	85	3000
200	85	3000
300	85	3000
400	85	3000
500	85	3000
600	85	3000
100	110	3000
200	110	3000
300	110	3000
400	110	3000
500	110	3000
600	110	3000

КРЫШКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ CT-C

Защитные крышки CT-C применяются для покрытия прямых участков кабельных лотков CT и защиты кабелей от повреждений, загрязнений и УФ-излучения. Крышки крепятся на кабельные лотки, защелкиваясь в пазах лотков. При горизонтальной установке крышки сами по себе достаточно плотно держатся на месте, но при необходимости их можно зафиксировать зажимами CT-CB или саморезами по металлу. Крепление саморезами рекомендуется делать в верхней части крышек, тогда концы саморезов остаются внутри краев кабельных лотков и не повреждают кабели.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
7469612	CT-C-50 K L=3000 PG	0,36	0,6
7469614	CT-C-100 K L=3000 PG	0,59	0,6
7469615	CT-C-200 K L=3000 PG	1,06	0,6
1469612	CT-C-50 L=3000 PG	0,60	1,0
1469613	CT-C-75 L=3000 PG	0,80	1,0
1469614	CT-C-100 L=3000 PG	0,99	1,0
1469615	CT-C-200 L=3000 PG	1,77	1,0
1469616	CT-C-300 L=3000 PG	2,55	1,0
1469617	CT-C-400 L=3000 PG	5,00	1,5
1469618	CT-C-500 L=3000 PG	6,17	1,5
1469619	CT-C-600 L=3000 PG	7,34	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1470828	CT-C-50 L=3000 XPG	0,60	1,0
1470829	CT-C-75 L=3000 XPG	0,80	1,0
1470830	CT-C-100 L=3000 XPG	0,99	1,0
1470831	CT-C-200 L=3000 XPG	1,77	1,0
1470832	CT-C-300 L=3000 XPG	2,55	1,0
1470833	CT-C-400 L=3000 XPG	5,00	1,5
1470834	CT-C-500 L=3000 XPG	6,17	1,5
1470835	CT-C-600 L=3000 XPG	7,34	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1469620	CT-C-50 L=3000 HDG	0,68	1,0
1469621	CT-C-75 L=3000 HDG	0,89	1,0
1469622	CT-C-100 L=3000 HDG	1,11	1,0
1469623	CT-C-200 L=3000 HDG	1,99	1,0
1469624	CT-C-300 L=3000 HDG	2,86	1,0
1469625	CT-C-400 L=3000 HDG	5,60	1,5
1469626	CT-C-500 L=3000 HDG	6,91	1,5
1469627	CT-C-600 L=3000 HDG	8,22	1,5

РАЗМЕРЫ мм	
A	L
53	3000
103	3000
203	3000
53	3000
78	3000
103	3000
203	3000
303	3000
404	3000
504	3000
604	3000

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
7469628	CT-C-50 L=3000 RST	0,60	0,8
7469629	CT-C-75 L=3000 RST	0,80	0,8
7469630	CT-C-100 L=3000 RST	0,99	0,8
7469631	CT-C-200 L=3000 RST	1,77	0,8
7469624	CT-C-300 L=3000 RST	2,55	0,8
7469633	CT-C-400 L=3000 RST	5,00	1,0
7469634	CT-C-500 L=3000 RST	6,17	1,0
7469635	CT-C-600 L=3000 RST	7,34	1,0


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1469628	CT-C-50 L=3000 HST	0,60	0,8
1469629	CT-C-75 L=3000 HST	0,80	0,8
1469630	CT-C-100 L=3000 HST	0,99	0,8
1469631	CT-C-200 L=3000 HST	1,77	0,8
1469632	CT-C-300 L=3000 HST	2,55	0,8
1469633	CT-C-400 L=3000 HST	5,00	1,0
1469634	CT-C-500 L=3000 HST	6,17	1,0
1469635	CT-C-600 L=3000 HST	7,34	1,0

РАЗМЕРЫ мм	
A	L
53	3000
78	3000
103	3000
203	3000
303	3000
404	3000
504	3000
604	3000

КРЫШКИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ CT-LC

Защитные крышки CT-LC применяются для покрытия угловых элементов CT-LP кабельных лотков типа CT и защиты кабелей от повреждений, загрязнений и УФ-излучения. Крышки крепятся на угловые элементы защелкиваясь в пазах элементов. При горизонтальной установке крышки сами по себе достаточно плотно держатся на месте, но при необходимости их можно зафиксировать зажимами CT-CB или саморезами по металлу. Крепление саморезами рекомендуется делать в верхней части крышек, тогда концы саморезов остаются внутри краев элементов и не повреждают кабели.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2**			
1429183	CT-LC-50 PG	0,05	**1,0**
1429184	CT-LC-75 PG	**0,08**	**1,0**
1470068	CT-LC-100 PG	**0,21**	**1,0**
1470069	CT-LC-200 PG	**0,49**	**1,0**
1470070	CT-LC-300 PG	**0,89**	**1,0**
1470071	CT-LC-400 PG	**2,11**	1,5
1470072	CT-LC-500 PG	3,05	1,5
1470073	CT-LC-600 PG	**4,18**	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4**			
1470923	CT-LC-50 XPG	0,05	**1,0**
1470924	CT-LC-75 XPG	**0,08**	**1,0**
1470925	CT-LC-100 XPG	**0,21**	**1,0**
1470926	CT-LC-200 XPG	**0,49**	**1,0**
1470927	CT-LC-300 XPG	**0,89**	**1,0**
1470928	CT-LC-400 XPG	**2,11**	1,5
1470929	CT-LC-500 XPG	3,05	1,5
1470930	CT-LC-600 XPG	**4,18**	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4**			
1429185	CT-LC-50 HDG	0,05	**1,0**
1429186	CT-LC-75 HDG	**0,09**	**1,0**
1470086	CT-LC-100 HDG	**0,24**	**1,0**
1470087	CT-LC-200 HDG	0,55	**1,0**
1470088	CT-LC-300 HDG	**1,01**	**1,0**
1470089	CT-LC-400 HDG	**2,38**	1,5
1470090	CT-LC-500 HDG	3,45	1,5
1470091	CT-LC-600 HDG	**4,72**	1,5

РАЗМЕРЫ мм	
A	B
54	**77**
79	**102**
105	**174**
205	**274**
305	**374**
405	**474**
505	574
605	**674**


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**			
7429183	CT-LC-50 RST	0,05	**0,8**
7429184	CT-LC-75 RST	**0,08**	**0,8**
7470104	CT-LC-100 RST	**0,21**	**0,8**
7470105	CT-LC-200 RST	**0,49**	**0,8**
7470106	CT-LC-300 RST	**0,89**	**0,8**
7470107	CT-LC-400 RST	**2,11**	**1,0**
7470108	CT-LC-500 RST	3,05	**1,0**
7470109	CT-LC-600 RST	**4,18**	**1,0**

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**			
1429187	CT-LC-50 HST	0,05	**0,8**
1429188	CT-LC-75 HST	**0,08**	**0,8**
1470104	CT-LC-100 HST	**0,21**	**0,8**
1470105	CT-LC-200 HST	**0,49**	**0,8**
1470106	CT-LC-300 HST	**0,89**	**0,8**
1470107	CT-LC-400 HST	**2,11**	**1,0**
1470108	CT-LC-500 HST	3,05	**1,0**
1470109	CT-LC-600 HST	**4,18**	**1,0**

РАЗМЕРЫ мм	
A	B
54	**77**
79	**102**
105	**174**
205	**274**
305	**374**
405	**474**
505	574
605	**674**

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ CT-LP

Угловые элементы CT-LP применяются для создания углов 90° для кабельных лотков типа CT, когда этого требуют радиус изгиба кабелей или повышенные требования к внешнему виду кабельной трассы. Угловые элементы имеют соединительные участки и для крепления к кабельным лоткам применяются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 16 комплектами болтов, высота 85 мм - 24 комплектами, 110 мм -32 комплектами. Внутренний радиус дуги угловых элементов CT-LP составляет 120 мм.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1429130	CT-LP-35-50 PG	0,10
1429134	CT-LP-35-75 PG	0,14
1469852	CT-LP-35-100 PG	0,67
1469853	CT-LP-35-200 PG	1,21
1469854	CT-LP-35-300 PG	1,92
1469855	CT-LP-35-400 PG	3,95
1469856	CT-LP-35-500 PG	5,45
1469857	CT-LP-35-600 PG	7,19
1429135	CT-LP-60-50 PG	0,16
1429136	CT-LP-60-75 PG	0,20
1469858	CT-LP-60-100 PG	0,80
1469859	CT-LP-60-200 PG	1,37
1469860	CT-LP-60-300 PG	2,09
1469861	CT-LP-60-400 PG	4,14
1469862	CT-LP-60-500 PG	5,66
1469863	CT-LP-60-600 PG	7,22
1469864	CT-LP-85-100 PG	0,94
1469865	CT-LP-85-200 PG	1,52
1469866	CT-LP-85-300 PG	2,27
1469867	CT-LP-85-400 PG	4,34
1469868	CT-LP-85-500 PG	5,88
1469869	CT-LP-85-600 PG	7,66
1469870	CT-LP-110-100 PG	1,07
1469871	CT-LP-110-200 PG	1,68
1469872	CT-LP-110-300 PG	2,44
1469873	CT-LP-110-400 PG	4,53
1469874	CT-LP-110-500 PG	6,09
1469875	CT-LP-110-600 PG	7,89

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическом покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
5429130	CT-LP-35-50 XPG	0,10
5429134	CT-LP-35-75 XPG	0,14
5469852	CT-LP-35-100 XPG	0,67
5469853	CT-LP-35-200 XPG	1,21
5469854	CT-LP-35-300 XPG	1,92
5469855	CT-LP-35-400 XPG	3,95
5469856	CT-LP-35-500 XPG	5,45
5469857	CT-LP-35-600 XPG	7,19
1470876	CT-LP-60-50 XPG	0,16
1470877	CT-LP-60-75 XPG	0,20
1470878	CT-LP-60-100 XPG	0,80
1470879	CT-LP-60-200 XPG	1,37
1470880	CT-LP-60-300 XPG	2,09
1470881	CT-LP-60-400 XPG	4,14
1470882	CT-LP-60-500 XPG	5,66
1470883	CT-LP-60-600 XPG	7,22
5469864	CT-LP-85-100 XPG	0,94
5469865	CT-LP-85-200 XPG	1,52
5469866	CT-LP-85-300 XPG	2,27
5469867	CT-LP-85-400 XPG	4,34
5469868	CT-LP-85-500 XPG	5,88
5469869	CT-LP-85-600 XPG	7,66
5469870	CT-LP-110-100 XPG	1,07
5469871	CT-LP-110-200 XPG	1,68
5469872	CT-LP-110-300 XPG	2,44
5469873	CT-LP-110-400 XPG	4,53
5469874	CT-LP-110-500 XPG	6,09
5469875	CT-LP-110-600 XPG	7,89

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1429137	CT-LP-35-50 HDG	0,13
1429138	CT-LP-35-75 HDG	0,17
1469924	CT-LP-35-100 HDG	0,76
1469925	CT-LP-35-200 HDG	1,37
1469926	CT-LP-35-300 HDG	2,17
1469927	CT-LP-35-400 HDG	4,46
1469928	CT-LP-35-500 HDG	6,16
1469929	CT-LP-35-600 HDG	8,12
1429139	CT-LP-60-50 HDG	0,19
1429140	CT-LP-60-75 HDG	0,23
1469930	CT-LP-60-100 HDG	0,90
1469931	CT-LP-60-200 HDG	1,55
1469932	CT-LP-60-300 HDG	2,36
1469933	CT-LP-60-400 HDG	4,68
1469934	CT-LP-60-500 HDG	6,40
1469935	CT-LP-60-600 HDG	8,16
1469936	CT-LP-85-100 HDG	1,06
1469937	CT-LP-85-200 HDG	1,72
1469938	CT-LP-85-300 HDG	2,57
1469939	CT-LP-85-400 HDG	4,90
1469940	CT-LP-85-500 HDG	6,64
1469941	CT-LP-85-600 HDG	8,66
1469942	CT-LP-110-100 HDG	1,21
1469943	CT-LP-110-200 HDG	1,90
1469944	CT-LP-110-300 HDG	2,76
1469945	CT-LP-110-400 HDG	5,12
1469946	CT-LP-110-500 HDG	6,88
1469947	CT-LP-110-600 HDG	8,92

РАЗМЕРЫ мм		
A	B	H
47	117	37
72	142	37
102	220	37
202	320	37
302	420	37
402	520	37
502	620	37
602	720	37
47	117	62
72	142	62
102	220	62
202	320	62
302	420	62
402	520	62
502	620	62
602	720	62
102	220	87
202	320	87
302	420	87
402	520	87
502	620	87
602	720	87
102	220	112
202	320	112
302	420	112
402	520	112
502	620	112
602	720	112


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
7429130	CT-LP-35-50 RST	0,10
7429134	CT-LP-35-75 RST	0,14
7469996	CT-LP-35-100 RST	0,67
7469997	CT-LP-35-200 RST	1,21
7469998	CT-LP-35-300 RST	1,92
7469999	CT-LP-35-400 RST	3,95
7470000	CT-LP-35-500 RST	5,45
7470001	CT-LP-35-600 RST	7,19
7429135	CT-LP-60-50 RST	0,16
7429136	CT-LP-60-75 RST	0,20
7470002	CT-LP-60-100 RST	0,80
7470003	CT-LP-60-200 RST	1,37
7470004	CT-LP-60-300 RST	2,09
7470005	CT-LP-60-400 RST	4,14
7470006	CT-LP-60-500 RST	5,66
7470007	CT-LP-60-600 RST	7,22
7470008	CT-LP-85-100 RST	0,94
7470009	CT-LP-85-200 RST	1,52
7470010	CT-LP-85-300 RST	2,27
7470011	CT-LP-85-400 RST	4,34
7470012	CT-LP-85-500 RST	5,88
7470013	CT-LP-85-600 RST	7,66
7470014	CT-LP-110-100 RST	1,07
7470015	CT-LP-110-200 RST	1,68
7470016	CT-LP-110-300 RST	2,44
7470017	CT-LP-110-400 RST	4,53
7470018	CT-LP-110-500 RST	6,09
7470019	CT-LP-110-600 RST	7,89

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1429141	CT-LP-35-50 HST	0,10
1429142	CT-LP-35-75 HST	0,14
1469996	CT-LP-35-100 HST	0,67
1469997	CT-LP-35-200 HST	1,21
1469998	CT-LP-35-300 HST	1,92
1469999	CT-LP-35-400 HST	3,95
1470000	CT-LP-35-500 HST	5,45
1470001	CT-LP-35-600 HST	7,19
1429143	CT-LP-60-50 HST	0,16
1429144	CT-LP-60-75 HST	0,20
1470002	CT-LP-60-100 HST	0,80
1470003	CT-LP-60-200 HST	1,37
1470004	CT-LP-60-300 HST	2,09
1470005	CT-LP-60-400 HST	4,14
1470006	CT-LP-60-500 HST	5,66
1470007	CT-LP-60-600 HST	7,22
1470008	CT-LP-85-100 HST	0,94
1470009	CT-LP-85-200 HST	1,52
1470010	CT-LP-85-300 HST	2,27
1470011	CT-LP-85-400 HST	4,34
1470012	CT-LP-85-500 HST	5,88
1470013	CT-LP-85-600 HST	7,66
1470014	CT-LP-110-100 HST	1,07
1470015	CT-LP-110-200 HST	1,68
1470016	CT-LP-110-300 HST	2,44
1470017	CT-LP-110-400 HST	4,53
1470018	CT-LP-110-500 HST	6,09
1470019	CT-LP-110-600 HST	7,89

РАЗМЕРЫ мм		
A	B	H
47	117	37
72	142	37
102	220	37
202	320	37
302	420	37
402	520	37
502	620	37
602	720	37
47	117	62
72	142	62
102	220	62
202	320	62
302	420	62
402	520	62
502	620	62
602	720	62
102	220	87
202	320	87
302	420	87
402	520	87
502	620	87
602	720	87
102	220	112
202	320	112
302	420	112
402	520	112
502	620	112
602	720	112

РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ CT-ACH

Регулируемые угловые элементы CT-ACH применяются при создании горизонтальных углов 0–75° для кабельных лотков типа CT. Соединение углов CT-ACH с кабельными лотками выполняется быстро и легко, поскольку на углах уже есть соединительные поверхности. Для крепления CT-ACH к кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 16 комплектами болтов, высота 85 мм -24 комплектами, 110 мм -32 комплектами.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1470600	CT-ACH-35-50 PG	0,09	1,0
1470601	CT-ACH-35-75 PG	0,13	1,0
1470602	CT-ACH-35-100 PG	0,21	1,0
1470603	CT-ACH-35-200 PG	0,61	1,0
1470604	CT-ACH-35-300 PG	1,26	1,0
1470605	CT-ACH-35-400 PG	2,69	1,5
1470606	CT-ACH-35-500 PG	4,12	1,5
1470607	CT-ACH-35-600 PG	5,18	1,5
1470608	CT-ACH-60-50 PG	0,15	1,0
1470609	CT-ACH-60-75 PG	0,20	1,0
1470610	CT-ACH-60-100 PG	0,28	1,0
1470611	CT-ACH-60-200 PG	0,72	1,0
1470612	CT-ACH-60-300 PG	1,39	1,0
1470613	CT-ACH-60-400 PG	2,90	1,5
1470614	CT-ACH-60-500 PG	4,36	1,5
1470615	CT-ACH-60-600 PG	6,13	1,5
1470616	CT-ACH-85-100 PG	0,36	1,0
1470617	CT-ACH-85-200 PG	0,82	1,0
1470618	CT-ACH-85-300 PG	1,53	1,0
1470619	CT-ACH-85-400 PG	3,10	1,5
1470620	CT-ACH-85-500 PG	4,60	1,5
1470621	CT-ACH-85-600 PG	6,41	1,5
1470622	CT-ACH-110-100 PG	0,43	1,0
1470623	CT-ACH-110-200 PG	0,93	1,0
1470624	CT-ACH-110-300 PG	1,66	1,0
1470625	CT-ACH-110-400 PG	3,31	1,5
1470626	CT-ACH-110-500 PG	4,84	1,5
1470627	CT-ACH-110-600 PG	6,69	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическом покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
5470600	CT-ACH-35-50 XPG	0,09	1,0
5470601	CT-ACH-35-75 XPG	0,13	1,0
5470602	CT-ACH-35-100 XPG	0,21	1,0
5470603	CT-ACH-35-200 XPG	0,61	1,0
5470604	CT-ACH-35-300 XPG	1,26	1,0
5470605	CT-ACH-35-400 XPG	2,69	1,5
5470606	CT-ACH-35-500 XPG	4,12	1,5
5470607	CT-ACH-35-600 XPG	5,18	1,5
5470608	CT-ACH-60-50 XPG	0,15	1,0
5470609	CT-ACH-60-75 XPG	0,20	1,0
5470610	CT-ACH-60-100 XPG	0,28	1,0
5470611	CT-ACH-60-200 XPG	0,72	1,0
5470612	CT-ACH-60-300 XPG	1,39	1,0
5470613	CT-ACH-60-400 XPG	2,90	1,5
5470614	CT-ACH-60-500 XPG	4,36	1,5
5470615	CT-ACH-60-600 XPG	6,13	1,5
5470616	CT-ACH-85-100 XPG	0,36	1,0
6001270	CT-ACH-85-200 XPG	0,82	1,0
6001272	CT-ACH-85-300 XPG	1,53	1,0
5470619	CT-ACH-85-400 XPG	3,10	1,5
5470620	CT-ACH-85-500 XPG	4,60	1,5
5470621	CT-ACH-85-600 XPG	6,41	1,5
5470622	CT-ACH-110-100 XPG	0,43	1,0
5470623	CT-ACH-110-200 XPG	0,93	1,0
5470624	CT-ACH-110-300 XPG	1,66	1,0
5470625	CT-ACH-110-400 XPG	3,31	1,5
5470626	CT-ACH-110-500 XPG	4,84	1,5
5470627	CT-ACH-110-600 XPG	6,69	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1470628	CT-ACH-35-50 HDG	0,10	1,0
1470629	CT-ACH-35-75 HDG	0,15	1,0
1470630	CT-ACH-35-100 HDG	0,24	1,0
1470631	CT-ACH-35-200 HDG	0,69	1,0
1470632	CT-ACH-35-300 HDG	1,42	1,0
1470633	CT-ACH-35-400 HDG	3,04	1,5
1470634	CT-ACH-35-500 HDG	4,66	1,5
1470635	CT-ACH-35-600 HDG	5,85	1,5
1470636	CT-ACH-60-50 HDG	0,16	1,0
1470637	CT-ACH-60-75 HDG	0,23	1,0
1470638	CT-ACH-60-100 HDG	0,32	1,0
1470639	CT-ACH-60-200 HDG	0,81	1,0
1470640	CT-ACH-60-300 HDG	1,57	1,0
1470641	CT-ACH-60-400 HDG	3,28	1,5
1470642	CT-ACH-60-500 HDG	4,93	1,5
1470643	CT-ACH-60-600 HDG	6,93	1,5
1470644	CT-ACH-85-100 HDG	0,41	1,0
1470645	CT-ACH-85-200 HDG	0,93	1,0
1470646	CT-ACH-85-300 HDG	1,73	1,0
1470647	CT-ACH-85-400 HDG	3,50	1,5
1470648	CT-ACH-85-500 HDG	5,20	1,5
1470649	CT-ACH-85-600 HDG	7,24	1,5
1470650	CT-ACH-110-100 HDG	0,49	1,0
1470651	CT-ACH-110-200 HDG	1,05	1,0
1470652	CT-ACH-110-300 HDG	1,88	1,0
1470653	CT-ACH-110-400 HDG	3,74	1,5
1470654	CT-ACH-110-500 HDG	5,47	1,5
1470655	CT-ACH-110-600 HDG	7,56	1,5

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
46	32
71	32
96	32
196	32
296	32
396	32
496	32
596	32
46	57
71	57
96	57
196	57
296	57
396	57
496	57
596	57
96	82
196	82
296	82
396	82
496	82
596	82
96	107
196	107
296	107
396	107
496	107
596	107





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
7470678	CT-ACH-110-100 RST	0,43	1,0
7470679	CT-ACH-110-200 RST	0,93	1,0
7470680	CT-ACH-110-300 RST	1,66	1,0
7470681	CT-ACH-110-400 RST	3,31	1,5
7470682	CT-ACH-110-500 RST	4,84	1,5
7470683	CT-ACH-110-600 RST	6,69	1,5
7470658	CT-ACH-35-100 RST	0,21	1,0
7470659	CT-ACH-35-200 RST	0,61	1,0
7470660	CT-ACH-35-300 RST	1,26	1,0
7470661	CT-ACH-35-400 RST	2,69	1,5
7470656	CT-ACH-35-50 RST	0,09	1,0
7470662	CT-ACH-35-500 RST	4,12	1,5
7470663	CT-ACH-35-600 RST	5,18	1,5
7470657	CT-ACH-35-75 RST	0,14	1,0
7470666	CT-ACH-60-100 RST	0,28	1,0
7470667	CT-ACH-60-200 RST	0,72	1,0
7470668	CT-ACH-60-300 RST	1,39	1,0
7470669	CT-ACH-60-400 RST	2,90	1,5
7470664	CT-ACH-60-50 RST	0,15	1,0
7470670	CT-ACH-60-500 RST	4,36	1,5
7470671	CT-ACH-60-600 RST	6,13	1,5
7470665	CT-ACH-60-75 RST	0,20	1,0
7470672	CT-ACH-85-100 RST	0,36	1,0
7470673	CT-ACH-85-200 RST	0,82	1,0
7470674	CT-ACH-85-300 RST	1,53	1,0
7470675	CT-ACH-85-400 RST	3,10	1,5
7470676	CT-ACH-85-500 RST	4,60	1,5
7470677	CT-ACH-85-600 RST	6,41	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1470656	CT-ACH-35-50 HST	**0,09**	**1,0**
1470657	CT-ACH-35-75 HST	**0,14**	**1,0**
1470658	CT-ACH-35-100 HST	**0,21**	**1,0**
1470659	CT-ACH-35-200 HST	**0,61**	**1,0**
1470660	CT-ACH-35-300 HST	**1,26**	**1,0**
1470661	CT-ACH-35-400 HST	**2,69**	1,5
1470662	CT-ACH-35-500 HST	**4,12**	1,5
1470663	CT-ACH-35-600 HST	5,18	1,5
1470664	CT-ACH-60-50 HST	0,15	**1,0**
1470665	CT-ACH-60-75 HST	**0,20**	**1,0**
1470666	CT-ACH-60-100 HST	**0,28**	**1,0**
1470667	CT-ACH-60-200 HST	**0,72**	**1,0**
1470668	CT-ACH-60-300 HST	**1,39**	**1,0**
1470669	CT-ACH-60-400 HST	**2,90**	1,5
1470670	CT-ACH-60-500 HST	**4,36**	1,5
1470671	CT-ACH-60-600 HST	**6,13**	1,5
1470672	CT-ACH-85-100 HST	**0,36**	**1,0**
1470673	CT-ACH-85-200 HST	**0,82**	**1,0**
1470674	CT-ACH-85-300 HST	1,53	**1,0**
1470675	CT-ACH-85-400 HST	**3,10**	1,5
1470676	CT-ACH-85-500 HST	**4,60**	1,5
1470677	CT-ACH-85-600 HST	**6,41**	1,5
1470678	CT-ACH-110-100 HST	**0,43**	**1,0**
1470679	CT-ACH-110-200 HST	**0,93**	**1,0**
1470680	CT-ACH-110-300 HST	**1,66**	**1,0**
1470681	CT-ACH-110-400 HST	**3,31**	1,5
1470682	CT-ACH-110-500 HST	**4,84**	1,5
1470683	CT-ACH-110-600 HST	**6,69**	1,5

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
46	**32**
71	**32**
96	**32**
196	**32**
296	**32**
396	**32**
496	**32**
596	**32**
46	57
71	57
96	57
196	57
296	57
396	57
496	57
596	57
96	**82**
196	**82**
296	**82**
396	**82**
496	**82**
596	**82**
96	**107**
196	**107**
296	**107**
396	**107**
496	**107**
596	**107**


Т-ОБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ CT-TP

Т-образные элементы CT-TP применяются для создания Т-образных ответвлений кабельных лотков типа CT, когда этого требуют радиус изгиба кабелей или повышенные требования к внешнему виду кабельной трассы. Элементы имеют соединительные участки и для крепления к кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6).

Внутренний радиус поворота Т-образных элементов CT-TP составляет 120 мм.

Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 24 комплектами болтов, высота 85 мм -36 комплектами, 110 мм -48 комплектами.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1429145	CT-TP-35-50 PG	0,16
1429146	CT-TP-35-75 PG	0,20
1469876	CT-TP-35-100 PG	0,67
1469877	CT-TP-35-200 PG	1,21
1469878	CT-TP-35-300 PG	1,92
1469879	CT-TP-35-400 PG	3,95
1469880	CT-TP-35-500 PG	5,45
1469881	CT-TP-35-600 PG	7,19
1429147	CT-TP-60-50 PG	0,18
1429156	CT-TP-60-75 PG	0,22
1469882	CT-TP-60-100 PG	0,80
1469883	CT-TP-60-200 PG	1,37
1469884	CT-TP-60-300 PG	2,09
1469885	CT-TP-60-400 PG	4,14
1469886	CT-TP-60-500 PG	5,66
1469887	CT-TP-60-600 PG	7,22
1469888	CT-TP-85-100 PG	0,94
1469889	CT-TP-85-200 PG	1,52
1469890	CT-TP-85-300 PG	2,27
1469891	CT-TP-85-400 PG	4,34
1469892	CT-TP-85-500 PG	5,88
1469893	CT-TP-85-600 PG	7,66
1469894	CT-TP-110-100 PG	1,07
1469895	CT-TP-110-200 PG	1,68
1469896	CT-TP-110-300 PG	2,44
1469897	CT-TP-110-400 PG	4,53
1469898	CT-TP-110-500 PG	6,09
1469899	CT-TP-110-600 PG	7,89

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
5429145	CT-TP-35-50 XPG	0,16
5429146	CT-TP-35-75 XPG	0,20
5469876	CT-TP-35-100 XPG	0,67
5469877	CT-TP-35-200 XPG	1,21
5469878	CT-TP-35-300 XPG	1,92
5469879	CT-TP-35-400 XPG	3,95
5469880	CT-TP-35-500 XPG	5,45
5469881	CT-TP-35-600 XPG	7,19
1470903	CT-TP-60-50 XPG	0,18
1470904	CT-TP-60-75 XPG	0,22
1470905	CT-TP-60-100 XPG	0,80
1470906	CT-TP-60-200 XPG	1,37
1470907	CT-TP-60-300 XPG	2,09
1470808	CT-TP-60-400 XPG	4,14
1470809	CT-TP-60-500 XPG	5,66
1470810	CT-TP-60-600 XPG	7,22
5469888	CT-TP-85-100 XPG	0,94
5469889	CT-TP-85-200 XPG	1,52
6001273	CT-TP-85-300 XPG	2,27
5469891	CT-TP-85-400 XPG	4,34
6001278	CT-TP-85-500 XPG	5,88
5469893	CT-TP-85-600 XPG	7,66
5469894	CT-TP-110-100 XPG	1,07
5469895	CT-TP-110-200 XPG	1,68
5469896	CT-TP-110-300 XPG	2,44
5469897	CT-TP-110-400 XPG	4,53
5469898	CT-TP-110-500 XPG	6,09
5469899	CT-TP-110-600 XPG	7,89

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1429157	CT-TP-35-50 HDG	0,19
1429158	CT-TP-35-75 HDG	0,23
1469948	CT-TP-35-100 HDG	0,76
1469949	CT-TP-35-200 HDG	1,37
1469950	CT-TP-35-300 HDG	2,17
1469951	CT-TP-35-400 HDG	4,46
1469952	CT-TP-35-500 HDG	6,16
1469953	CT-TP-35-600 HDG	8,12
1429159	CT-TP-60-50 HDG	0,21
1429160	CT-TP-60-75 HDG	0,25
1469954	CT-TP-60-100 HDG	0,90
1469955	CT-TP-60-200 HDG	1,55
1469956	CT-TP-60-300 HDG	2,36
1469957	CT-TP-60-400 HDG	4,68
1469958	CT-TP-60-500 HDG	6,40
1469959	CT-TP-60-600 HDG	8,16
1469960	CT-TP-85-100 HDG	1,06
1469961	CT-TP-85-200 HDG	1,72
1469962	CT-TP-85-300 HDG	2,57
1469963	CT-TP-85-400 HDG	4,90
1469964	CT-TP-85-500 HDG	6,64
1469965	CT-TP-85-600 HDG	8,66
1469966	CT-TP-110-100 HDG	1,21
1469967	CT-TP-110-200 HDG	1,90
1469968	CT-TP-110-300 HDG	2,76
1469969	CT-TP-110-400 HDG	5,12
1469970	CT-TP-110-500 HDG	6,88
1469971	CT-TP-110-600 HDG	8,92

РАЗМЕРЫ мм			
A	B	C	H
47	101	188	37
72	126	213	37
102	222	340	37
202	322	440	37
302	422	540	37
402	522	640	37
502	622	740	37
602	722	840	37
47	101	188	62
72	126	213	62
102	222	340	62
202	322	440	62
302	422	540	62
402	522	640	62
502	622	740	62
602	722	840	62
102	222	340	87
202	322	440	87
302	422	540	87
402	522	640	87
502	622	740	87
602	722	840	87
102	222	340	112
202	322	440	112
302	422	540	112
402	522	640	112
502	622	740	112
602	722	840	112


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 304 **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**		
7429161	CT-TP-35-50 RST	**0,16**
7429162	CT-TP-35-75 RST	**0,20**
7470020	CT-TP-35-100 RST	**0,67**
7470021	CT-TP-35-200 RST	**1,21**
7470022	CT-TP-35-300 RST	**1,92**
7470023	CT-TP-35-400 RST	3,95
7470024	CT-TP-35-500 RST	5,45
7470025	CT-TP-35-600 RST	**7,19**
7429163	CT-TP-60-50 RST	**0,18**
7429164	CT-TP-60-75 RST	**0,22**
7470026	CT-TP-60-100 RST	**0,80**
7470027	CT-TP-60-200 RST	**1,37**
7470028	CT-TP-60-300 RST	**2,09**
7470029	CT-TP-60-400 RST	**4,14**
7470030	CT-TP-60-500 RST	5,66
7470031	CT-TP-60-600 RST	**7,22**
7470032	CT-TP-85-100 RST	**0,94**
7470033	CT-TP-85-200 RST	1,52
7470034	CT-TP-85-300 RST	**2,27**
7470035	CT-TP-85-400 RST	**4,34**
7470036	CT-TP-85-500 RST	5,88
7470037	CT-TP-85-600 RST	**7,66**
7470038	CT-TP-110-100 RST	**1,07**
7470039	CT-TP-110-200 RST	**1,68**
7470040	CT-TP-110-300 RST	**2,44**
7470041	CT-TP-110-400 RST	4,53
7470042	CT-TP-110-500 RST	**6,09**
7470043	CT-TP-110-600 RST	**7,89**

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**		
1429161	CT-TP-35-50 HST	**0,16**
1429162	CT-TP-35-75 HST	**0,20**
1470020	CT-TP-35-100 HST	**0,67**
1470021	CT-TP-35-200 HST	**1,21**
1470022	CT-TP-35-300 HST	**1,92**
1470023	CT-TP-35-400 HST	3,95
1470024	CT-TP-35-500 HST	5,45
1470025	CT-TP-35-600 HST	**7,19**
1429163	CT-TP-60-50 HST	**0,18**
1429164	CT-TP-60-75 HST	**0,22**
1470026	CT-TP-60-100 HST	**0,80**
1470027	CT-TP-60-200 HST	**1,37**
1470028	CT-TP-60-300 HST	**2,09**
1470029	CT-TP-60-400 HST	**4,14**
1470030	CT-TP-60-500 HST	5,66
1470031	CT-TP-60-600 HST	**7,22**
1470032	CT-TP-85-100 HST	**0,94**
1470033	CT-TP-85-200 HST	1,52
1470034	CT-TP-85-300 HST	**2,27**
1470035	CT-TP-85-400 HST	**4,34**
1470036	CT-TP-85-500 HST	5,88
1470037	CT-TP-85-600 HST	**7,66**
1470038	CT-TP-110-100 HST	**1,07**
1470039	CT-TP-110-200 HST	**1,68**
1470040	CT-TP-110-300 HST	**2,44**
1470041	CT-TP-110-400 HST	4,53
1470042	CT-TP-110-500 HST	**6,09**
1470043	CT-TP-110-600 HST	**7,89**

РАЗМЕРЫ мм			
A	B	C	H
47	**101**	**188**	**37**
72	**126**	**213**	**37**
102	**222**	**340**	**37**
202	**322**	**440**	**37**
302	**422**	540	**37**
402	522	**640**	**37**
502	**622**	**740**	**37**
602	**722**	**840**	**37**
47	**101**	**188**	**62**
72	**126**	**213**	**62**
102	**222**	**340**	**62**
202	**322**	**440**	**62**
302	**422**	540	**62**
402	522	**640**	**62**
502	**622**	**740**	**62**
602	**722**	**840**	**62**
102	**222**	**340**	**87**
202	**322**	**440**	**87**
302	**422**	540	**87**
402	522	**640**	**87**
502	**622**	**740**	**87**
602	**722**	**840**	**87**
102	**222**	**340**	**112**
202	**322**	**440**	**112**
302	**422**	540	**112**
402	522	**640**	**112**
502	**622**	**740**	**112**
602	**722**	**840**	**112**

Т-ОБРАЗНЫЕ ОТВЕТВИТЕЛИ CT-AT

Т-образные ответвители CT-AT применяются при создании для создания Т-образных и Х-образных отводов, а также горизонтальных углов кабельных лотков типа CT. Ответвители CT-AT фиксируются к краям кабельных лотков комплектами болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 8 комплектами болтов, высота 85 мм - 12 комплектами, 110 мм - 16 комплектами.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1470684	CT-AT-35-50 PG	0,26
1470685	CT-AT-35-75 PG	0,29
1470686	CT-AT-35-100 PG	0,67
1470687	CT-AT-35-200 PG	1,21
1470688	CT-AT-35-300 PG	1,92
1470689	CT-AT-35-400 PG	3,95
1470690	CT-AT-35-500 PG	5,45
1470691	CT-AT-35-600 PG	7,19
1470692	CT-AT-60-50 PG	0,33
1470693	CT-AT-60-75 PG	0,36
1470694	CT-AT-60-100 PG	0,80
1470695	CT-AT-60-200 PG	1,37
1470696	CT-AT-60-300 PG	2,09
1470697	CT-AT-60-400 PG	4,14
1470698	CT-AT-60-500 PG	5,66
1470699	CT-AT-60-600 PG	7,22
1470700	CT-AT-85-100 PG	0,94
1470701	CT-AT-85-200 PG	1,52
1470702	CT-AT-85-300 PG	2,27
1470703	CT-AT-85-400 PG	4,34
1470704	CT-AT-85-500 PG	5,88
1470705	CT-AT-85-600 PG	7,66
1470706	CT-AT-110-100 PG	1,07
1470707	CT-AT-110-200 PG	1,68
1470708	CT-AT-110-300 PG	2,44
1470709	CT-AT-110-400 PG	4,53
1470710	CT-AT-110-500 PG	6,09
1470711	CT-AT-110-600 PG	7,89

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
5470684	CT-AT-35-50 XPG	0,26
5470685	CT-AT-35-75 XPG	0,29
5470686	CT-AT-35-100 XPG	0,67
5470687	CT-AT-35-200 XPG	1,21
5470688	CT-AT-35-300 XPG	1,92
5470689	CT-AT-35-400 XPG	3,95
5470690	CT-AT-35-500 XPG	5,45
5470691	CT-AT-35-600 XPG	7,19
5470692	CT-AT-60-50 XPG	0,33
5470693	CT-AT-60-75 XPG	0,36
5470694	CT-AT-60-100 XPG	0,80
5470695	CT-AT-60-200 XPG	1,37
5470696	CT-AT-60-300 XPG	2,09
5470697	CT-AT-60-400 XPG	4,14
5470698	CT-AT-60-500 XPG	5,66
5470699	CT-AT-60-600 XPG	7,22
5470700	CT-AT-85-100 XPG	0,94
5470701	CT-AT-85-200 XPG	1,52
5470702	CT-AT-85-300 XPG	2,27
5470703	CT-AT-85-400 XPG	4,34
5470704	CT-AT-85-500 XPG	5,88
5470705	CT-AT-85-600 XPG	7,66
5470706	CT-AT-110-100 XPG	1,07
5470707	CT-AT-110-200 XPG	1,68
5470708	CT-AT-110-300 XPG	2,44
5470709	CT-AT-110-400 XPG	4,53
5470710	CT-AT-110-500 XPG	6,09
5470711	CT-AT-110-600 XPG	7,89

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470712	CT-AT-35-50 HDG	0,30
1470713	CT-AT-35-75 HDG	0,32
1470714	CT-AT-35-100 HDG	0,76
1470715	CT-AT-35-200 HDG	1,37
1470716	CT-AT-35-300 HDG	2,17
1470717	CT-AT-35-400 HDG	4,46
1470718	CT-AT-35-500 HDG	6,16
1470719	CT-AT-35-600 HDG	8,12
1470720	CT-AT-60-50 HDG	0,38
1470721	CT-AT-60-75 HDG	0,41
1470722	CT-AT-60-100 HDG	0,90
1470723	CT-AT-60-200 HDG	1,55
1470724	CT-AT-60-300 HDG	2,36
1470725	CT-AT-60-400 HDG	4,68
1470726	CT-AT-60-500 HDG	6,40
1470727	CT-AT-60-600 HDG	8,16
1470728	CT-AT-85-100 HDG	1,06
1470729	CT-AT-85-200 HDG	1,72
1470730	CT-AT-85-300 HDG	2,57
1470731	CT-AT-85-400 HDG	4,90
1470732	CT-AT-85-500 HDG	6,64
1470733	CT-AT-85-600 HDG	8,66
1470734	CT-AT-110-100 HDG	1,21
1470735	CT-AT-110-200 HDG	1,90
1470736	CT-AT-110-300 HDG	2,76
1470737	CT-AT-110-400 HDG	5,12
1470738	CT-AT-110-500 HDG	6,88
1470739	CT-AT-110-600 HDG	8,92

РАЗМЕРЫ мм		
A	B	H
47	188	37
72	213	37
102	340	37
202	440	37
302	540	37
402	640	37
502	740	37
602	840	37
47	188	62
72	213	62
102	340	62
202	440	62
302	540	62
402	640	62
502	740	62
602	840	62
102	340	87
202	440	87
302	540	87
402	640	87
502	740	87
602	840	87
102	340	112
202	440	112
302	540	112
402	640	112
502	740	112
602	840	112




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
7470740	CT-AT-35-50 RST	**0,27**
7470741	CT-AT-35-75 RST	**0,29**
7470742	CT-AT-35-100 RST	**0,67**
7470743	CT-AT-35-200 RST	**1,21**
7470744	CT-AT-35-300 RST	**1,92**
7470745	CT-AT-35-400 RST	3,95
7470746	CT-AT-35-500 RST	5,45
7470747	CT-AT-35-600 RST	**7,19**
7470748	CT-AT-60-50 RST	**0,34**
7470749	CT-AT-60-75 RST	**0,37**
7470750	CT-AT-60-100 RST	**0,80**
7470751	CT-AT-60-200 RST	**1,37**
7470752	CT-AT-60-300 RST	**2,09**
7470753	CT-AT-60-400 RST	**4,14**
7470754	CT-AT-60-500 RST	5,66
7470755	CT-AT-60-600 RST	**7,22**
7470756	CT-AT-85-100 RST	**0,94**
7470757	CT-AT-85-200 RST	1,52
7470758	CT-AT-85-300 RST	**2,27**
7470759	CT-AT-85-400 RST	**4,34**
7470760	CT-AT-85-500 RST	5,88
7470761	CT-AT-85-600 RST	**7,66**
7470762	CT-AT-110-100 RST	**1,07**
7470763	CT-AT-110-200 RST	**1,68**
7470764	CT-AT-110-300 RST	**2,44**
7470765	CT-AT-110-400 RST	4,53
7470766	CT-AT-110-500 RST	**6,09**
7470767	CT-AT-110-600 RST	**7,89**


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1470740	CT-AT-35-50 HST	**0,27**
1470741	CT-AT-35-75 HST	**0,29**
1470742	CT-AT-35-100 HST	**0,67**
1470743	CT-AT-35-200 HST	**1,21**
1470744	CT-AT-35-300 HST	**1,92**
1470745	CT-AT-35-400 HST	3,95
1470746	CT-AT-35-500 HST	5,45
1470747	CT-AT-35-600 HST	**7,19**
1470748	CT-AT-60-50 HST	**0,34**
1470749	CT-AT-60-75 HST	**0,37**
1470750	CT-AT-60-100 HST	**0,80**
1470751	CT-AT-60-200 HST	**1,37**
1470752	CT-AT-60-300 HST	**2,09**
1470753	CT-AT-60-400 HST	**4,14**
1470754	CT-AT-60-500 HST	5,66
1470755	CT-AT-60-600 HST	**7,22**
1470756	CT-AT-85-100 HST	**0,94**
1470757	CT-AT-85-200 HST	1,52
1470758	CT-AT-85-300 HST	**2,27**
1470759	CT-AT-85-400 HST	**4,34**
1470760	CT-AT-85-500 HST	5,88
1470761	CT-AT-85-600 HST	**7,66**
1470762	CT-AT-110-100 HST	**1,07**
1470763	CT-AT-110-200 HST	**1,68**
1470764	CT-AT-110-300 HST	**2,44**
1470765	CT-AT-110-400 HST	4,53
1470766	CT-AT-110-500 HST	**6,09**
1470767	CT-AT-110-600 HST	**7,89**


РАЗМЕРЫ мм		
A	B	H
47	**188**	**37**
72	**213**	**37**
102	**340**	**37**
202	**440**	**37**
302	540	**37**
402	**640**	**37**
502	**740**	**37**
602	**840**	**37**
47	**188**	**62**
72	**213**	**62**
102	**340**	**62**
202	**440**	**62**
302	540	**62**
402	**640**	**62**
502	**740**	**62**
602	**840**	**62**
102	**340**	**87**
202	**440**	**87**
302	540	**87**
402	**640**	**87**
502	**740**	**87**
602	**840**	**87**
102	**340**	**112**
202	**440**	**112**
302	540	**112**
402	**640**	**112**
502	**740**	**112**
602	**840**	**112**

КРЫШКИ ДЛЯ Т-ОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ CT-TC

Защитные крышки CT-TC применяются для покрытия Т-образных элементов CT-TP кабельных лотков типа CT и защиты кабелей от повреждений, загрязнений и УФ-излучения. Крышки крепятся на Т-образные элементы защелкиваясь в пазах элементов. При горизонтальной установке крышки сами по себе достаточно плотно держатся на месте, но при необходимости их можно зафиксировать зажимами CT-CB или саморезами по металлу. Крепление саморезами рекомендуется делать в верхней части крышек, тогда концы саморезов остаются внутри краев элементов и не повреждают кабели.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1429189	CT-TC-50 PG	0,05	1,0
1429190	CT-TC-75 PG	0,09	1,0
1470074	CT-TC-100 PG	0,35	1,0
1470075	CT-TC-200 PG	0,77	1,0
1470076	CT-TC-300 PG	1,34	1,0
1470077	CT-TC-400 PG	3,11	1,5
1470078	CT-TC-500 PG	4,44	1,5
1470079	CT-TC-600 PG	6,01	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1470931	CT-TC-50 XPG	0,05	1,0
1470932	CT-TC-75 XPG	0,09	1,0
1470933	CT-TC-100 XPG	0,35	1,0
1470934	CT-TC-200 XPG	0,77	1,0
1470935	CT-TC-300 XPG	1,34	1,0
1470936	CT-TC-400 XPG	3,11	1,5
1470937	CT-TC-500 XPG	4,44	1,5
1470938	CT-TC-600 XPG	6,01	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1429191	CT-TC-50 HDG	0,06	1,0
1429192	CT-TC-75 HDG	0,10	1,0
1470092	CT-TC-100 HDG	0,40	1,0
1470093	CT-TC-200 HDG	0,87	1,0
1470094	CT-TC-300 HDG	1,51	1,0
1470095	CT-TC-400 HDG	3,51	1,5
1470096	CT-TC-500 HDG	5,02	1,5
1470097	CT-TC-600 HDG	6,79	1,5

РАЗМЕРЫ мм	
A	B
50	88
75	113
100	138
200	238
300	338
400	438
500	538
600	638

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
7429193	CT-TC-50 RST	0,05	0,8
7429194	CT-TC-75 RST	0,09	0,8
7470110	CT-TC-100 RST	0,35	0,8
7470111	CT-TC-200 RST	0,77	0,8
7470112	CT-TC-300 RST	1,34	0,8
7470113	CT-TC-400 RST	3,11	1,0
7470114	CT-TC-500 RST	4,44	1,0
7470115	CT-TC-600 RST	6,01	1,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1429193	CT-TC-50 HST	0,05	0,8
1429194	CT-TC-75 HST	0,09	0,8
1470110	CT-TC-100 HST	0,35	0,8
1470111	CT-TC-200 HST	0,77	0,8
1470112	CT-TC-300 HST	1,34	0,8
1470113	CT-TC-400 HST	3,11	1,0
1470114	CT-TC-500 HST	4,44	1,0
1470115	CT-TC-600 HST	6,01	1,0

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
50	88
75	113
100	138
200	238
300	338
400	438
500	538
600	638






COMBI-CB


X-ОБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ CT-XP

X-образные элементы CT-XP применяются для создания X-образных ответвлений кабельных лотков CT, когда этого требуют радиус изгиба кабелей или повышенные требования к внешнему виду кабельной трассы. Элементы имеют соединительные участки и для крепления к кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6).

Внутренний радиус поворота X-образных элементов CT-XP составляет 120 мм. Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 32 комплектами болтов, высота 85 мм - 48 комплектами, 110 мм - 64 комплектами.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1429165	CT-XP-35-50 PG	0,12
1429166	CT-XP-35-75 PG	0,15
1469900	CT-XP-35-100 PG	0,80
1469901	CT-XP-35-200 PG	1,38
1469902	CT-XP-35-300 PG	2,12
1469903	CT-XP-35-400 PG	4,38
1469904	CT-XP-35-500 PG	5,96
1469905	CT-XP-35-600 PG	7,78
1429167	CT-XP-60-50 PG	0,18
1429168	CT-XP-60-75 PG	0,21
1469906	CT-XP-60-100 PG	0,92
1469907	CT-XP-60-200 PG	1,48
1469908	CT-XP-60-300 PG	2,21
1469909	CT-XP-60-400 PG	3,09
1469910	CT-XP-60-500 PG	6,10
1469911	CT-XP-60-600 PG	7,92
1469912	CT-XP-85-100 PG	1,08
1469913	CT-XP-85-200 PG	1,66
1469914	CT-XP-85-300 PG	2,41
1469915	CT-XP-85-400 PG	4,67
1469916	CT-XP-85-500 PG	6,24
1469917	CT-XP-85-600 PG	8,07
1469918	CT-XP-110-100 PG	1,23
1469919	CT-XP-110-200 PG	1,81
1469920	CT-XP-110-300 PG	2,55
1469921	CT-XP-110-400 PG	4,81
1469922	CT-XP-110-500 PG	6,39
1469923	CT-XP-110-600 PG	8,21

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
5429165	CT-XP-35-50 XPG	0,12
5429166	CT-XP-35-75 XPG	0,15
5469900	CT-XP-35-100 XPG	0,80
5469901	CT-XP-35-200 XPG	1,38
5469902	CT-XP-35-300 XPG	2,12
5469903	CT-XP-35-400 XPG	4,38
5469904	CT-XP-35-500 XPG	5,96
5469905	CT-XP-35-600 XPG	7,78
5429167	CT-XP-60-50 XPG	0,18
5429168	CT-XP-60-75 XPG	0,21
5469906	CT-XP-60-100 XPG	0,92
5469907	CT-XP-60-200 XPG	1,48
5469908	CT-XP-60-300 XPG	2,21
5469909	CT-XP-60-400 XPG	3,09
5469910	CT-XP-60-500 XPG	6,10
5469911	CT-XP-60-600 XPG	7,92
5469912	CT-XP-85-100 XPG	1,08
5469913	CT-XP-85-200 XPG	1,66
5469914	CT-XP-85-300 XPG	2,41
5469915	CT-XP-85-400 XPG	4,67
6001281	CT-XP-85-500 XPG	6,24
5469917	CT-XP-85-600 XPG	8,07
5469918	CT-XP-110-100 XPG	1,23
5469919	CT-XP-110-200 XPG	1,81
5469920	CT-XP-110-300 XPG	2,55
5469921	CT-XP-110-400 XPG	4,81
5469922	CT-XP-110-500 XPG	6,39
5469923	CT-XP-110-600 XPG	8,21

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1429172	CT-XP-35-50 HDG	0,15
1429173	CT-XP-35-75 HDG	0,18
1469972	CT-XP-35-100 HDG	0,90
1469973	CT-XP-35-200 HDG	1,56
1469974	CT-XP-35-300 HDG	2,40
1469975	CT-XP-35-400 HDG	4,95
1469976	CT-XP-35-500 HDG	6,73
1469977	CT-XP-35-600 HDG	8,79
1429176	CT-XP-60-50 HDG	0,21
1429177	CT-XP-60-75 HDG	0,24
1469978	CT-XP-60-100 HDG	1,06
1469979	CT-XP-60-200 HDG	1,72
1469980	CT-XP-60-300 HDG	2,55
1469981	CT-XP-60-400 HDG	5,12
1469982	CT-XP-60-500 HDG	6,89
1469983	CT-XP-60-600 HDG	8,95
1469984	CT-XP-85-100 HDG	1,22
1469985	CT-XP-85-200 HDG	1,88
1469986	CT-XP-85-300 HDG	2,72
1469987	CT-XP-85-400 HDG	5,28
1469988	CT-XP-85-500 HDG	7,05
1469989	CT-XP-85-600 HDG	9,12
1469990	CT-XP-110-100 HDG	1,39
1469991	CT-XP-110-200 HDG	2,05
1469992	CT-XP-110-300 HDG	2,88
1469993	CT-XP-110-400 HDG	5,44
1469994	CT-XP-110-500 HDG	7,22
1469995	CT-XP-110-600 HDG	9,28

РАЗМЕРЫ мм		
A	B	H
47	158	37
72	183	37
102	340	37
202	440	37
302	540	37
402	640	37
502	740	37
602	840	37
47	158	62
72	183	62
102	340	62
202	440	62
302	540	62
402	640	62
502	740	62
602	840	62
102	340	87
202	440	87
302	540	87
402	640	87
502	740	87
602	840	87
102	340	112
202	440	112
302	540	112
402	640	112
502	740	112
602	840	112


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 304 **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**		
7429178	CT-XP-35-50 RST	0,12
7429179	CT-XP-35-75 RST	0,15
7470044	CT-XP-35-100 RST	0,80
7470045	CT-XP-35-200 RST	1,38
7470046	CT-XP-35-300 RST	2,12
7470047	CT-XP-35-400 RST	4,38
7470048	CT-XP-35-500 RST	5,96
7470049	CT-XP-35-600 RST	7,78
7429181	CT-XP-60-50 RST	0,18
7429182	CT-XP-60-75 RST	0,21
7470050	CT-XP-60-100 RST	0,92
7470051	CT-XP-60-200 RST	1,48
7470052	CT-XP-60-300 RST	2,21
7470053	CT-XP-60-400 RST	3,09
7470054	CT-XP-60-500 RST	6,10
7470055	CT-XP-60-600 RST	7,92
7470056	CT-XP-85-100 RST	1,08
7470057	CT-XP-85-200 RST	1,66
7470058	CT-XP-85-300 RST	2,41
7470059	CT-XP-85-400 RST	4,67
7470060	CT-XP-85-500 RST	6,24
7470061	CT-XP-85-600 RST	8,07
7470062	CT-XP-110-100 RST	1,23
7470063	CT-XP-110-200 RST	1,81
7470064	CT-XP-110-300 RST	2,55
7470065	CT-XP-110-400 RST	4,81
7470066	CT-XP-110-500 RST	6,39
7470067	CT-XP-110-600 RST	8,21


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**		
1429178	CT-XP-35-50 HST	0,12
1429179	CT-XP-35-75 HST	0,15
1470044	CT-XP-35-100 HST	0,80
1470045	CT-XP-35-200 HST	1,38
1470046	CT-XP-35-300 HST	2,12
1470047	CT-XP-35-400 HST	4,38
1470048	CT-XP-35-500 HST	5,96
1470049	CT-XP-35-600 HST	7,78
1429181	CT-XP-60-50 HST	0,18
1429182	CT-XP-60-75 HST	0,21
1470050	CT-XP-60-100 HST	0,92
1470051	CT-XP-60-200 HST	1,48
1470052	CT-XP-60-300 HST	2,21
1470053	CT-XP-60-400 HST	3,09
1470054	CT-XP-60-500 HST	6,10
1470055	CT-XP-60-600 HST	7,92
1470056	CT-XP-85-100 HST	1,08
1470057	CT-XP-85-200 HST	1,66
1470058	CT-XP-85-300 HST	2,41
1470059	CT-XP-85-400 HST	4,67
1470060	CT-XP-85-500 HST	6,24
1470061	CT-XP-85-600 HST	8,07
1470062	CT-XP-110-100 HST	1,23
1470063	CT-XP-110-200 HST	1,81
1470064	CT-XP-110-300 HST	2,55
1470065	CT-XP-110-400 HST	4,81
1470066	CT-XP-110-500 HST	6,39
1470067	CT-XP-110-600 HST	8,21


РАЗМЕРЫ мм		
A	B	H
47	158	37
72	183	37
102	340	37
202	440	37
302	540	37
402	640	37
502	740	37
602	840	37
47	158	62
72	183	62
102	340	62
202	440	62
302	540	62
402	640	62
502	740	62
602	840	62
102	340	87
202	440	87
302	540	87
402	640	87
502	740	87
602	840	87
102	340	112
202	440	112
302	540	112
402	640	112
502	740	112
602	840	112

КРЫШКИ ДЛЯ Х-ОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ CT-XC

Защитные крышки CT-XC применяются для покрытия Х-образных элементов CT-XP кабельных лотков типа CT и защиты кабелей от повреждений, загрязнений и УФ-излучения. Крышки крепятся на Х-образные элементы защелкиваясь в пазах элементов. При горизонтальной установке крышки сами по себе достаточно плотно держатся на месте, но при необходимости их можно зафиксировать зажимами CT-CB или саморезами по металлу. Крепление саморезами рекомендуется делать в верхней части крышек, тогда концы саморезов остаются внутри краев элементов и не повреждают кабели.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1429195	CT-XC-50 PG	0,06	1,0
1429196	CT-XC-75 PG	0,10	1,0
1470080	CT-XC-100 PG	0,43	1,0
1470081	CT-XC-200 PG	0,89	1,0
1470082	CT-XC-300 PG	1,50	1,0
1470083	CT-XC-400 PG	3,41	1,5
1470084	CT-XC-500 PG	4,80	1,5
1470085	CT-XC-600 PG	6,43	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
5429195	CT-XC-50 XPG	0,06	1,0
5429196	CT-XC-75 XPG	0,10	1,0
5470080	CT-XC-100 XPG	0,43	1,0
5470081	CT-XC-200 XPG	0,89	1,0
5470082	CT-XC-300 XPG	1,50	1,0
5470083	CT-XC-400 XPG	3,41	1,5
5470084	CT-XC-500 XPG	4,80	1,5
5470085	CT-XC-600 XPG	6,43	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1429197	CT-XC-50 HDG	0,07	1,0
1429198	CT-XC-75 HDG	0,11	1,0
1470098	CT-XC-100 HDG	0,49	1,0
1470099	CT-XC-200 HDG	1,01	1,0
1470100	CT-XC-300 HDG	1,70	1,0
1470101	CT-XC-400 HDG	3,85	1,5
1470102	CT-XC-500 HDG	5,42	1,5
1470103	CT-XC-600 HDG	7,27	1,5


РАЗМЕРЫ мм	
A	B
50	88
75	113
100	138
200	238
300	338
400	438
500	538
600	638


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
7429199	CT-XC-50 RST	0,06	0,8
7429200	CT-XC-75 RST	0,10	0,8
7470116	CT-XC-100 RST	0,43	0,8
7470117	CT-XC-200 RST	0,89	0,8
7470118	CT-XC-300 RST	1,50	0,8
7470119	CT-XC-400 RST	3,41	1,0
7470120	CT-XC-500 RST	4,80	1,0
7470121	CT-XC-600 RST	6,43	1,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1429199	CT-XC-50 HST	0,06	0,8
1429200	CT-XC-75 HST	0,10	0,8
1470116	CT-XC-100 HST	0,43	0,8
1470117	CT-XC-200 HST	0,89	0,8
1470118	CT-XC-300 HST	1,50	0,8
1470119	CT-XC-400 HST	3,41	1,0
1470120	CT-XC-500 HST	4,80	1,0
1470121	CT-XC-600 HST	6,43	1,0

РАЗМЕРЫ мм	
A	B
50	88
75	113
100	138
200	238
300	338
400	438
500	538
600	638

OOOMEKA.RU










ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ CT-VU

Вертикальные углы CT-VU применяются для создания 90° переходов кабельных лотков типа CT. Углы имеют соединительные участки и для крепления к кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). Радиус изгиба углов CT-VU составляет 200 мм. Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 16 комплектами болтов, высота 85 мм - 24 комплектами, 110 мм - 32 комплектами.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1470122	CT-VU-35-100 PG	0,61
1470123	CT-VU-35-200 PG	0,86
1470124	CT-VU-35-300 PG	1,12
1470125	CT-VU-35-400 PG	1,37
1470126	CT-VU-35-500 PG	1,62
1470127	CT-VU-35-600 PG	1,87
6001250	CT-VU-60-50 PG	0,55
1470128	CT-VU-60-100 PG	0,75
1470129	CT-VU-60-200 PG	1,01
1470130	CT-VU-60-300 PG	1,26
1470131	CT-VU-60-400 PG	1,51
1470132	CT-VU-60-500 PG	1,76
1470133	CT-VU-60-600 PG	2,01
1470134	CT-VU-85-100 PG	0,88
1470135	CT-VU-85-200 PG	1,13
1470136	CT-VU-85-300 PG	1,39
1470137	CT-VU-85-400 PG	1,64
1470138	CT-VU-85-500 PG	1,89
1470139	CT-VU-85-600 PG	2,14
1470140	CT-VU-110-100 PG	1,01
1470141	CT-VU-110-200 PG	1,26
1470142	CT-VU-110-300 PG	1,51
1470143	CT-VU-110-400 PG	1,77
1470144	CT-VU-110-500 PG	2,02
1470145	CT-VU-110-600 PG	2,27

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
5470122	CT-VU-35-100 XPG	0,61
5470123	CT-VU-35-200 XPG	0,86
5470124	CT-VU-35-300 XPG	1,12
5470125	CT-VU-35-400 XPG	1,37
5470126	CT-VU-35-500 XPG	1,62
5470127	CT-VU-35-600 XPG	1,87
5001250	CT-VU-60-50 XPG	0,55
1470976	CT-VU-60-100 XPG	0,75
1470977	CT-VU-60-200 XPG	1,01
1470978	CT-VU-60-300 XPG	1,26
1470979	CT-VU-60-400 XPG	1,51
1470980	CT-VU-60-500 XPG	1,76
1470981	CT-VU-60-600 XPG	2,01
5470134	CT-VU-85-100 XPG	0,88
5470135	CT-VU-85-200 XPG	1,13
5470136	CT-VU-85-300 XPG	1,39
5470137	CT-VU-85-400 XPG	1,64
5470138	CT-VU-85-500 XPG	1,89
5470139	CT-VU-85-600 XPG	2,14
5470140	CT-VU-110-100 XPG	1,01
5470141	CT-VU-110-200 XPG	1,26
5470542	CT-VU-110-300 XPG	1,51
5470143	CT-VU-110-400 XPG	1,77
5470144	CT-VU-110-500 XPG	2,02
5470145	CT-VU-110-600 XPG	2,27

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470170	CT-VU-35-100 HDG	0,69
1470171	CT-VU-35-200 HDG	0,97
1470172	CT-VU-35-300 HDG	1,27
1470173	CT-VU-35-400 HDG	1,55
1470174	CT-VU-35-500 HDG	1,83
1470175	CT-VU-35-600 HDG	2,11
6001256	CT-VU-60-50 HDG	0,65
1470176	CT-VU-60-100 HDG	0,85
1470177	CT-VU-60-200 HDG	1,14
1470178	CT-VU-60-300 HDG	1,42
1470179	CT-VU-60-400 HDG	1,71
1470180	CT-VU-60-500 HDG	1,99
1470181	CT-VU-60-600 HDG	2,27
1470182	CT-VU-85-100 HDG	0,99
1470183	CT-VU-85-200 HDG	1,28
1470184	CT-VU-85-300 HDG	1,57
1470185	CT-VU-85-400 HDG	1,85
1470186	CT-VU-85-500 HDG	2,14
1470187	CT-VU-85-600 HDG	2,42
1470188	CT-VU-110-100 HDG	1,14
1470189	CT-VU-110-200 HDG	1,42
1470190	CT-VU-110-300 HDG	1,71
1470191	CT-VU-110-400 HDG	2,00
1470192	CT-VU-110-500 HDG	2,28
1470193	CT-VU-110-600 HDG	2,57

РАЗМЕРЫ мм	
A	R
104	201
204	201
304	201
404	201
504	201
604	201
504	201
104	201
204	201
304	201
404	201
504	201
604	201
104	201
204	201
304	201
404	201
504	201
604	201
104	201
204	201
304	201
404	201
504	201
604	201


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
7470218	CT-VU-35-100 RST	0,61
7470219	CT-VU-35-200 RST	0,86
7470220	CT-VU-35-300 RST	1,12
7470221	CT-VU-35-400 RST	1,37
7470222	CT-VU-35-500 RST	1,62
7470223	CT-VU-35-600 RST	1,87
7470224	CT-VU-60-100 RST	0,75
7470225	CT-VU-60-200 RST	1,01
7470226	CT-VU-60-300 RST	1,26
7470227	CT-VU-60-400 RST	1,51
7470228	CT-VU-60-500 RST	1,76
7470229	CT-VU-60-600 RST	2,01
7470230	CT-VU-85-100 RST	0,88
7470231	CT-VU-85-200 RST	1,13
7470232	CT-VU-85-300 RST	1,39
7470233	CT-VU-85-400 RST	1,64
7470234	CT-VU-85-500 RST	1,89
7470235	CT-VU-85-600 RST	2,14
7470236	CT-VU-110-100 RST	1,01
7470237	CT-VU-110-200 RST	1,26
7470238	CT-VU-110-300 RST	1,51
7470239	CT-VU-110-400 RST	1,77
7470240	CT-VU-110-500 RST	2,02
7470241	CT-VU-110-600 RST	2,27

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1470218	CT-VU-35-100 HST	0,61
1470219	CT-VU-35-200 HST	0,86
1470220	CT-VU-35-300 HST	1,12
1470221	CT-VU-35-400 HST	1,37
1470222	CT-VU-35-500 HST	1,62
1470223	CT-VU-35-600 HST	1,87
1470224	CT-VU-60-100 HST	0,75
1470225	CT-VU-60-200 HST	1,01
1470226	CT-VU-60-300 HST	1,26
1470227	CT-VU-60-400 HST	1,51
1470228	CT-VU-60-500 HST	1,76
1470229	CT-VU-60-600 HST	2,01
1470230	CT-VU-85-100 HST	0,88
1470231	CT-VU-85-200 HST	1,13
1470232	CT-VU-85-300 HST	1,39
1470233	CT-VU-85-400 HST	1,64
1470234	CT-VU-85-500 HST	1,89
1470235	CT-VU-85-600 HST	2,14
1470236	CT-VU-110-100 HST	1,01
1470237	CT-VU-110-200 HST	1,26
1470238	CT-VU-110-300 HST	1,51
1470239	CT-VU-110-400 HST	1,77
1470240	CT-VU-110-500 HST	2,02
1470241	CT-VU-110-600 HST	2,27

РАЗМЕРЫ мм	
A	R
104	201
204	201
304	201
404	201
504	201
604	201
104	201
204	201
304	201
404	201
504	201
604	201
104	201
204	201
304	201
404	201
504	201
604	201
104	201
204	201
304	201
404	201
504	201
604	201

КРЫШКИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ УГЛОВ CT-VUC

Защитные крышки CT-VUC применяются для покрытия вертикальных углов CT-VU кабельных лотков типа CT и защиты кабелей от повреждений, загрязнений и УФ-излучения. Крышки крепятся на вертикальные углы защелкиваясь в пазах углов, и они сами по себе достаточно плотно держатся на месте. При необходимости крышки CT-VUC можно зафиксировать саморезами по металлу. Крепление саморезами рекомендуется делать в верхней части крышек, тогда концы саморезов остаются внутри краев углов и не повреждают кабели.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1470266	CT-VUC-35-100 PG	0,41	1,0
1470267	CT-VUC-35-200 PG	0,75	1,0
1470268	CT-VUC-35-300 PG	1,10	1,0
1470269	CT-VUC-35-400 PG	1,44	1,5
1470270	CT-VUC-35-500 PG	1,78	1,5
1470271	CT-VUC-35-600 PG	2,12	1,5
1429462	CT-VUC-60-100 PG	0,38	1,0
1429463	CT-VUC-60-200 PG	0,69	1,0
1429464	CT-VUC-60-300 PG	1,00	1,0
1429465	CT-VUC-60-400 PG	1,31	1,5
1429466	CT-VUC-60-500 PG	1,62	1,5
1429467	CT-VUC-60-600 PG	1,93	1,5
1429468	CT-VUC-85-100 PG	0,34	1,0
1429469	CT-VUC-85-200 PG	0,62	1,0
1429470	CT-VUC-85-300 PG	0,90	1,0
1429471	CT-VUC-85-400 PG	1,18	1,5
1429472	CT-VUC-85-500 PG	1,46	1,5
1429473	CT-VUC-85-600 PG	1,74	1,5
1429474	CT-VUC-110-100 PG	0,30	1,0
1429475	CT-VUC-110-200 PG	0,55	1,0
1429476	CT-VUC-110-300 PG	0,80	1,0
1429477	CT-VUC-110-400 PG	1,05	1,5
1429478	CT-VUC-110-500 PG	1,30	1,5
1429479	CT-VUC-110-600 PG	1,55	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
5470266	CT-VUC-35-100 XPG	0,41	1,0
5470267	CT-VUC-35-200 XPG	0,75	1,0
5470268	CT-VUC-35-300 XPG	1,10	1,0
5470269	CT-VUC-35-400 XPG	1,44	1,5
5470270	CT-VUC-35-500 XPG	1,78	1,5
5470271	CT-VUC-35-600 XPG	2,12	1,5
1470988	CT-VUC-60-100 XPG	0,38	1,0
1470989	CT-VUC-60-200 XPG	0,69	1,0
1470990	CT-VUC-60-300 XPG	1,00	1,0
1470991	CT-VUC-60-400 XPG	1,31	1,5
1470992	CT-VUC-60-500 XPG	1,62	1,5
1470993	CT-VUC-60-600 XPG	1,93	1,5
5429468	CT-VUC-85-100 XPG	0,34	1,0
5429469	CT-VUC-85-200 XPG	0,62	1,0
5429470	CT-VUC-85-300 XPG	0,90	1,0
5429471	CT-VUC-85-400 XPG	1,18	1,5
5429472	CT-VUC-85-500 XPG	1,46	1,5
5429473	CT-VUC-85-600 XPG	1,74	1,5
5429474	CT-VUC-110-100 XPG	0,30	1,0
5429475	CT-VUC-110-200 XPG	0,55	1,0
5429476	CT-VUC-110-300 XPG	0,80	1,0
5429477	CT-VUC-110-400 XPG	1,05	1,5
5429478	CT-VUC-110-500 XPG	1,30	1,5
5429479	CT-VUC-110-600 XPG	1,55	1,5


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1470278	CT-VUC-35-100 HDG	0,46	1,0
1470279	CT-VUC-35-200 HDG	0,85	1,0
1470280	CT-VUC-35-300 HDG	1,24	1,0
1470281	CT-VUC-35-400 HDG	1,63	1,5
1470282	CT-VUC-35-500 HDG	2,01	1,5
1470283	CT-VUC-35-600 HDG	2,40	1,5
6001262	CT-VUC-60-50 HDG	0,32	1
1429480	CT-VUC-60-100 HDG	0,43	1,0
1429481	CT-VUC-60-200 HDG	0,78	1,0
1429482	CT-VUC-60-300 HDG	1,13	1,0
1429483	CT-VUC-60-400 HDG	1,48	1,5
1429484	CT-VUC-60-500 HDG	1,83	1,5
1429485	CT-VUC-60-600 HDG	2,18	1,5
1429486	CT-VUC-85-100 HDG	0,38	1,0
1429487	CT-VUC-85-200 HDG	0,70	1,0
1429488	CT-VUC-85-300 HDG	1,02	1,0
1429489	CT-VUC-85-400 HDG	1,33	1,5
1429490	CT-VUC-85-500 HDG	1,65	1,5
1429491	CT-VUC-85-600 HDG	1,97	1,5
1429492	CT-VUC-110-100 HDG	0,34	1,0
1429493	CT-VUC-110-200 HDG	0,62	1,0
1429494	CT-VUC-110-300 HDG	0,90	1,0
1429495	CT-VUC-110-400 HDG	1,19	1,5
1429496	CT-VUC-110-500 HDG	1,47	1,5
1429497	CT-VUC-110-600 HDG	1,75	1,5


РАЗМЕРЫ мм		
A	B	R
108	259	162
208	259	162
308	259	162
408	259	162
508	259	162
608	259	162
508	234	137
108	234	137
208	234	137
308	234	137
408	234	137
508	234	137
608	234	137
108	209	112
208	209	112
308	209	112
408	209	112
508	209	112
608	209	112
108	184	87
208	184	87
308	184	87
408	184	87
508	184	87
608	184	87

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
7470290	CT-VUC-35-100 RST	0,41	0,8
7470291	CT-VUC-35-200 RST	0,75	0,8
7470292	CT-VUC-35-300 RST	1,10	0,8
7470293	CT-VUC-35-400 RST	1,44	1,0
7470294	CT-VUC-35-500 RST	1,78	1,0
7470295	CT-VUC-35-600 RST	2,12	1,0
7429498	CT-VUC-60-100 RST	0,38	0,8
7429499	CT-VUC-60-200 RST	0,69	0,8
7429600	CT-VUC-60-300 RST	1,00	0,8
7429607	CT-VUC-60-400 RST	1,31	1,0
7429608	CT-VUC-60-500 RST	1,62	1,0
7429609	CT-VUC-60-600 RST	1,93	1,0
7429610	CT-VUC-85-100 RST	0,34	0,8
7429614	CT-VUC-85-200 RST	0,62	0,8
7429616	CT-VUC-85-300 RST	0,90	0,8
7429617	CT-VUC-85-400 RST	1,18	1,0
7429618	CT-VUC-85-500 RST	1,46	1,0
7429619	CT-VUC-85-600 RST	1,74	1,0
7429620	CT-VUC-110-100 RST	0,30	0,8
7429621	CT-VUC-110-200 RST	0,55	0,8
7429622	CT-VUC-110-300 RST	0,80	0,8
7429623	CT-VUC-110-400 RST	1,05	1,0
7429624	CT-VUC-110-500 RST	1,30	1,0
7429625	CT-VUC-110-600 RST	1,55	1,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1470290	CT-VUC-35-100 HST	0,41	0,8
1470291	CT-VUC-35-200 HST	0,75	0,8
1470292	CT-VUC-35-300 HST	1,10	0,8
1470293	CT-VUC-35-400 HST	1,44	1,0
1470294	CT-VUC-35-500 HST	1,78	1,0
1470295	CT-VUC-35-600 HST	2,12	1,0
1429498	CT-VUC-60-100 HST	0,38	0,8
1429499	CT-VUC-60-200 HST	0,69	0,8
1429600	CT-VUC-60-300 HST	1,00	0,8
1429607	CT-VUC-60-400 HST	1,31	1,0
1429608	CT-VUC-60-500 HST	1,62	1,0
1429609	CT-VUC-60-600 HST	1,93	1,0
1429610	CT-VUC-85-100 HST	0,34	0,8
1429614	CT-VUC-85-200 HST	0,62	0,8
1429616	CT-VUC-85-300 HST	0,90	0,8
1429617	CT-VUC-85-400 HST	1,18	1,0
1429618	CT-VUC-85-500 HST	1,46	1,0
1429619	CT-VUC-85-600 HST	1,74	1,0
1429620	CT-VUC-110-100 HST	0,30	0,8
1429621	CT-VUC-110-200 HST	0,55	0,8
1429622	CT-VUC-110-300 HST	0,80	0,8
1429623	CT-VUC-110-400 HST	1,05	1,0
1429624	CT-VUC-110-500 HST	1,30	1,0
1429625	CT-VUC-110-600 HST	1,55	1,0

РАЗМЕРЫ мм		
A	B	R
108	259	162
208	259	162
308	259	162
408	259	162
508	259	162
608	259	162
108	234	137
208	234	137
308	234	137
408	234	137
508	234	137
608	234	137
108	209	112
208	209	112
308	209	112
408	209	112
508	209	112
608	209	112
108	184	87
208	184	87
308	184	87
408	184	87
508	184	87
608	184	87






ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ CT-VD

Вертикальные углы CT-VD применяются для создания 90° переходов кабельных лотков типа CT. Углы имеют соединительные участки и для крепления к кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). Радиус изгиба углов CT-VD составляет 200 мм.

Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 16 комплектами болтов, высота 85 мм - 24 комплектами, 110 мм - 32 комплектами.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1470146	CT-VD-35-100 PG	0,51
1470147	CT-VD-35-200 PG	0,68
1470148	CT-VD-35-300 PG	0,86
1470149	CT-VD-35-400 PG	1,04
1470150	CT-VD-35-500 PG	1,21
1470151	CT-VD-35-600 PG	1,39
6001249	CT-VD-60-50 PG	0,48
1470152	CT-VD-60-100 PG	0,68
1470153	CT-VD-60-200 PG	0,86
1470154	CT-VD-60-300 PG	1,03
1470155	CT-VD-60-400 PG	1,21
1470156	CT-VD-60-500 PG	1,39
1470157	CT-VD-60-600 PG	1,56
1470158	CT-VD-85-100 PG	0,87
1470159	CT-VD-85-200 PG	1,05
1470160	CT-VD-85-300 PG	1,22
1470161	CT-VD-85-400 PG	1,40
1470162	CT-VD-85-500 PG	1,58
1470163	CT-VD-85-600 PG	1,76
1470164	CT-VD-110-100 PG	1,09
1470165	CT-VD-110-200 PG	1,27
1470166	CT-VD-110-300 PG	1,45
1470167	CT-VD-110-400 PG	1,62
1470168	CT-VD-110-500 PG	1,80
1470169	CT-VD-110-600 PG	1,98

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Оцинкованная сталь. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
5470146	CT-VD-35-100 XPG	0,51
5470147	CT-VD-35-200 XPG	0,68
5470148	CT-VD-35-300 XPG	0,86
5470149	CT-VD-35-400 XPG	1,04
5470150	CT-VD-35-500 XPG	1,21
5470151	CT-VD-35-600 XPG	1,39
5001249	CT-VD-60-50 XPG	0,48
1470982	CT-VD-60-100 XPG	0,68
1470983	CT-VD-60-200 XPG	0,86
1470984	CT-VD-60-300 XPG	1,03
1470985	CT-VD-60-400 XPG	1,21
1470986	CT-VD-60-500 XPG	1,39
1470987	CT-VD-60-600 XPG	1,56
5470158	CT-VD-85-100 XPG	0,87
5470159	CT-VD-85-200 XPG	1,05
5470160	CT-VD-85-300 XPG	1,22
5470161	CT-VD-85-400 XPG	1,40
5470162	CT-VD-85-500 XPG	1,58
5470163	CT-VD-85-600 XPG	1,76
5470164	CT-VD-110-100 XPG	1,09
5470165	CT-VD-110-200 XPG	1,27
5470166	CT-VD-110-300 XPG	1,45
5470167	CT-VD-110-400 XPG	1,62
5470168	CT-VD-110-500 XPG	1,80
5470169	CT-VD-110-600 XPG	1,98


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470194	CT-VD-35-100 HDG	0,69
1470195	CT-VD-35-200 HDG	0,97
1470196	CT-VD-35-300 HDG	1,27
1470197	CT-VD-35-400 HDG	1,55
1470198	CT-VD-35-500 HDG	1,83
1470199	CT-VD-35-600 HDG	2,11
6001255	CT-VD-60-50 HDG	0,65
1470200	CT-VD-60-100 HDG	0,85
1470201	CT-VD-60-200 HDG	1,14
1470202	CT-VD-60-300 HDG	1,42
1470203	CT-VD-60-400 HDG	1,71
1470204	CT-VD-60-500 HDG	1,99
1470205	CT-VD-60-600 HDG	2,27
1470206	CT-VD-85-100 HDG	0,99
1470207	CT-VD-85-200 HDG	1,28
1470208	CT-VD-85-300 HDG	1,57
1470209	CT-VD-85-400 HDG	1,85
1470210	CT-VD-85-500 HDG	2,14
1470211	CT-VD-85-600 HDG	2,42
1470212	CT-VD-110-100 HDG	1,14
1470213	CT-VD-110-200 HDG	1,42
1470214	CT-VD-110-300 HDG	1,71
1470215	CT-VD-110-400 HDG	2,00
1470216	CT-VD-110-500 HDG	2,28
1470217	CT-VD-110-600 HDG	2,57


РАЗМЕРЫ мм		
A	H	R
104	38	165
204	38	165
304	38	165
404	38	165
504	38	165
604	38	165
504	63	140
104	63	140
204	63	140
304	63	140
404	63	140
504	63	140
604	63	140
104	88	115
204	88	115
304	88	115
404	88	115
504	88	115
604	88	115
104	113	90
204	113	90
304	113	90
404	113	90
504	113	90
604	113	90

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C5		
7470242	CT-VD-35-100 RST	0,61
7470243	CT-VD-35-200 RST	0,86
7470244	CT-VD-35-300 RST	1,12
7470245	CT-VD-35-400 RST	1,37
7470246	CT-VD-35-500 RST	1,62
7470247	CT-VD-35-600 RST	1,87
7470248	CT-VD-60-100 RST	0,75
7470249	CT-VD-60-200 RST	1,01
7470250	CT-VD-60-300 RST	1,26
7470251	CT-VD-60-400 RST	1,51
7470252	CT-VD-60-500 RST	1,76
7470253	CT-VD-60-600 RST	2,01
7470254	CT-VD-85-100 RST	0,88
7470255	CT-VD-85-200 RST	1,13
7470256	CT-VD-85-300 RST	1,39
7470257	CT-VD-85-400 RST	1,64
7470258	CT-VD-85-500 RST	1,89
7470259	CT-VD-85-600 RST	2,14
7470260	CT-VD-110-100 RST	1,01
7470261	CT-VD-110-200 RST	1,26
7470262	CT-VD-110-300 RST	1,51
7470263	CT-VD-110-400 RST	1,77
7470264	CT-VD-110-500 RST	2,02
7470265	CT-VD-110-600 RST	2,27

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C5		
1470242	CT-VD-35-100 HST	0,61
1470243	CT-VD-35-200 HST	0,86
1470244	CT-VD-35-300 HST	1,12
1470245	CT-VD-35-400 HST	1,37
1470246	CT-VD-35-500 HST	1,62
1470247	CT-VD-35-600 HST	1,87
1470248	CT-VD-60-100 HST	0,75
1470249	CT-VD-60-200 HST	1,01
1470250	CT-VD-60-300 HST	1,26
1470251	CT-VD-60-400 HST	1,51
1470252	CT-VD-60-500 HST	1,76
1470253	CT-VD-60-600 HST	2,01
1470254	CT-VD-85-100 HST	0,88
1470255	CT-VD-85-200 HST	1,13
1470256	CT-VD-85-300 HST	1,39
1470257	CT-VD-85-400 HST	1,64
1470258	CT-VD-85-500 HST	1,89
1470259	CT-VD-85-600 HST	2,14
1470260	CT-VD-110-100 HST	1,01
1470261	CT-VD-110-200 HST	1,26
1470262	CT-VD-110-300 HST	1,51
1470263	CT-VD-110-400 HST	1,77
1470264	CT-VD-110-500 HST	2,02
1470265	CT-VD-110-600 HST	2,27


РАЗМЕРЫ мм		
A	H	R
104	38	165
204	38	165
304	38	165
404	38	165
504	38	165
604	38	165
104	63	140
204	63	140
304	63	140
404	63	140
504	63	140
604	63	140
104	88	115
204	88	115
304	88	115
404	88	115
504	88	115
604	88	115
104	113	90
204	113	90
304	113	90
404	113	90
504	113	90
604	113	90





КРЫШКИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ УГЛОВ CT-VDC

Защитные крышки CT-VDC применяются для покрытия вертикальных углов CT-VD кабельных лотков типа CT и защиты кабелей от повреждений, загрязнений и УФ-излучения. Крышки крепятся на вертикальные углы защелкиваясь в пазах углов, и они сами по себе достаточно плотно держатся на месте. При необходимости крышки CT-VDC можно зафиксировать саморезами по металлу. Крепление саморезами рекомендуется делать в верхней части крышек, тогда концы саморезов остаются внутри краев углов и не повреждают кабели. На один соединитель с высотой борта 35-60 мм используют 4 комплекта болтов, высота 85 мм -6 комплектов, 110 мм -8 комплектов.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
	Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1470272	CT-VDC-35-100 PG	0,44	1,0
1470273	CT-VDC-35-200 PG	0,80	1,0
1470274	CT-VDC-35-300 PG	1,16	1,0
1470275	CT-VDC-35-400 PG	1,52	1,5
1470276	CT-VDC-35-500 PG	1,88	1,5
1470277	CT-VDC-35-600 PG	2,29	1,5
1429626	CT-VDC-60-100 PG	0,47	1,0
1429627	CT-VDC-60-200 PG	0,87	1,0
1429628	CT-VDC-60-300 PG	1,26	1,0
1429629	CT-VDC-60-400 PG	1,65	1,5
1429630	CT-VDC-60-500 PG	2,04	1,5
1429634	CT-VDC-60-600 PG	2,43	1,5
1429636	CT-VDC-85-100 PG	0,57	1,0
1429637	CT-VDC-85-200 PG	0,93	1,0
1429638	CT-VDC-85-300 PG	1,36	1,0
1429639	CT-VDC-85-400 PG	1,78	1,5
1429640	CT-VDC-85-500 PG	2,20	1,5
1429641	CT-VDC-85-600 PG	2,62	1,5
1429642	CT-VDC-110-100 PG	0,55	1,0
1429643	CT-VDC-110-200 PG	1,00	1,0
1429644	CT-VDC-110-300 PG	1,45	1,0
1429645	CT-VDC-110-400 PG	1,91	1,5
1429646	CT-VDC-110-500 PG	2,36	1,5
1429647	CT-VDC-110-600 PG	2,81	1,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
	Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
5470272	CT-VDC-35-100 XPG	0,44	1,0
5470273	CT-VDC-35-200 XPG	0,80	1,0
5470274	CT-VDC-35-300 XPG	1,16	1,0
5470275	CT-VDC-35-400 XPG	1,52	1,5
5470276	CT-VDC-35-500 XPG	1,88	1,5
5470277	CT-VDC-35-600 XPG	2,29	1,5
1470994	CT-VDC-60-100 XPG	0,47	1,0
1470995	CT-VDC-60-200 XPG	0,87	1,0
1470996	CT-VDC-60-300 XPG	1,26	1,0
1470997	CT-VDC-60-400 XPG	1,65	1,5
1470998	CT-VDC-60-500 XPG	2,04	1,5
1470999	CT-VDC-60-600 XPG	2,43	1,5
5429636	CT-VDC-85-100 XPG	0,57	1,0
5429637	CT-VDC-85-200 XPG	0,93	1,0
5429638	CT-VDC-85-300 XPG	1,36	1,0
5429639	CT-VDC-85-400 XPG	1,78	1,5
5429640	CT-VDC-85-500 XPG	2,20	1,5
5429641	CT-VDC-85-600 XPG	2,62	1,5
5429642	CT-VDC-110-100 XPG	0,55	1,0
5429643	CT-VDC-110-200 XPG	1,00	1,0
5429644	CT-VDC-110-300 XPG	1,45	1,0
5429645	CT-VDC-110-400 XPG	1,91	1,5
5429646	CT-VDC-110-500 XPG	2,36	1,5
5429647	CT-VDC-110-600 XPG	2,81	1,5


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
	Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470284	CT-VDC-35-100 HDG	0,50	1,0
1470285	CT-VDC-35-200 HDG	0,90	1,0
1470286	CT-VDC-35-300 HDG	1,31	1,0
1470287	CT-VDC-35-400 HDG	1,72	1,5
1470288	CT-VDC-35-500 HDG	2,12	1,5
1470289	CT-VDC-35-600 HDG	2,59	1,5
6001258	CT-VDC-60-50 HDG	0,43	1
1429654	CT-VDC-60-100 HDG	0,53	1,0
1429656	CT-VDC-60-200 HDG	0,98	1,0
1429657	CT-VDC-60-300 HDG	1,42	1,0
1429658	CT-VDC-60-400 HDG	1,86	1,5
1429659	CT-VDC-60-500 HDG	2,31	1,5
1429660	CT-VDC-60-600 HDG	2,75	1,5
1429661	CT-VDC-85-100 HDG	0,64	1,0
1429662	CT-VDC-85-200 HDG	1,05	1,0
1429663	CT-VDC-85-300 HDG	1,54	1,0
1429664	CT-VDC-85-400 HDG	2,01	1,5
1429665	CT-VDC-85-500 HDG	2,49	1,5
1429666	CT-VDC-85-600 HDG	2,96	1,5
1429667	CT-VDC-110-100 HDG	0,62	1,0
1429668	CT-VDC-110-200 HDG	1,13	1,0
1429669	CT-VDC-110-300 HDG	1,64	1,0
1429671	CT-VDC-110-400 HDG	2,16	1,5
1429672	CT-VDC-110-500 HDG	2,67	1,5
1429673	CT-VDC-110-600 HDG	3,18	1,5


РАЗМЕРЫ мм		
A	B	R
108	267	176
208	267	176
308	267	176
408	267	176
508	267	176
608	267	176
58	292	201
108	292	201
208	292	201
308	292	201
408	292	201
508	292	201
608	292	201
108	317	226
208	317	226
308	317	226
408	317	226
508	317	226
608	317	226
108	342	251
208	342	251
308	342	251
408	342	251
508	342	251
608	342	251

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
	Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
7470296	CT-VDC-35-100 RST	0,44	0,8
7470297	CT-VDC-35-200 RST	0,80	0,8
7470298	CT-VDC-35-300 RST	1,16	0,8
7470299	CT-VDC-35-400 RST	1,52	1,0
7470300	CT-VDC-35-500 RST	1,88	1,0
7470301	CT-VDC-35-600 RST	2,29	1,0
7429674	CT-VDC-60-100 RST	0,47	0,8
7429675	CT-VDC-60-200 RST	0,87	0,8
7429676	CT-VDC-60-300 RST	1,26	0,8
7429677	CT-VDC-60-400 RST	1,65	1,0
7429678	CT-VDC-60-500 RST	2,04	1,0
7429679	CT-VDC-60-600 RST	2,43	1,0
7429686	CT-VDC-85-100 RST	0,57	0,8
7429687	CT-VDC-85-200 RST	0,93	0,8
7429688	CT-VDC-85-300 RST	1,36	0,8
7429689	CT-VDC-85-400 RST	1,78	1,0
7429691	CT-VDC-85-500 RST	2,20	1,0
7429693	CT-VDC-85-600 RST	2,62	1,0
7429696	CT-VDC-110-100 RST	0,55	0,8
7429697	CT-VDC-110-200 RST	1,00	0,8
7429698	CT-VDC-110-300 RST	1,45	0,8
7429699	CT-VDC-110-400 RST	1,91	1,0
7429707	CT-VDC-110-500 RST	2,36	1,0
7429708	CT-VDC-110-600 RST	2,81	1,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м	S мм
	Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1470296	CT-VDC-35-100 HST	0,44	0,8
1470297	CT-VDC-35-200 HST	0,80	0,8
1470298	CT-VDC-35-300 HST	1,16	0,8
1470299	CT-VDC-35-400 HST	1,52	1,0
1470300	CT-VDC-35-500 HST	1,88	1,0
1470301	CT-VDC-35-600 HST	2,29	1,0
1429674	CT-VDC-60-100 HST	0,47	0,8
1429675	CT-VDC-60-200 HST	0,87	0,8
1429676	CT-VDC-60-300 HST	1,26	0,8
1429677	CT-VDC-60-400 HST	1,65	1,0
1429678	CT-VDC-60-500 HST	2,04	1,0
1429679	CT-VDC-60-600 HST	2,43	1,0
1429686	CT-VDC-85-100 HST	0,57	0,8
1429687	CT-VDC-85-200 HST	0,93	0,8
1429688	CT-VDC-85-300 HST	1,36	0,8
1429689	CT-VDC-85-400 HST	1,78	1,0
1429691	CT-VDC-85-500 HST	2,20	1,0
1429693	CT-VDC-85-600 HST	2,62	1,0
1429696	CT-VDC-110-100 HST	0,55	0,8
1429697	CT-VDC-110-200 HST	1,00	0,8
1429698	CT-VDC-110-300 HST	1,45	0,8
1429699	CT-VDC-110-400 HST	1,91	1,0
1429707	CT-VDC-110-500 HST	2,36	1,0
1429708	CT-VDC-110-600 HST	2,81	1,0

РАЗМЕРЫ мм		
A	B	R
108	267	176
208	267	176
308	267	176
408	267	176
508	267	176
608	267	176
108	292	201
208	292	201
308	292	201
408	292	201
508	292	201
608	292	201
108	317	226
208	317	226
308	317	226
408	317	226
508	317	226
608	317	226
108	342	251
208	342	251
308	342	251
408	342	251
508	342	251
608	342	251






ЗАЖИМЫ ПРУЖИННОГО ТИПА ДЛЯ КРЫШЕК CT-CB

Зажимы крышек CT-CB предназначены для дополнительного крепления крышек лотков типа CT, крышек для угловых, Т-образных и Х-образных элементов. Установка проста и может быть произведена без каких-либо инструментов. Рекомендуется использовать 6–8 зажимов на крышку. Зажимы CT-CB-60 также подходят для крепления крышек KRL-KS на кабельные лестницы типа KS. На один соединитель с высотой борта 35-60 мм используют 4 комплекта болтов, высота 85 мм -6 комплектов, 110 мм -8 комплектов.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
108963	CT-CB-35 HST	0,75
108965	CT-CB-60 HST	0,75
108967	CT-CB-85 HST	0,75
108969	CT-CB-110 HST	0,75

РАЗМЕРЫ мм
A
45
70
95
120






СОЕДИНИТЕЛИ CT-SCS

Соединители CT-SCS устанавливаются на борта кабельных лотков и применяются для соединения лотков типа CT-PS и CT-US. Для крепления используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). При больших нагрузках или для кабельных лотков шириной от 300 до 600 мм рекомендуется дополнительно применять соединения CT-SCB, которые усиливают место соединения и предотвращают повреждение кабелей на стыках лотков.

Корректно установленные соединители обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1470340	CT-SCS-35 PG	0,07
1470341	CT-SCS-60 PG	0,12
1470342	CT-SCS-85 PG	0,17
1470343	CT-SCS-110 PG	0,22

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470864	CT-SCS-35 XPG	0,07
1470865	CT-SCS-60 XPG	0,12
1470866	CT-SCS-85 XPG	0,17
1470867	CT-SCS-110 XPG	0,22

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470344	CT-SCS-35 HDG	0,08
1470345	CT-SCS-60 HDG	0,14
1470346	CT-SCS-85 HDG	0,20
1470347	CT-SCS-110 HDG	0,25

РАЗМЕРЫ мм
H
32
57
82
107


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
7470348	CT-SCS-35 RST	0,07
7470349	CT-SCS-60 RST	0,12
7470350	CT-SCS-85 RST	0,17
7470351	CT-SCS-110 RST	0,22


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1470348	CT-SCS-35 HST	0,07
1470349	CT-SCS-60 HST	0,12
1470350	CT-SCS-85 HST	0,17
1470351	CT-SCS-110 HST	0,22

РАЗМЕРЫ мм
H
32
57
82
107

СОЕДИНИТЕЛИ CT-SCB

Соединители CT-SCB применяются для усиления мест соединения кабельных лотков CT-PS и CT-US при использовании боковых соединители CT-SCS, особенно при больших нагрузках и для кабельных лотков шириной от 300 до 600 мм. Для фиксации соединители CT-SCB используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). На один соединитель используют 4 комплекта болтов.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1470310	CT-SCB-100 PG	0,01
1470311	CT-SCB-200 PG	0,02
1470312	CT-SCB-300 PG	0,02
1470313	CT-SCB-400 PG	0,05
1470314	CT-SCB-500 PG	0,06
1470315	CT-SCB-600 PG	0,07

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
5470310	CT-SCB-100 XPG	0,01
5470311	CT-SCB-200 XPG	0,02
5470312	CT-SCB-300 XPG	0,02
5470313	CT-SCB-400 XPG	0,05
5470314	CT-SCB-500 XPG	0,06
5470315	CT-SCB-600 XPG	0,07

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470320	CT-SCB-100 HDG	0,01
1470321	CT-SCB-200 HDG	0,02
1470322	CT-SCB-300 HDG	0,02
1470323	CT-SCB-400 HDG	0,06
1470324	CT-SCB-500 HDG	0,07
1470325	CT-SCB-600 HDG	0,08

РАЗМЕРЫ мм
A
90
190
290
390
490
590

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
7470330	CT-SCB-100 RST	0,01
7470331	CT-SCB-200 RST	0,02
7470332	CT-SCB-300 RST	0,02
7470333	CT-SCB-400 RST	0,05
7470334	CT-SCB-500 RST	0,06
7470335	CT-SCB-600 RST	0,07

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1470330	CT-SCB-100 HST	0,01
1470331	CT-SCB-200 HST	0,02
1470332	CT-SCB-300 HST	0,02
1470333	CT-SCB-400 HST	0,05
1470334	CT-SCB-500 HST	0,06
1470335	CT-SCB-600 HST	0,07


РАЗМЕРЫ мм
A
90
190
290
390
490
590

СОЕДИНИТЕЛИ CT-SCU

Универсальные соединители CT-SCU применяются для соединения прямых участков кабельных лотков типа CT, а также для создания вертикальных углов 0–90°. Соединители CT-SCU устанавливаются по краям кабельных лотков - для прямого соединения 2 шт., а для создания вертикального шарнирного соединения 4 шт. Для крепления используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6).

Корректно установленные соединители обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.

Лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 8 комплектами болтов, высота 85 мм - 12 комплектами, 110 мм - 16 комплектами для создания шарнирного соединения требуется соответственно 17, 25 и 33 комплекта.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
113046	CT-SCU-60 PG	0,12
113049	CT-SCU-85 PG	0,17
113052	CT-SCU-110 PG	0,22

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
113048	CT-SCU-60 XPG	0,12
113051	CT-SCU-85 XPG	0,17
113054	CT-SCU-110 XPG	0,22

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг/м
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
113047	CT-SCU-60 HDG	0,14
113050	CT-SCU-85 HDG	0,20
113053	CT-SCU-110 HDG	0,25

РАЗМЕРЫ мм
H
40
60
80

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
113058	CT-SCU-60 RST	0,12
113060	CT-SCU-85 RST	0,17
113056	CT-SCU-110 RST	0,22

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
113057	CT-SCU-60 HST	0,12
113059	CT-SCU-85 HST	0,17
113055	CT-SCU-110 HST	0,22

РАЗМЕРЫ мм
H
40
60
80

СОЕДИНИТЕЛИ CT-SC

Соединители CT-SC применяются для соединения кабельных лотков CT-PS и CT-US. Эти соединители также закрывают дно кабельных лотков и делают соединение более прочным. Для фиксации используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6), количество которых подбирается в зависимости от высоты бортов кабельных лотков. Корректно установленные соединители обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется. На один соединитель с высотой борта 35-60 мм используют 8 комплекта болтов, высота 85 мм - 12 комплектов, 110 мм -16 комплектов.


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1470360	CT-SC-35-50 PG	0,13	1,0
1470361	CT-SC-35-75 PG	0,16	1,0
1470362	CT-SC-35-100 PG	0,20	1,0
1470363	CT-SC-35-200 PG	0,33	1,0
1470364	CT-SC-35-300 PG	0,48	1,0
1470365	CT-SC-35-400 PG	0,80	1,25
1470366	CT-SC-35-500 PG	1,00	1,25
1470367	CT-SC-35-600 PG	1,19	1,25
1470368	CT-SC-60-50 PG	0,21	1,0
1470369	CT-SC-60-75 PG	0,24	1,0
1470370	CT-SC-60-100 PG	0,27	1,0
1470371	CT-SC-60-200 PG	0,41	1,0
1470372	CT-SC-60-300 PG	0,56	1,0
1470373	CT-SC-60-400 PG	0,90	1,25
1470374	CT-SC-60-500 PG	1,09	1,25
1470375	CT-SC-60-600 PG	1,29	1,25
1470376	CT-SC-85-100 PG	0,33	1,0
1470377	CT-SC-85-200 PG	0,46	1,0
1470378	CT-SC-85-300 PG	0,62	1,0
1470379	CT-SC-85-400 PG	0,97	1,25
1470380	CT-SC-85-500 PG	1,16	1,25
1470381	CT-SC-85-600 PG	1,36	1,25
1470382	CT-SC-110-100 PG	0,41	1,0
1470383	CT-SC-110-200 PG	0,54	1,0
1470384	CT-SC-110-300 PG	0,70	1,0
1470385	CT-SC-110-400 PG	1,06	1,25
1470386	CT-SC-110-500 PG	1,26	1,25
1470387	CT-SC-110-600 PG	1,46	1,25

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1470836	CT-SC-35-50 XPG	0,13	1,0
1470837	CT-SC-35-75 XPG	0,16	1,0
1470838	CT-SC-35-100 XPG	0,20	1,0
1470839	CT-SC-35-200 XPG	0,33	1,0
1470840	CT-SC-35-300 XPG	0,48	1,0
1470841	CT-SC-35-400 XPG	0,80	1,25
1470842	CT-SC-35-500 XPG	1,00	1,25
1470843	CT-SC-35-600 XPG	1,19	1,25
1470844	CT-SC-60-50 XPG	0,21	1,0
1470845	CT-SC-60-75 XPG	0,24	1,0
1470846	CT-SC-60-100 XPG	0,27	1,0
1470847	CT-SC-60-200 XPG	0,41	1,0
1470848	CT-SC-60-300 XPG	0,56	1,0
1470849	CT-SC-60-400 XPG	0,90	1,25
1470850	CT-SC-60-500 XPG	1,09	1,25
1470851	CT-SC-60-600 XPG	1,29	1,25
5470376	CT-SC-85-100 XPG	0,33	1,0
5470377	CT-SC-85-200 XPG	0,46	1,0
5470378	CT-SC-85-300 XPG	0,62	1,0
5470379	CT-SC-85-400 XPG	0,97	1,25
5470380	CT-SC-85-500 XPG	1,16	1,25
5470381	CT-SC-85-600 XPG	1,36	1,25
5470382	CT-SC-110-100 XPG	0,41	1,0
5470383	CT-SC-110-200 XPG	0,54	1,0
5470384	CT-SC-110-300 XPG	0,70	1,0
5470385	CT-SC-110-400 XPG	1,06	1,25
5470386	CT-SC-110-500 XPG	1,26	1,25
5470387	CT-SC-110-600 XPG	1,46	1,25

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1470388	CT-SC-35-50 HDG	0,15	1,0
1470389	CT-SC-35-75 HDG	0,18	1,0
1470390	CT-SC-35-100 HDG	0,23	1,0
1470391	CT-SC-35-200 HDG	0,37	1,0
1470392	CT-SC-35-300 HDG	0,54	1,0
1470393	CT-SC-35-400 HDG	0,90	1,25
1470394	CT-SC-35-500 HDG	1,13	1,25
1470395	CT-SC-35-600 HDG	1,34	1,25
1470396	CT-SC-60-50 HDG	0,24	1,0
1470397	CT-SC-60-75 HDG	0,27	1,0
1470398	CT-SC-60-100 HDG	0,31	1,0
1470399	CT-SC-60-200 HDG	0,46	1,0
1470400	CT-SC-60-300 HDG	0,63	1,0
1470401	CT-SC-60-400 HDG	1,02	1,25
1470402	CT-SC-60-500 HDG	1,23	1,25
1470403	CT-SC-60-600 HDG	1,46	1,25
1470404	CT-SC-85-100 HDG	0,37	1,0
1470405	CT-SC-85-200 HDG	0,52	1,0
1470406	CT-SC-85-300 HDG	0,70	1,0
1470407	CT-SC-85-400 HDG	1,10	1,25
1470408	CT-SC-85-500 HDG	1,31	1,25
1470409	CT-SC-85-600 HDG	1,54	1,25
1470410	CT-SC-110-100 HDG	0,46	1,0
1470411	CT-SC-110-200 HDG	0,61	1,0
1470412	CT-SC-110-300 HDG	0,79	1,0
1470413	CT-SC-110-400 HDG	1,20	1,25
1470414	CT-SC-110-500 HDG	1,42	1,25
1470415	CT-SC-110-600 HDG	1,65	1,25

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
46	32
71	32
96	32
196	32
296	32
396	32
496	32
596	32
46	57
71	57
96	57
196	57
296	57
396	57
496	57
596	57
96	82
196	82
296	82
396	82
496	82
596	82
96	107
196	107
296	107
396	107
496	107
596	107






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
7470416	CT-SC-35-50 RST	0,13	1,0
7470417	CT-SC-35-75 RST	0,16	1,0
7470418	CT-SC-35-100 RST	0,20	1,0
7470419	CT-SC-35-200 RST	0,33	1,0
7470420	CT-SC-35-300 RST	0,48	1,0
7470421	CT-SC-35-400 RST	0,80	1,25
7470422	CT-SC-35-500 RST	1,00	1,25
7470423	CT-SC-35-600 RST	1,19	1,25
7470424	CT-SC-60-50 RST	0,21	1,0
7470425	CT-SC-60-75 RST	0,24	1,0
7470426	CT-SC-60-100 RST	0,27	1,0
7470427	CT-SC-60-200 RST	0,41	1,0
7470428	CT-SC-60-300 RST	0,56	1,0
7470429	CT-SC-60-400 RST	0,90	1,25
7470430	CT-SC-60-500 RST	1,09	1,25
7470431	CT-SC-60-600 RST	1,29	1,25
7470432	CT-SC-85-100 RST	0,33	1,0
7470433	CT-SC-85-200 RST	0,46	1,0
7470406	CT-SC-85-300 RST	0,62	1,0
7470435	CT-SC-85-400 RST	0,97	1,25
7470436	CT-SC-85-500 RST	1,16	1,25
7470437	CT-SC-85-600 RST	1,36	1,25
7470438	CT-SC-110-100 RST	0,41	1,0
7470439	CT-SC-110-200 RST	0,54	1,0
7470440	CT-SC-110-300 RST	0,70	1,0
7470441	CT-SC-110-400 RST	1,06	1,25
7470442	CT-SC-110-500 RST	1,26	1,25
7470443	CT-SC-110-600 RST	1,46	1,25

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1470416	CT-SC-35-50 HST	0,13	1,0
1470417	CT-SC-35-75 HST	0,16	1,0
1470418	CT-SC-35-100 HST	0,20	1,0
1470419	CT-SC-35-200 HST	0,33	1,0
1470420	CT-SC-35-300 HST	0,48	1,0
1470421	CT-SC-35-400 HST	0,80	1,25
1470422	CT-SC-35-500 HST	1,00	1,25
1470423	CT-SC-35-600 HST	1,19	1,25
1470424	CT-SC-60-50 HST	0,21	1,0
1470425	CT-SC-60-75 HST	0,24	1,0
1470426	CT-SC-60-100 HST	0,27	1,0
1470427	CT-SC-60-200 HST	0,41	1,0
1470428	CT-SC-60-300 HST	0,56	1,0
1470429	CT-SC-60-400 HST	0,90	1,25
1470430	CT-SC-60-500 HST	1,09	1,25
1470431	CT-SC-60-600 HST	1,29	1,25
1470432	CT-SC-85-100 HST	0,33	1,0
1470433	CT-SC-85-200 HST	0,46	1,0
1470434	CT-SC-85-300 HST	0,62	1,0
1470435	CT-SC-85-400 HST	0,97	1,25
1470436	CT-SC-85-500 HST	1,16	1,25
1470437	CT-SC-85-600 HST	1,36	1,25
1470438	CT-SC-110-100 HST	0,41	1,0
1470439	CT-SC-110-200 HST	0,54	1,0
1470440	CT-SC-110-300 HST	0,70	1,0
1470441	CT-SC-110-400 HST	1,06	1,25
1470442	CT-SC-110-500 HST	1,26	1,25
1470443	CT-SC-110-600 HST	1,46	1,25


РАЗМЕРЫ мм	
A	H
46	32
71	32
96	32
196	32
296	32
396	32
496	32
596	32
46	57
71	57
96	57
196	57
296	57
396	57
496	57
596	57
96	82
196	82
296	82
396	82
496	82
596	82
96	107
196	107
296	107
396	107
496	107
596	107



ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ CT-AC

Шарнирные соединения CT-AC применяются при создании вертикальных углов для кабельных лотков типа CT. С помощью шарнирных соединении возможно менять вертикальное направление кабельной трассы в пределах - 90° - + 90°. Шарнирные соединения CT-AC полностью закрывают концы кабельных лотков и защищают кабели от повреждений.

Для крепления CT-AC к кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). На один соединитель с высотой борта 35-60 мм используют 8 комплекта болтов, высота 85 мм -12 комплектов, 110 мм -16 комплектов.




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Тонколистовая горячеоцинкованная сталь, с уникальнным металлическим покрытием КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1429204	CT-AC-35-50 PG	0,12	0,75
1429206	CT-AC-35-75 PG	0,15	0,75
1429207	CT-AC-35-100 PG	0,18	0,75
1429209	CT-AC-35-200 PG	0,30	0,75
1429210	CT-AC-35-300 PG	0,44	0,75
1429215	CT-AC-35-400 PG	0,77	1,0
1429216	CT-AC-35-500 PG	0,96	1,0
1429219	CT-AC-35-600 PG	1,15	1,0
1429220	CT-AC-60-50 PG	0,15	0,75
1429227	CT-AC-60-75 PG	0,18	0,75
1429228	CT-AC-60-100 PG	0,21	0,75
1429274	CT-AC-60-200 PG	0,33	0,75
1429278	CT-AC-60-300 PG	0,48	0,75
1429291	CT-AC-60-400 PG	0,61	1,0
1429295	CT-AC-60-500 PG	1,01	1,0
1429302	CT-AC-60-600 PG	1,19	1,0
1429303	CT-AC-85-100 PG	0,23	0,75
1429309	CT-AC-85-200 PG	0,36	0,75
1429311	CT-AC-85-300 PG	0,50	0,75
1429313	CT-AC-85-400 PG	0,85	1,0
1429315	CT-AC-85-500 PG	1,04	1,0
1429317	CT-AC-85-600 PG	1,22	1,0
1429319	CT-AC-110-100 PG	0,25	0,75
1429321	CT-AC-110-200 PG	0,37	0,75
1429323	CT-AC-110-300 PG	0,51	0,75
1429325	CT-AC-110-400 PG	0,87	1,0
1429327	CT-AC-110-500 PG	1,05	1,0
1429328	CT-AC-110-600 PG	1,24	1,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1429329	CT-AC-35-50 HDG	0,14	0,75
1429331	CT-AC-35-75 HDG	0,17	0,75
1429333	CT-AC-35-100 HDG	0,20	0,75
1429335	CT-AC-35-200 HDG	0,34	0,75
1429338	CT-AC-35-300 HDG	0,50	0,75
1429339	CT-AC-35-400 HDG	0,87	1,0
1429354	CT-AC-35-500 HDG	1,08	1,0
1429355	CT-AC-35-600 HDG	1,30	1,0
1429364	CT-AC-60-50 HDG	0,17	0,75
1429367	CT-AC-60-75 HDG	0,20	0,75
1429368	CT-AC-60-100 HDG	0,23	0,75
1429369	CT-AC-60-200 HDG	0,37	0,75
1429370	CT-AC-60-300 HDG	0,54	0,75
1429371	CT-AC-60-400 HDG	0,68	1,0
1429372	CT-AC-60-500 HDG	1,14	1,0
1429373	CT-AC-60-600 HDG	1,34	1,0
1429374	CT-AC-85-100 HDG	0,26	0,75
1429375	CT-AC-85-200 HDG	0,41	0,75
1429376	CT-AC-85-300 HDG	0,57	0,75
1429377	CT-AC-85-400 HDG	0,96	1,0
1429378	CT-AC-85-500 HDG	1,18	1,0
1429379	CT-AC-85-600 HDG	1,38	1,0
1429380	CT-AC-110-100 HDG	0,28	0,75
1429381	CT-AC-110-200 HDG	0,42	0,75
1429382	CT-AC-110-300 HDG	0,58	0,75
1429383	CT-AC-110-400 HDG	0,98	1,0
1429384	CT-AC-110-500 HDG	1,19	1,0
1429385	CT-AC-110-600 HDG	1,40	1,0

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
46	32
71	32
96	32
196	32
296	32
396	32
496	32
596	32
47	57
71	57
97	57
197	57
297	57
396	57
496	57
596	57
96	82
196	82
296	82
396	82
496	82
596	82
96	107
196	107
296	107
396	107
496	107
596	107






КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
7429386	CT-AC-35-50 RST	**0,12**	0,75
7429387	CT-AC-35-75 RST	0,15	0,75
7429388	CT-AC-35-100 RST	**0,18**	0,75
7429389	CT-AC-35-200 RST	**0,30**	0,75
7429390	CT-AC-35-300 RST	**0,44**	0,75
7429391	CT-AC-35-400 RST	**0,77**	1,0
7429392	CT-AC-35-500 RST	**0,96**	1,0
7429393	CT-AC-35-600 RST	1,15	1,0
7429394	CT-AC-60-50 RST	0,15	0,75
7429395	CT-AC-60-75 RST	**0,18**	0,75
7429396	CT-AC-60-100 RST	**0,21**	0,75
7429397	CT-AC-60-200 RST	**0,33**	0,75
7429398	CT-AC-60-300 RST	**0,48**	0,75
7429399	CT-AC-60-400 RST	**0,61**	1,0
7429438	CT-AC-60-500 RST	**1,01**	1,0
7429439	CT-AC-60-600 RST	**1,19**	1,0
7429446	CT-AC-85-100 RST	**0,23**	0,75
7429447	CT-AC-85-200 RST	**0,36**	0,75
7429448	CT-AC-85-300 RST	0,50	0,75
7429449	CT-AC-85-400 RST	0,85	1,0
7429452	CT-AC-85-500 RST	**1,04**	1,0
7429453	CT-AC-85-600 RST	**1,22**	1,0
7429396	CT-AC-110-100 RST	0,25	0,75
7429455	CT-AC-110-200 RST	**0,37**	0,75
7429456	CT-AC-110-300 RST	0,51	0,75
7429457	CT-AC-110-400 RST	**0,87**	1,0
7429458	CT-AC-110-500 RST	1,05	1,0
7429459	CT-AC-110-600 RST	**1,24**	1,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1429386	CT-AC-35-50 HST	**0,12**	0,75
1429387	CT-AC-35-75 HST	0,15	0,75
1429388	CT-AC-35-100 HST	**0,18**	0,75
1429389	CT-AC-35-200 HST	**0,30**	0,75
1429390	CT-AC-35-300 HST	**0,44**	0,75
1429391	CT-AC-35-400 HST	**0,77**	1,0
1429392	CT-AC-35-500 HST	**0,96**	1,0
1429393	CT-AC-35-600 HST	1,15	1,0
1429394	CT-AC-60-50 HST	0,15	0,75
1429395	CT-AC-60-75 HST	**0,18**	0,75
1429396	CT-AC-60-100 HST	**0,21**	0,75
1429397	CT-AC-60-200 HST	**0,33**	0,75
1429398	CT-AC-60-300 HST	**0,48**	0,75
1429399	CT-AC-60-400 HST	**0,61**	1,0
1429438	CT-AC-60-500 HST	**1,01**	1,0
1429439	CT-AC-60-600 HST	**1,19**	1,0
1429446	CT-AC-85-100 HST	**0,23**	0,75
1429447	CT-AC-85-200 HST	**0,36**	0,75
1429448	CT-AC-85-300 HST	0,50	0,75
1429449	CT-AC-85-400 HST	0,85	1,0
1429452	CT-AC-85-500 HST	**1,04**	1,0
1429453	CT-AC-85-600 HST	**1,22**	1,0
1429454	CT-AC-110-100 HST	0,25	0,75
1429455	CT-AC-110-200 HST	**0,37**	0,75
1429456	CT-AC-110-300 HST	0,51	0,75
1429457	CT-AC-110-400 HST	**0,87**	1,0
1429458	CT-AC-110-500 HST	1,05	1,0
1429459	CT-AC-110-600 HST	**1,24**	1,0

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
46	**32**
71	**32**
96	**32**
196	**32**
296	**32**
396	**32**
496	**32**
596	**32**
47	57
71	57
97	57
197	57
297	57
396	57
496	57
596	57
96	**82**
196	**82**
296	**82**
396	**82**
496	**82**
596	**82**
96	**107**
196	**107**
296	**107**
396	**107**
496	**107**
596	**107**

ПЕРЕХОДНЫЕ РЕДУКЦИИ CT-WR

Переходные редукции CT-WR применяются для соединения кабельных лотков CT разной ширины. В зависимости от необходимости, элементы CT-WR могут быть установлены с одной или с обеих сторон кабельных лотков. Когда переходные редукции монтируются с одной стороны, с другой стороны применяются соединители типа CT-SCS. Для крепления редукций и соединителей к кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). На редукцию с высотой борта 35-60 мм применяют 16 комплектов болтов, высота 85 мм -24 комплекта, 110 мм -32 комплекта.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1470552	CT-WR-35-100 PG	2,0
1470553	CT-WR-35-200 PG	2,0
1470554	CT-WR-35-300 PG	2,0
1470555	CT-WR-60-100 PG	2,0
1470556	CT-WR-60-200 PG	2,0
1470557	CT-WR-60-300 PG	2,0
1470558	CT-WR-85-100 PG	2,0
1470559	CT-WR-85-200 PG	2,0
1470560	CT-WR-85-300 PG	2,0
1470561	CT-WR-110-100 PG	2,0
1470562	CT-WR-110-200 PG	2,0
1470563	CT-WR-110-300 PG	2,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
5470552	CT-WR-35-100 XPG	2,0
5470553	CT-WR-35-200 XPG	2,0
5470554	CT-WR-35-300 XPG	2,0
5470555	CT-WR-60-100 XPG	2,0
5470556	CT-WR-60-200 XPG	2,0
5470557	CT-WR-60-300 XPG	2,0
6001284	CT-WR-85-100 XPG	2,0
6001286	CT-WR-85-200 XPG	2,0
5470560	CT-WR-85-300 XPG	2,0
5470561	CT-WR-110-100 XPG	2,0
5470562	CT-WR-110-200 XPG	2,0
5470563	CT-WR-110-300 XPG	2,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470564	CT-WR-35-100 HDG	2,0
1470565	CT-WR-35-200 HDG	2,0
1470566	CT-WR-35-300 HDG	2,0
1470567	CT-WR-60-100 HDG	2,0
1470568	CT-WR-60-200 HDG	2,0
1470569	CT-WR-60-300 HDG	2,0
1470570	CT-WR-85-100 HDG	2,0
1470571	CT-WR-85-200 HDG	2,0
1470572	CT-WR-85-300 HDG	2,0
1470573	CT-WR-110-100 HDG	2,0
1470574	CT-WR-110-200 HDG	2,0
1470575	CT-WR-110-300 HDG	2,0

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
99	30
199	30
299	30
99	55
199	55
299	55
99	80
199	80
299	80
99	105
199	105
299	105

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 304 КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
7470576	CT-WR-35-100 RST	2,0
7470577	CT-WR-35-200 RST	2,0
7470578	CT-WR-35-300 RST	2,0
7470579	CT-WR-60-100 RST	2,0
7470580	CT-WR-60-200 RST	2,0
7470581	CT-WR-60-300 RST	2,0
7470582	CT-WR-85-100 RST	2,0
7470583	CT-WR-85-200 RST	2,0
7470584	CT-WR-85-300 RST	2,0
7470585	CT-WR-110-100 RST	2,0
7470586	CT-WR-110-200 RST	2,0
7470587	CT-WR-110-300 RST	2,0


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1470576	CT-WR-35-100 HST	2,0
1470577	CT-WR-35-200 HST	2,0
1470578	CT-WR-35-300 HST	2,0
1470579	CT-WR-60-100 HST	2,0
1470580	CT-WR-60-200 HST	2,0
1470581	CT-WR-60-300 HST	2,0
1470582	CT-WR-85-100 HST	2,0
1470583	CT-WR-85-200 HST	2,0
1470584	CT-WR-85-300 HST	2,0
1470585	CT-WR-110-100 HST	2,0
1470586	CT-WR-110-200 HST	2,0
1470587	CT-WR-110-300 HST	2,0

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
99	30
199	30
299	30
99	55
199	55
299	55
99	80
199	80
299	80
99	105
199	105
299	105

ТОРЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ CT-EF

Торцевые крепления CT-EF применяются для крепления концов кабельных лотков типа CT к стене, полу или потолку. Для фиксации торцевых креплений CT-EF кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6). Для крепления одного конца кабельного лотка необходимы два торцевых крепления и лотки с высотой борта 35-60 мм соединяются 8 комплектами болтов, высота 85 мм - 12 комплектами, 110 мм - 16 комплектами.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2		
1470768	CT-EF-35 PG	2,0
1470769	CT-EF-60 PG	2,0
1470770	CT-EF-85 PG	2,0
1470771	CT-EF-110 PG	2,0


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4		
1470772	CT-EF-35 HDG	2,0
1470773	CT-EF-60 HDG	2,0
1470774	CT-EF-85 HDG	2,0
1470775	CT-EF-110 HDG	2,0


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX		
1470776	CT-EF-35 HST	2,0
1470777	CT-EF-60 HST	2,0
1470778	CT-EF-85 HST	2,0
1470779	CT-EF-110 HST	2,0

РАЗМЕРЫ мм
H
30
55
80
105

РАЗДЕЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛИ CT-AP

Разделяющие профили CT-AP применяются для разделения кабелей внутри кабельных лотков типа CT, а также для кабельных лестниц типа KS. Профили CT-AP можно закрепить с помощью кабельных стяжек или болтов и гаек. При применении разделяющих профилей внутри неперфорированных кабельных лотков CT-US для крепления применяются опорные пластины APT.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм	W кг
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1470588	CT-AP-35 L=2000 PG	0,75	0,75
1470589	CT-AP-60 L=2000 PG	0,75	1,02
1470590	CT-AP-85 L=2000 PG	0,75	1,3
1470591	CT-AP-110 L=2000 PG	0,75	1,57

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм	W кг
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1470592	CT-AP-35 L=2000 HDG	0,75	1,03
1470593	CT-AP-60 L=2000 HDG	0,75	1,65
1470594	CT-AP-85 L=2000 HDG	0,75	2,08
1470595	CT-AP-110 L=2000 HDG	0,75	2,52

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	S мм	W кг
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1470596	CT-AP-35 L=2000 HST	0,75	0,77
1470597	CT-AP-60 L=2000 HST	0,75	1,04
1470598	CT-AP-85 L=2000 HST	0,75	1,32
1470599	CT-AP-110 L=2000 HST	0,75	1,59


РАЗМЕРЫ мм
H
25
50
75
100


ТОРЦЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ CT-EP

Торцевые элементы CT-EP применяются для закрытия концов кабельных лотков типа CT, особенно когда концы кабельных лотков находятся далеко от стен.

Для фиксации торцевых элементов кабельным лоткам используются комплекты болтов RS 5 (болт M6x12 и гайка M6).







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1429709	CT-EP-35-50 PG	0,04	0,75
1429714	CT-EP-35-75 PG	0,05	0,75
1429716	CT-EP-35-100 PG	0,06	0,75
1429717	CT-EP-35-200 PG	0,09	0,75
1429718	CT-EP-35-300 PG	0,12	0,75
1429719	CT-EP-35-400 PG	0,18	1,0
1429724	CT-EP-35-500 PG	0,22	1,0
1429726	CT-EP-35-600 PG	0,26	1,0
1429727	CT-EP-60-50 PG	0,06	0,75
1429728	CT-EP-60-75 PG	0,06	0,75
1429729	CT-EP-60-100 PG	0,07	0,75
1429730	CT-EP-60-200 PG	0,11	0,75
1429734	CT-EP-60-300 PG	0,15	0,75
1429736	CT-EP-60-400 PG	0,25	1,0
1429737	CT-EP-60-500 PG	0,30	1,0
1429738	CT-EP-60-600 PG	0,35	1,0
1429739	CT-EP-85-100 PG	0,14	0,75
1429740	CT-EP-85-200 PG	0,21	0,75
1429744	CT-EP-85-300 PG	0,28	0,75
1429746	CT-EP-85-400 PG	0,43	1,0
1429747	CT-EP-85-500 PG	0,52	1,0
1429749	CT-EP-85-600 PG	0,61	1,0
1429750	CT-EP-110-100 PG	0,18	0,75
1429754	CT-EP-110-200 PG	0,27	0,75
1429756	CT-EP-110-300 PG	0,36	0,75
1429757	CT-EP-110-400 PG	0,56	1,0
1429758	CT-EP-110-500 PG	0,67	1,0
1429759	CT-EP-110-600 PG	0,78	1,0

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1429766	CT-EP-35-50 HDG	0,04	0,75
1429767	CT-EP-35-75 HDG	0,05	0,75
1429768	CT-EP-35-100 HDG	0,06	0,75
1429772	CT-EP-35-200 HDG	0,10	0,75
1429773	CT-EP-35-300 HDG	0,13	0,75
1429774	CT-EP-35-400 HDG	0,21	1,0
1429775	CT-EP-35-500 HDG	0,25	1,0
1429776	CT-EP-35-600 HDG	0,29	1,0
1429779	CT-EP-60-50 HDG	0,06	0,75
1429786	CT-EP-60-75 HDG	0,07	0,75
1429787	CT-EP-60-100 HDG	0,08	0,75
1429788	CT-EP-60-200 HDG	0,12	0,75
1429789	CT-EP-60-300 HDG	0,17	0,75
1429791	CT-EP-60-400 HDG	0,28	1,0
1429793	CT-EP-60-500 HDG	0,34	1,0
1429796	CT-EP-60-600 HDG	0,39	1,0
1429797	CT-EP-85-100 HDG	0,15	0,75
1429798	CT-EP-85-200 HDG	0,23	0,75
1429799	CT-EP-85-300 HDG	0,31	0,75
1430000	CT-EP-85-400 HDG	0,49	1,0
1430007	CT-EP-85-500 HDG	0,59	1,0
1430008	CT-EP-85-600 HDG	0,68	1,0
1430009	CT-EP-110-100 HDG	0,20	0,75
1430011	CT-EP-110-200 HDG	0,30	0,75
1430017	CT-EP-110-300 HDG	0,40	0,75
1430018	CT-EP-110-400 HDG	0,63	1,0
1430019	CT-EP-110-500 HDG	0,75	1,0
1430020	CT-EP-110-600 HDG	0,88	1,0


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1430027	CT-EP-35-50 HST	0,04	0,75
1430028	CT-EP-35-75 HST	0,05	0,75
1430029	CT-EP-35-100 HST	0,06	0,75
1430031	CT-EP-35-200 HST	0,09	0,75
1430032	CT-EP-35-300 HST	0,12	0,75
1430033	CT-EP-35-400 HST	0,18	1,0
1430034	CT-EP-35-500 HST	0,22	1,0
1430035	CT-EP-35-600 HST	0,26	1,0
1430036	CT-EP-60-50 HST	0,06	0,75
1430037	CT-EP-60-75 HST	0,06	0,75
1430038	CT-EP-60-100 HST	0,07	0,75
1430039	CT-EP-60-200 HST	0,11	0,75
1430040	CT-EP-60-300 HST	0,15	0,75
1430041	CT-EP-60-400 HST	0,25	1,0
1430042	CT-EP-60-500 HST	0,30	1,0
1430043	CT-EP-60-600 HST	0,35	1,0
1430044	CT-EP-85-100 HST	0,14	0,75
1430045	CT-EP-85-200 HST	0,21	0,75
1430046	CT-EP-85-300 HST	0,28	0,75
1430047	CT-EP-85-400 HST	0,43	1,0
1430048	CT-EP-85-500 HST	0,52	1,0
1430049	CT-EP-85-600 HST	0,61	1,0
1430050	CT-EP-110-100 HST	0,18	0,75
1430057	CT-EP-110-200 HST	0,27	0,75
1430058	CT-EP-110-300 HST	0,36	0,75
1430059	CT-EP-110-400 HST	0,56	1,0
1430060	CT-EP-110-500 HST	0,67	1,0
1430061	CT-EP-110-600 HST	0,78	1,0

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
46	32
71	32
96	32
196	32
296	32
396	32
496	32
596	32
46	57
71	57
96	57
196	57
296	57
396	57
496	57
596	57
96	82
196	82
296	82
396	82
496	82
596	82
96	107
196	107
296	107
396	107
496	107
596	107


ТРАВЕРСЫ CT-IS

Траверсы CT-IS применяются для подвеса кабельных лотков типа CT к потолку с помощью резьбовых стержней GT (один или два) или монтажных реек PS. Крепление двумя резьбовыми стержнями рекомендуется при несимметричной нагрузке, а также для кабельных лотков шириной 400 мм и шире, особенно когда для подвешивания применяются резьбовые стержни диаметром 8 мм.

Траверсы CT-IS размещаются внутри кабельных лотков, что обеспечивает более привлекательный внешний вид смонтированной трассы в местах, где это важно.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~ 20 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2			
1470450	CT-IS-35-100 PG	**0,12**	2,5
1470451	CT-IS-35-200 PG	**0,30**	2,5
1470452	CT-IS-35-300 PG	**0,47**	2,5
1470453	CT-IS-35-400 PG	0,65	2,5
1470454	CT-IS-35-500 PG	**0,83**	2,5
1470455	CT-IS-35-600 PG	**1,01**	2,5
1470524	**CT-IS-60-50 PG**	**0,15**	2,5
1470525	**CT-IS-60-75 PG**	**0,17**	2,5
1470456	CT-IS-60-100 PG	**0,16**	2,5
1470457	CT-IS-60-200 PG	**0,33**	2,5
1470458	CT-IS-60-300 PG	0,54	2,5
1470459	CT-IS-60-400 PG	**0,72**	2,5
1470460	CT-IS-60-500 PG	**0,89**	2,5
1470461	CT-IS-60-600 PG	**1,07**	2,5
1470462	CT-IS-85-100 PG	**0,19**	2,5
1470463	CT-IS-85-200 PG	**0,36**	2,5
1470464	CT-IS-85-300 PG	0,54	2,5
1470465	CT-IS-85-400 PG	**0,72**	2,5
1470466	CT-IS-85-500 PG	**0,89**	2,5
1470467	CT-IS-85-600 PG	**1,07**	2,5
1470468	CT-IS-110-100 PG	**0,22**	2,5
1470469	CT-IS-110-200 PG	**0,39**	2,5
1470470	CT-IS-110-300 PG	0,57	2,5
1470471	CT-IS-110-400 PG	0,75	2,5
1470472	CT-IS-110-500 PG	**0,92**	2,5
1470473	CT-IS-110-600 PG	**1,10**	2,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Горячеоцинкованное изделие, толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4			
1470474	CT-IS-35-100 HDG	**0,14**	2,5
1470475	CT-IS-35-200 HDG	**0,34**	2,5
1470476	CT-IS-35-300 HDG	0,53	2,5
1470477	CT-IS-35-400 HDG	**0,73**	2,5
1470478	CT-IS-35-500 HDG	**0,94**	2,5
1470479	CT-IS-35-600 HDG	**1,14**	2,5
1470480	CT-IS-60-100 HDG	**0,18**	2,5
1470481	CT-IS-60-200 HDG	**0,37**	2,5
1470482	CT-IS-60-300 HDG	**0,61**	2,5
1470483	CT-IS-60-400 HDG	**0,81**	2,5
1470484	CT-IS-60-500 HDG	**1,01**	2,5
1470485	CT-IS-60-600 HDG	**1,21**	2,5
1470486	CT-IS-85-100 HDG	**0,21**	2,5
1470487	CT-IS-85-200 HDG	**0,41**	2,5
1470488	CT-IS-85-300 HDG	**0,61**	2,5
1470489	CT-IS-85-400 HDG	**0,81**	2,5
1470490	CT-IS-85-500 HDG	**1,01**	2,5
1470491	CT-IS-85-600 HDG	**1,21**	2,5
1470492	CT-IS-110-100 HDG	0,25	2,5
1470493	CT-IS-110-200 HDG	**0,44**	2,5
1470494	CT-IS-110-300 HDG	**0,64**	2,5
1470495	CT-IS-110-400 HDG	0,85	2,5
1470496	CT-IS-110-500 HDG	**1,04**	2,5
1470497	CT-IS-110-600 HDG	**1,24**	2,5

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	W кг	S мм
Нержавеющая сталь, AISI 316L КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX			
1470498	CT-IS-35-100 HST	**0,12**	2,5
1470499	CT-IS-35-200 HST	**0,30**	2,5
1470500	CT-IS-35-300 HST	**0,47**	2,5
1470501	CT-IS-35-400 HST	0,65	2,5
1470502	CT-IS-35-500 HST	**0,83**	2,5
1470503	CT-IS-35-600 HST	**1,01**	2,5
1470504	CT-IS-60-100 HST	**0,16**	2,5
1470505	CT-IS-60-200 HST	**0,33**	2,5
1470506	CT-IS-60-300 HST	0,54	2,5
1470507	CT-IS-60-400 HST	**0,72**	2,5
1470508	CT-IS-60-500 HST	**0,89**	2,5
1470509	CT-IS-60-600 HST	**1,07**	2,5
1470510	CT-IS-85-100 HST	**0,19**	2,5
1470511	CT-IS-85-200 HST	**0,36**	2,5
1470512	CT-IS-85-300 HST	0,54	2,5
1470513	CT-IS-85-400 HST	**0,72**	2,5
1470514	CT-IS-85-500 HST	**0,89**	2,5
1470515	CT-IS-85-600 HST	**1,07**	2,5
1470516	CT-IS-110-100 HST	**0,22**	2,5
1470517	CT-IS-110-200 HST	**0,39**	2,5
1470518	CT-IS-110-300 HST	0,57	2,5
1470519	CT-IS-110-400 HST	0,75	2,5
1470520	CT-IS-110-500 HST	**0,92**	2,5
1470521	CT-IS-110-600 HST	**1,10**	2,5

РАЗМЕРЫ мм	
A	H
93	**30**
193	**30**
293	**30**
393	**30**
493	**30**
593	**55**
43	**55**
88	**55**
93	**55**
193	**55**
293	**55**
393	**55**
493	**55**
593	**55**
93	**55**
193	**80**
293	**80**
393	**80**
493	**80**
593	**80**
93	**105**
193	**105**
293	**105**
393	**105**
493	**105**
593	**105**

УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РЕЗЬБОВЫЕ СТЕРЖНИ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Электрогальванизированная сталь, толщина покрытия цинка ~ 10 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2**		
1449157	GT-8 L=2000 EG	10
1449650	GT-10 L=2000 EG	10
1449651	GT-16 L=2000 EG	10

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Горячеоцинкованное изделие, толщина толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4**		
1449160	GT-10 L=2000 HDG	10
1449161	GT-16 L=2000 HDG	10

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**		
1430420	HST GT-10 L=2000	10
1430421	HST GT-16 L=2000	10

ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ кг
490
600
1000

ГАЙКИ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Электрогальванизированная сталь, толщина покрытия цинка ~ 10 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2**		
1449991	MU M8 EG	100
1449992	MU M10 EG	100
1449993	MU M16 EG	100
1431740	MU M10 M (Белый)	100

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Горячеоцинкованное изделие, толщина толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4**		
1449166	MU M10 HDG	100
1449167	MU M16 HDG	100

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**		
1430436	HST MU M10	200
1430437	HST MU M16	100

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Электрогальванизированная сталь, толщина покрытия цинка ~ 10 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2**		
1430062	JM M8 EG (L = 40)	100
1449704	JM M10 EG (L = 30)	100
1449705	JM M16 EG (L = 48)	100

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Горячеоцинкованное изделие, толщина толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4**		
1431748	JM M10 HDG (L=40)	100

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**		
1430434	HST JM M10 (L = 40)	100
1430435	HST JM M16 (L = 40)	50

ПРОЧНОСТЬ НА ОТРЫВ кг
600
600
600
600


КОМПЛЕКТЫ БОЛТОВ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Электрогальванизированная сталь, толщина покрытия цинка ~ 10 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C2**		
1470352	RS 5 EG (M6x12)	10
1448720	RS 4 EG (M6x20)	10
1449108	RS MEK J 10 EG (M5x10)	10


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Горячеоцинкованное изделие, толщина толщина покрытия цинка ~ 55 мкм. **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-C4**		
1470353	RS 5 HDG (M6x12)	10
1449697	RS 1 HDG (M6x16)	10
1448721	RS 4 HDG (M6x20)	10
1449125	RS KAP HDG (M6x30)	10
1449112	RS VK 2 HDG (M8x30)	10
1449698	RS 2 HDG (M8x40)	10
1449699	RS 3 HDG (M8x70)	10
1449111	RS SSU HDG (M8x80)	10
1449115	RS KSF HDG (M10x30)	10
1449113	RS SMT HDG (M10x40)	10

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УПАКОВКА шт
Нержавеющая сталь, AISI 316L **КЛАСС СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ C1-CX**		
1470354	HST RS 5 (M6x12)	10
1430428	HST RS 1 (M6x16)	10
1448722	HST RS 4 (M6x20)	10
1430432	HST RS VK2 (M8x30)	10
1430429	HST RS 2 (M8x40)	10
1430430	HST RS 3 (M8x70)	10
1430431	HST RS SSU (M8x80)	10
1430438	HST RS KSF (M10x30)	10
1430433	HST RS SMT (M10x40)	10


CT-E 100




CT-E 200




CT-E 300




CT-E 400




CT-E 500




CT-E 600




CT-PS 50




CT-PS 75




CT-PS 100




CT-PS 200




CT-PS 300




CT-PS 400



CT-PS 500



CT-





МЕКА®

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



ЛОТКИ МЕК ДЛЯ ПОДВЕСКИ





СВЕТИЛЬНИКОВ



Лотки МЕК для подвески светильников

Лотки МЕК для светильников применяются в офисах, магазинах, универмагах, промышленных ангарах, складских и промышленных помещениях.

Основным преимуществом лотков МЕК является их улучшенная несущая способность и возможность использования скользящих гаек для крепления светильников. Эти свойства достигаются посредством использования специального стального профиля в виде «рыбьего хвоста». Благодаря этому расстояние между опорами может составлять до 3,5 метров.

Крепление светильников производится быстро и удобно, с минимальными затратами времени монтажа. Перфорация в средней части лотка позволяет легко подключать электропроводку к светильникам.

Лотки для светильников МЕК 70

Код	Наименование
1449311	МЕК 70 K L=6000 PG
1449312	МЕК 70 L=6000 PG
1449296	МЕК 70 K L=6000 XPG

стр. 164, 165

Потолочные скобы RTF

Код	Наименование
1449484	RTF-10 PG
1430305	HST RTF-10

стр. 81

Резьбовой стержень GT

Код	Наименование
1449650	GT-10 L=2000 EG

стр. 107

Соединители МЕК-J

Код	Наименование
1449351	МЕК J-70 PG
1449288	МЕК J-70 XPG

стр. 168

Подвесные крепления МЕК RK

Код	Наименование
1449356	МЕК RK-70 PG
1449358	МЕК RK-70 XPG

стр. 167

Шарнирные соединения МЕК NL

Код	Наименование
1449322	МЕК NL PG

стр. 168

Торцы МЕК P


Код	Наименование
1449394	МЕК P-70 PG
1449280	МЕК P-70 XPG

стр. 167

Т-образные соединители МЕК T

Код	Наименование
1449383	МЕК T PG


стр. 166



Пластины для розеток RDP

Код	Наименование
1431649	RDP-40 PG
1432749	RDP-60 PG
1431652	RDP-40 XPG

стр. 170



Торцевые профили MEK PK

Код	Наименование
1449373	MEK PK PG

стр. 166

Кронштейны для подвески светильников MEK AH

Нагрузка до 10 кг.

Код	Наименование
1431758	MEK AH-70 PG
1449277	MEK AH-70 XPG

стр. 169

Шарнирные соединения MEK NL

Код	Наименование
1449322	MEK NL PG

стр. 168

Гайки для подвески светильнико в MEK VM

Нагрузка до 40 кг.

Код	Наименование
1449355	MEK VM PG

стр. 169

PG - оцинкованная тонколистовая сталь.
Рекомендуется для использования в условиях C1-C2.

XPG - тонколистовая горячеоцинкованная сталь с уникальным металлическим покрытием.
Рекомендуется для использования в условиях C1-C4.

Лотки для подвески светильников МЕК 70 К


Лотки МЕК 70 К применяются для монтажа светильников, кабелей и других устройств в торговых центрах, школах, офисных и коммерческих зданиях, паркингах, а также в промышленных зданиях. Уникальный профиль лотков повышает жесткость изделий и допускает более длинные пролеты при монтаже, что экономит время на монтаж и снижает затраты на монтажные принадлежности.


Для крепления светильников к лоткам МЕК 70 К используются кронштейны МЕК АН, специальные гайки МЕК-VM.


Лотки МЕК 70 К подходят для средних нагрузок.



Лотки МЕК							
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак. м/шт	Ед.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	L - расстояние между опорами (м), F - Безопасная рабочая нагрузка (кг/м), Δ - прогиб (мм)
Безопасная рабочая нагрузка до 44 кг/м (при пролете 2,0 метра).							
1449311	МЕК 70 К L=6000 PG	168	м	6000	70	50	L=2,0 F≤43 Δ≤5







Лотки для подвески светильников МЕК 70


Лотки МЕК 70 применяются для монтажа светильников, кабелей и других устройств в торговых центрах, школах, офисных и коммерческих зданиях, паркингах, а также в промышленных зданиях. Уникальный профиль лотков повышает жесткость изделий и допускает более длинные пролеты при монтаже, что экономит время на монтаж и снижает затраты на монтажные принадлежности.


Для крепления светильников к лоткам МЕК 70 используются кронштейны МЕК АН, специальные гайки МЕК-VM.


Лотки МЕК 70 подходят для средних нагрузок.




Лотки МЕК							
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак. м/шт	Ед.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	L - расстояние между опорами (м), F - Безопасная рабочая нагрузка (кг/м), Δ - прогиб (мм)
Безопасная рабочая нагрузка до 92 кг/м (при пролете 2,0 метра).							
1449312	МЕК 70 L=6000 PG	168	м	6000	70	50	L=2,0 F≤92 Δ≤7










Т-образные соединители МЕК Т


Т-образные соединители МЕК Т применяются для создания 90° углов кабельной трассы из лотков МЕК. При монтаже соединители МЕК Т вставляются в паз лотка и затем подвешиваются на край перпендикулярного лотка. Таким образом края лотков остаются на одном уровне и соединители практически незаметны.

В комплект изделия входят болт и гайка для фиксации соединителей МЕК Т к пазам лотков.










PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак. м/шт	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
1449383	МЕК Т PG	10	100	55	50


Торцевые элементы МЕК РК

Торцевые элементы МЕК РК применяются для крепления концов лотков МЕК к стене. Торцевые элементы имеют отверстия диаметром 30 мм для ввода кабелей.

В комплект изделия входят болт и гайка для фиксации торцевых элементов к лоткам МЕК.








PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак. м/шт	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Отверстия (мм)
1449373	МЕК РК PG	10 шт	100	55	80	ø 10,5 /ø 30


Подвесные крепления MEK RK

Подвесные крепления MEK RK применяются для монтажа лотков MEK к потолку с помощью резьбовых стержней GT. При использовании MEK RK регулировка высоты всей трассы осветительных лотков MEK выполняется быстро и легко путем вращения и фиксации гаек на подходящей высоте. Диапазон регулировки составляет 65 мм. Безопасная рабочая нагрузка на подвесные крепления MEK RK-70 составляет 50 кг.

Для крепежа системы с резьбовыми стержнями.









PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак.	Длина	Ширина	Высота	Отверстия (мм)
		м/шт	мм	мм	мм	
1449356	MEK RK-70 PG	10	50	70	76	11

Торцевые элементы MEK P

Торцевые элементы MEK P применяются для закрытия концов лотков MEK. В комплект изделия входят болты и гайки для крепления торцов к лоткам.







PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак.	Длина	Ширина	Высота	Отверстия (мм)
		м/шт	мм	мм	мм	
1449394	MEK P-70 PG	10	50	68	47	ø 6 x 10

Соединители MEK J


Соединители MEK J применяются для соединения осветительных лотков MEK. Корректно установленные соединители обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.

В комплект изделия входят болты M5x10 и гайки M5 для крепления.





PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак.	Длина	Ширина	Высота
		м/шт	мм	мм	мм
1449351	MEK J-70 PG	10	200	80	47





Шарнирные соединения MEK NL


Шарнирные соединители MEK NL применяются для создания вертикальных и горизонтальных поворотов систем лотков MEK. Корректно установленные соединители обеспечивают достаточную электрическую проводимость и дополнительное выравнивание потенциалов не требуется.

В комплект изделия входят болты M5x10 и гайки M5 для крепления.









PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак.	Длина	Ширина	Высота
		м/шт	мм	мм	мм
1449322	MEK NL PG	10	244	42	15


Гайки для подвески светильников

Гайки МЕК VM предназначены для крепления светильников и других устройств к лоткам МЕК.

Установка: две гайки МЕК VM прикрепляются к светильнику, затем светильник поднимается в подходящее место на лотке МЕК и фиксируется в пазу, поворачивая гайку «одной рукой и на пол-оборота» - быстро и легко. Установленные светильники возможно позже плавно перемещать по лоткам без демонтажа.

Безопасная рабочая нагрузка гаек МЕК VM составляет 40 кг.





Макс. нагрузка 40 кг					
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак. м/шт	Длина, мм	Ширина, мм	Резьба
1449355	MEK VM PG	100	31	35	M6


Кронштейны МЕК АН для подвески светильников


Кронштейны МЕК АН применяются для крепления светильников и других устройств к лоткам МЕК.

Установка: кронштейны прикрепляются к светильникам, затем светильники поднимаются на лотки слегка отогнув верхние края кронштейнов и закрепляются, загибая планки кронштейнов во внутрь.

Установленные светильники возможно позже плавно перемещать по осветительному лотку. Безопасная рабочая нагрузка кронштейнов МЕК АН составляет 10 кг.









Макс. нагрузка 10 кг						
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак. м/шт	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Отверстие, мм
1431758	MEK AH-70 PG	10	30	74	72	ø 6,2

Пластины для розеток

Монтажные пластины RDP применяются для крепления распределительных коробок и других устройств к лоткам для светильников MEK. Монтажные пластины крепятся к краю кабельных лотков изнутри и фиксируются путем загибания специальных частей. Для лотков MEK пластины RDP крепятся к отверстиям в середине лотка MEK болтами и гайками. Пластины RDP имеют уникальную перфорацию, которая подходит для крепления различного оборудования, в том числе и для разъемов Keystone RJ45. Полезная площадь пластин для крепления оборудования составляет 20x12 см.

Устройства, установленные на пластинах, хорошо видны и легко доступны.








PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак.	Ширина	Высота	Отверстия (мм)
		м/шт	мм	мм	
1431649	RDP-40 PG	10	200	156	4,2 x 45

Крышки MEK KA

Крышки MEK KA применяются для защиты кабелей от повреждений, загрязнений и УФ-излучения. При горизонтальной установке крышки держатся на лотках MEK достаточно плотно, но при необходимости крышки можно закрепить шурупами.







PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.		Упак.	Длина	Ширина	Высота	Толщина листа, мм
		м/шт	мм	мм	мм	
1449359	MEK KA-70 L=3000 PG	30	3000	110	15	0,75



МЕКА®
ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Лотки МЕК для светильников: надежность и удобство каждой детали

НЕСЕМ СВЕТ В ПРОЕКТ!

Жесткость конструкции: высокая прочность и устойчивость обеспечивают долговечность и безопасность.

Большие несущие способности: способны выдерживать значительные нагрузки, идеально подходят для любых проектов.

Удобство крепления светильников: простота и быстрота монтажа экономят ваше время и усилия.

ВЫБИРАЙТЕ ЛОТКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ МЕК – НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!

8-800-777-28-77
ooomeka.ru

MEKA®

ЖЕЛЕЗНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

25 ЛЕТ!



НАМ 25 ЛЕТ!

Сортировка изделий по кодам

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
108900	HST AS L=1980	Опорный профиль	72
108963	CT-CB-35 HST	Зажим для крышек	147
108965	CT-CB-60 HST	Зажим для крышек	147
108967	CT-CB-85 HST	Зажим для крышек	147
108969	CT-CB-110 HST	Зажим для крышек	147
109069	KSV-700 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
109070	KSV-800 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
109071	KSV-900 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
109072	KSV-1000 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
109073	KSVI-700 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	39
109074	KSVI-800 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	39
109075	KSVI-900 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	39
109076	KSVI-1000 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	39
109282	AS L=315 HDG	Опорный профиль	72
109283	AS L=405 HDG	Опорный профиль	72
109284	AS L=495 HDG	Опорный профиль	72
109285	AS L=585 HDG	Опорный профиль	72
109286	AS L=720 HDG	Опорный профиль	72
109287	AS L=810 HDG	Опорный профиль	72
109288	AS L=900 HDG	Опорный профиль	72
109289	AS L=990 HDG	Опорный профиль	72
109290	AS L=1215 HDG	Опорный профиль	72
109291	AS L=1395 HDG	Опорный профиль	72
109292	AS L=1620 HDG	Опорный профиль	72
109293	AS L=1800 HDG	Опорный профиль	72
109294	HST AS L=315	Опорный профиль	72
109295	HST AS L=405	Опорный профиль	72
109296	HST AS L=495	Опорный профиль	72
109297	HST AS L=585	Опорный профиль	72
109298	HST AS L=720	Опорный профиль	72
109299	HST AS L=810	Опорный профиль	72
109300	HST AS L=900	Опорный профиль	72
109302	HST AS L=1215	Опорный профиль	72
109303	HST AS L=1395	Опорный профиль	72
109304	HST AS L=1620	Опорный профиль	72
109305	HST AS L=1800	Опорный профиль	72
109313	AS-WF NG	Настенное крепление	109
109315	AS-WF HDG	Настенное крепление	109
109316	ASR-WF HDG	Настенное крепление	109
109317	AS-WF HST	Настенное крепление	109
109318	ASR-WF HST	Настенное крепление	109
110231	HST AS L=990	Опорный профиль	72
110234	HST AS L=1485	Опорный профиль	72
113041	CT-SCU-35 XPG	Соединитель универсальный	150
113042	CT-SCU-35 HDG	Соединитель универсальный	150
113044	CT-SCU-35 HST	Соединитель универсальный	150
113045	CT-SCU-35 RST	Соединитель универсальный	150
113046	CT-SCU-60 PG	Соединитель универсальный	150
113047	CT-SCU-60 HDG	Соединитель универсальный	150
113048	CT-SCU-60 XPG	Соединитель универсальный	150
113049	CT-SCU-85 PG	Соединитель универсальный	150
113050	CT-SCU-85 HDG	Соединитель универсальный	150
113051	CT-SCU-85 XPG	Соединитель универсальный	150
113052	CT-SCU-110 PG	Соединитель универсальный	150
113053	CT-SCU-110 HDG	Соединитель универсальный	150
113054	CT-SCU-110 XPG	Соединитель универсальный	150
113055	CT-SCU-110 HST	Соединитель универсальный	150
113056	CT-SCU-110 RST	Соединитель универсальный	150
113057	CT-SCU-60 HST	Соединитель универсальный	150
113058	CT-SCU-60 RST	Соединитель универсальный	150
113059	CT-SCU-85 HST	Соединитель универсальный	150
113060	CT-SCU-85 RST	Соединитель универсальный	150
609316	ASR-WF NG	Настенное крепление	109
1342000	CCA-12 PG	Зажим для кабелей	85
1342001	CCA-14 PG	Зажим для кабелей	85
1342002	CCA-18 PG	Зажим для кабелей	85
1342003	CCA-22 PG	Зажим для кабелей	85
1342004	CCA-26 PG	Зажим для кабелей	85
1342005	CCA-30 PG	Зажим для кабелей	85
1342006	CCA-34 PG	Зажим для кабелей	85
1342007	CCA-40 PG	Зажим для кабелей	85
1342008	CCA-46 PG	Зажим для кабелей	85
1342009	CCA-52 PG	Зажим для кабелей	85

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1342010	CCA-60 PG	Зажим для кабелей	85
1342011	CCA-82 PG	Зажим для кабелей	85
1342020	CCB-12 PG	Зажим для кабелей	86
1342021	CCB-14 PG	Зажим для кабелей	86
1342022	CCB-18 PG	Зажим для кабелей	86
1342023	CCB-22 PG	Зажим для кабелей	86
1342024	CCB-26 PG	Зажим для кабелей	86
1342025	CCB-30 PG	Зажим для кабелей	86
1342026	CCB-34 PG	Зажим для кабелей	86
1342027	CCB-40 PG	Зажим для кабелей	86
1342028	CCB-46 PG	Зажим для кабелей	86
1342029	CCB-52 PG	Зажим для кабелей	86
1342030	CCB-60 PG	Зажим для кабелей	86
1342076	HST CCA-12	Зажим для кабелей	85
1342077	HST CCA-14	Зажим для кабелей	85
1342078	HST CCA-18	Зажим для кабелей	85
1342079	HST CCA-22	Зажим для кабелей	85
1342080	HST CCA-26	Зажим для кабелей	85
1342081	HST CCA-30	Зажим для кабелей	85
1342082	HST CCA-34	Зажим для кабелей	85
1342083	HST CCA-40	Зажим для кабелей	85
1342084	HST CCA-46	Зажим для кабелей	85
1342085	HST CCA-52	Зажим для кабелей	85
1342086	HST CCA-60	Зажим для кабелей	85
1342087	HST CCA-82	Зажим для кабелей	85
1429105	VKZ-100 PG	Настенный кронштейн	53
1429106	VKZ-200 PG	Настенный кронштейн	53
1429107	VKZ-300 PG	Настенный кронштейн	53
1429108	VKZ-400 PG	Настенный кронштейн	53
1429109	VKZ-100 HDG	Настенный кронштейн	53
1429110	VKZ-200 HDG	Настенный кронштейн	53
1429111	VKZ-300 HDG	Настенный кронштейн	53
1429112	VKZ-400 HDG	Настенный кронштейн	53
1429113	VKZ-100 HST	Настенный кронштейн	53
1429114	VKZ-200 HST	Настенный кронштейн	53
1429115	VKZ-300 HST	Настенный кронштейн	53
1429116	VKZ-400 HST	Настенный кронштейн	53
1429117	VKZ-N-100 PG	Настенный кронштейн	54
1429118	VKZ-N-200 PG	Настенный кронштейн	54
1429119	VKZ-N-300 PG	Настенный кронштейн	54
1429121	VKZ-N-400 PG	Настенный кронштейн	54
1429122	VKZ-N-100 HDG	Настенный кронштейн	54
1429123	VKZ-N-200 HDG	Настенный кронштейн	54
1429124	VKZ-N-300 HDG	Настенный кронштейн	54
1429125	VKZ-N-400 HDG	Настенный кронштейн	54
1429126	VKZ-N-100 HST	Настенный кронштейн	54
1429127	VKZ-N-200 HST	Настенный кронштейн	54
1429128	VKZ-N-300 HST	Настенный кронштейн	54
1429129	VKZ-N-400 HST	Настенный кронштейн	54
1429130	CT-LP-35-50 PG	Угловой элемент 90°	128
1429134	CT-LP-35-75 PG	Угловой элемент 90°	128
1429135	CT-LP-60-50 PG	Угловой элемент 90°	128
1429136	CT-LP-60-75 PG	Угловой элемент 90°	128
1429137	CT-LP-35-50 HDG	Угловой элемент 90°	128
1429138	CT-LP-35-75 HDG	Угловой элемент 90°	128
1429139	CT-LP-60-50 HDG	Угловой элемент 90°	128
1429140	CT-LP-60-75 HDG	Угловой элемент 90°	128
1429141	CT-LP-35-50 HST	Угловой элемент 90°	129
1429142	CT-LP-35-75 HST	Угловой элемент 90°	129
1429143	CT-LP-60-50 HST	Угловой элемент 90°	129
1429144	CT-LP-60-75 HST	Угловой элемент 90°	129
1429145	CT-TP-35-50 PG	Т-образный элемент	132
1429146	CT-TP-35-75 PG	Т-образный элемент	132
1429147	CT-TP-60-50 PG	Т-образный элемент	132
1429156	CT-TP-60-75 PG	Т-образный элемент	132
1429157	CT-TP-35-50 HDG	Т-образный элемент	132
1429158	CT-TP-35-75 HDG	Т-образный элемент	132
1429159	CT-TP-60-50 HDG	Т-образный элемент	132
1429160	CT-TP-60-75 HDG	Т-образный элемент	132
1429161	CT-TP-35-50 HST	Т-образный элемент	133
1429162	CT-TP-35-75 HST	Т-образный элемент	133
1429163	CT-TP-60-50 HST	Т-образный элемент	133
1429164	CT-TP-60-75 HST	Т-образный элемент	133

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1429165	CT-XP-35-50 PG	X-образный элемент	138
1429166	CT-XP-35-75 PG	X-образный элемент	138
1429167	CT-XP-60-50 PG	X-образный элемент	138
1429168	CT-XP-60-75 PG	X-образный элемент	138
1429172	CT-XP-35-50 HDG	X-образный элемент	138
1429173	CT-XP-35-75 HDG	X-образный элемент	138
1429176	CT-XP-60-50 HDG	X-образный элемент	138
1429177	CT-XP-60-75 HDG	X-образный элемент	138
1429178	CT-XP-35-50 HST	X-образный элемент	139
1429179	CT-XP-35-75 HST	X-образный элемент	139
1429181	CT-XP-60-50 HST	X-образный элемент	139
1429182	CT-XP-60-75 HST	X-образный элемент	139
1429183	CT-LC-50 PG	Крышка для угла 90°	127
1429184	CT-LC-75 PG	Крышка для угла 90°	127
1429185	CT-LC-50 HDG	Крышка для угла 90°	127
1429186	CT-LC-75 HDG	Крышка для угла 90°	127
1429187	CT-LC-50 HST	Крышка для угла 90°	127
1429188	CT-LC-75 HST	Крышка для угла 90°	127
1429189	CT-TC-50 PG	Крышка T-элемента	136
1429190	CT-TC-75 PG	Крышка T-элемента	136
1429191	CT-TC-50 HDG	Крышка T-элемента	136
1429192	CT-TC-75 HDG	Крышка T-элемента	136
1429193	CT-TC-50 HST	Крышка T-элемента	136
1429194	CT-TC-75 HST	Крышка T-элемента	136
1429195	CT-XC-50 PG	Крышка X-элемента	140
1429196	CT-XC-75 PG	Крышка X-элемента	140
1429197	CT-XC-50 HDG	Крышка X-элемента	140
1429198	CT-XC-75 HDG	Крышка X-элемента	140
1429199	CT-XC-50 HST	Крышка X-элемента	140
1429200	CT-XC-75 HST	Крышка X-элемента	140
1429204	CT-AC-35-50 PG	Шарнирное соединение	152
1429206	CT-AC-35-75 PG	Шарнирное соединение	152
1429207	CT-AC-35-100 PG	Шарнирное соединение	152
1429209	CT-AC-35-200 PG	Шарнирное соединение	152
1429210	CT-AC-35-300 PG	Шарнирное соединение	152
1429215	CT-AC-35-400 PG	Шарнирное соединение	152
1429216	CT-AC-35-500 PG	Шарнирное соединение	152
1429219	CT-AC-35-600 PG	Шарнирное соединение	152
1429220	CT-AC-60-50 PG	Шарнирное соединение	152
1429227	CT-AC-60-75 PG	Шарнирное соединение	152
1429228	CT-AC-60-100 PG	Шарнирное соединение	152
1429274	CT-AC-60-200 PG	Шарнирное соединение	152
1429278	CT-AC-60-300 PG	Шарнирное соединение	152
1429291	CT-AC-60-400 PG	Шарнирное соединение	152
1429295	CT-AC-60-500 PG	Шарнирное соединение	152
1429302	CT-AC-60-600 PG	Шарнирное соединение	152
1429303	CT-AC-85-100 PG	Шарнирное соединение	152
1429309	CT-AC-85-200 PG	Шарнирное соединение	152
1429311	CT-AC-85-300 PG	Шарнирное соединение	152
1429313	CT-AC-85-400 PG	Шарнирное соединение	152
1429315	CT-AC-85-500 PG	Шарнирное соединение	152
1429317	CT-AC-85-600 PG	Шарнирное соединение	152
1429319	CT-AC-110-100 PG	Шарнирное соединение	152
1429321	CT-AC-110-200 PG	Шарнирное соединение	152
1429323	CT-AC-110-300 PG	Шарнирное соединение	152
1429325	CT-AC-110-400 PG	Шарнирное соединение	152
1429327	CT-AC-110-500 PG	Шарнирное соединение	152
1429328	CT-AC-110-600 PG	Шарнирное соединение	152
1429329	CT-AC-35-50 HDG	Шарнирное соединение	152
1429331	CT-AC-35-75 HDG	Шарнирное соединение	152
1429333	CT-AC-35-100 HDG	Шарнирное соединение	152
1429335	CT-AC-35-200 HDG	Шарнирное соединение	152
1429338	CT-AC-35-300 HDG	Шарнирное соединение	152
1429339	CT-AC-35-400 HDG	Шарнирное соединение	152
1429354	CT-AC-35-500 HDG	Шарнирное соединение	152
1429355	CT-AC-35-600 HDG	Шарнирное соединение	152
1429364	CT-AC-60-50 HDG	Шарнирное соединение	152
1429367	CT-AC-60-75 HDG	Шарнирное соединение	152
1429368	CT-AC-60-100 HDG	Шарнирное соединение	152
1429369	CT-AC-60-200 HDG	Шарнирное соединение	152
1429370	CT-AC-60-300 HDG	Шарнирное соединение	152
1429371	CT-AC-60-400 HDG	Шарнирное соединение	152
1429372	CT-AC-60-500 HDG	Шарнирное соединение	152

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1429373	CT-AC-60-600 HDG	Шарнирное соединение	152
1429374	CT-AC-85-100 HDG	Шарнирное соединение	152
1429375	CT-AC-85-200 HDG	Шарнирное соединение	152
1429376	CT-AC-85-300 HDG	Шарнирное соединение	152
1429377	CT-AC-85-400 HDG	Шарнирное соединение	152
1429378	CT-AC-85-500 HDG	Шарнирное соединение	152
1429379	CT-AC-85-600 HDG	Шарнирное соединение	152
1429380	CT-AC-110-100 HDG	Шарнирное соединение	152
1429381	CT-AC-110-200 HDG	Шарнирное соединение	152
1429382	CT-AC-110-300 HDG	Шарнирное соединение	152
1429383	CT-AC-110-400 HDG	Шарнирное соединение	152
1429384	CT-AC-110-500 HDG	Шарнирное соединение	152
1429385	CT-AC-110-600 HDG	Шарнирное соединение	152
1429386	CT-AC-35-50 HST	Шарнирное соединение	153
1429387	CT-AC-35-75 HST	Шарнирное соединение	153
1429388	CT-AC-35-100 HST	Шарнирное соединение	153
1429389	CT-AC-35-200 HST	Шарнирное соединение	153
1429390	CT-AC-35-300 HST	Шарнирное соединение	153
1429391	CT-AC-35-400 HST	Шарнирное соединение	153
1429392	CT-AC-35-500 HST	Шарнирное соединение	153
1429393	CT-AC-35-600 HST	Шарнирное соединение	153
1429394	CT-AC-60-50 HST	Шарнирное соединение	153
1429395	CT-AC-60-75 HST	Шарнирное соединение	153
1429396	CT-AC-60-100 HST	Шарнирное соединение	153
1429397	CT-AC-60-200 HST	Шарнирное соединение	153
1429398	CT-AC-60-300 HST	Шарнирное соединение	153
1429399	CT-AC-60-400 HST	Шарнирное соединение	153
1429438	CT-AC-60-500 HST	Шарнирное соединение	153
1429439	CT-AC-60-600 HST	Шарнирное соединение	153
1429446	CT-AC-85-100 HST	Шарнирное соединение	153
1429447	CT-AC-85-200 HST	Шарнирное соединение	153
1429448	CT-AC-85-300 HST	Шарнирное соединение	153
1429449	CT-AC-85-400 HST	Шарнирное соединение	153
1429452	CT-AC-85-500 HST	Шарнирное соединение	153
1429453	CT-AC-85-600 HST	Шарнирное соединение	153
1429454	CT-AC-110-100 HST	Шарнирное соединение	153
1429455	CT-AC-110-200 HST	Шарнирное соединение	153
1429456	CT-AC-110-300 HST	Шарнирное соединение	153
1429457	CT-AC-110-400 HST	Шарнирное соединение	153
1429458	CT-AC-110-500 HST	Шарнирное соединение	153
1429459	CT-AC-110-600 HST	Шарнирное соединение	153
1429462	CT-VUC-60-100 PG	Крышка для элемента VU	144
1429463	CT-VUC-60-200 PG	Крышка для элемента VU	144
1429464	CT-VUC-60-300 PG	Крышка для элемента VU	144
1429465	CT-VUC-60-400 PG	Крышка для элемента VU	144
1429466	CT-VUC-60-500 PG	Крышка для элемента VU	144
1429467	CT-VUC-60-600 PG	Крышка для элемента VU	144
1429468	CT-VUC-85-100 PG	Крышка для элемента VU	144
1429469	CT-VUC-85-200 PG	Крышка для элемента VU	144
1429470	CT-VUC-85-300 PG	Крышка для элемента VU	144
1429471	CT-VUC-85-400 PG	Крышка для элемента VU	144
1429472	CT-VUC-85-500 PG	Крышка для элемента VU	144
1429473	CT-VUC-85-600 PG	Крышка для элемента VU	144
1429474	CT-VUC-110-100 PG	Крышка для элемента VU	144
1429475	CT-VUC-110-200 PG	Крышка для элемента VU	144
1429476	CT-VUC-110-300 PG	Крышка для элемента VU	144
1429477	CT-VUC-110-400 PG	Крышка для элемента VU	144
1429478	CT-VUC-110-500 PG	Крышка для элемента VU	144
1429479	CT-VUC-110-600 PG	Крышка для элемента VU	144
1429480	CT-VUC-60-100 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429481	CT-VUC-60-200 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429482	CT-VUC-60-300 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429483	CT-VUC-60-400 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429484	CT-VUC-60-500 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429485	CT-VUC-60-600 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429486	CT-VUC-85-100 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429487	CT-VUC-85-200 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429488	CT-VUC-85-300 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429489	CT-VUC-85-400 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429490	CT-VUC-85-500 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429491	CT-VUC-85-600 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429492	CT-VUC-110-100 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429493	CT-VUC-110-200 HDG	Крышка для элемента VU	144

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1429494	CT-VUC-110-300 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429495	CT-VUC-110-400 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429496	CT-VUC-110-500 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429497	CT-VUC-110-600 HDG	Крышка для элемента VU	144
1429498	CT-VUC-60-100 HST	Крышка для элемента VU	144
1429499	CT-VUC-60-200 HST	Крышка для элемента VU	144
1429600	CT-VUC-60-300 HST	Крышка для элемента VU	144
1429607	CT-VUC-60-400 HST	Крышка для элемента VU	144
1429608	CT-VUC-60-500 HST	Крышка для элемента VU	144
1429609	CT-VUC-60-600 HST	Крышка для элемента VU	144
1429610	CT-VUC-85-100 HST	Крышка для элемента VU	144
1429614	CT-VUC-85-200 HST	Крышка для элемента VU	144
1429616	CT-VUC-85-300 HST	Крышка для элемента VU	144
1429617	CT-VUC-85-400 HST	Крышка для элемента VU	144
1429618	CT-VUC-85-500 HST	Крышка для элемента VU	144
1429619	CT-VUC-85-600 HST	Крышка для элемента VU	144
1429620	CT-VUC-110-100 HST	Крышка для элемента VU	144
1429621	CT-VUC-110-200 HST	Крышка для элемента VU	144
1429622	CT-VUC-110-300 HST	Крышка для элемента VU	144
1429623	CT-VUC-110-400 HST	Крышка для элемента VU	144
1429624	CT-VUC-110-500 HST	Крышка для элемента VU	144
1429625	CT-VUC-110-600 HST	Крышка для элемента VU	144
1429626	CT-VDC-60-100 PG	Крышка для элемента VD	146
1429627	CT-VDC-60-200 PG	Крышка для элемента VD	146
1429628	CT-VDC-60-300 PG	Крышка для элемента VD	146
1429629	CT-VDC-60-400 PG	Крышка для элемента VD	146
1429630	CT-VDC-60-500 PG	Крышка для элемента VD	146
1429634	CT-VDC-60-600 PG	Крышка для элемента VD	146
1429636	CT-VDC-85-100 PG	Крышка для элемента VD	146
1429637	CT-VDC-85-200 PG	Крышка для элемента VD	146
1429638	CT-VDC-85-300 PG	Крышка для элемента VD	146
1429639	CT-VDC-85-400 PG	Крышка для элемента VD	146
1429640	CT-VDC-85-500 PG	Крышка для элемента VD	146
1429641	CT-VDC-85-600 PG	Крышка для элемента VD	146
1429642	CT-VDC-110-100 PG	Крышка для элемента VD	146
1429643	CT-VDC-110-200 PG	Крышка для элемента VD	146
1429644	CT-VDC-110-300 PG	Крышка для элемента VD	146
1429645	CT-VDC-110-400 PG	Крышка для элемента VD	146
1429646	CT-VDC-110-500 PG	Крышка для элемента VD	146
1429647	CT-VDC-110-600 PG	Крышка для элемента VD	146
1429654	CT-VDC-60-100 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429656	CT-VDC-60-200 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429657	CT-VDC-60-300 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429658	CT-VDC-60-400 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429659	CT-VDC-60-500 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429660	CT-VDC-60-600 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429661	CT-VDC-85-100 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429662	CT-VDC-85-200 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429663	CT-VDC-85-300 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429664	CT-VDC-85-400 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429665	CT-VDC-85-500 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429666	CT-VDC-85-600 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429667	CT-VDC-110-100 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429668	CT-VDC-110-200 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429669	CT-VDC-110-300 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429671	CT-VDC-110-400 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429672	CT-VDC-110-500 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429673	CT-VDC-110-600 HDG	Крышка для элемента VD	146
1429674	CT-VDC-60-100 HST	Крышка для элемента VD	146
1429675	CT-VDC-60-200 HST	Крышка для элемента VD	146
1429676	CT-VDC-60-300 HST	Крышка для элемента VD	146
1429677	CT-VDC-60-400 HST	Крышка для элемента VD	146
1429678	CT-VDC-60-500 HST	Крышка для элемента VD	146
1429679	CT-VDC-60-600 HST	Крышка для элемента VD	146
1429686	CT-VDC-85-100 HST	Крышка для элемента VD	146
1429687	CT-VDC-85-200 HST	Крышка для элемента VD	146
1429688	CT-VDC-85-300 HST	Крышка для элемента VD	146
1429689	CT-VDC-85-400 HST	Крышка для элемента VD	146
1429691	CT-VDC-85-500 HST	Крышка для элемента VD	146
1429693	CT-VDC-85-600 HST	Крышка для элемента VD	146
1429696	CT-VDC-110-100 HST	Крышка для элемента VD	146
1429697	CT-VDC-110-200 HST	Крышка для элемента VD	146
1429698	CT-VDC-110-300 HST	Крышка для элемента VD	146

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1429699	CT-VDC-110-400 HST	Крышка для элемента VD	146
1429707	CT-VDC-110-500 HST	Крышка для элемента VD	146
1429708	CT-VDC-110-600 HST	Крышка для элемента VD	146
1429709	CT-EP-35-50 PG	Торцевой элемент	156
1429714	CT-EP-35-75 PG	Торцевой элемент	156
1429716	CT-EP-35-100 PG	Торцевой элемент	156
1429717	CT-EP-35-200 PG	Торцевой элемент	156
1429718	CT-EP-35-300 PG	Торцевой элемент	156
1429719	CT-EP-35-400 PG	Торцевой элемент	156
1429724	CT-EP-35-500 PG	Торцевой элемент	156
1429726	CT-EP-35-600 PG	Торцевой элемент	156
1429727	CT-EP-60-50 PG	Торцевой элемент	156
1429728	CT-EP-60-75 PG	Торцевой элемент	156
1429729	CT-EP-60-100 PG	Торцевой элемент	156
1429730	CT-EP-60-200 PG	Торцевой элемент	156
1429734	CT-EP-60-300 PG	Торцевой элемент	156
1429736	CT-EP-60-400 PG	Торцевой элемент	156
1429737	CT-EP-60-500 PG	Торцевой элемент	156
1429738	CT-EP-60-600 PG	Торцевой элемент	156
1429739	CT-EP-85-100 PG	Торцевой элемент	156
1429740	CT-EP-85-200 PG	Торцевой элемент	156
1429744	CT-EP-85-300 PG	Торцевой элемент	156
1429746	CT-EP-85-400 PG	Торцевой элемент	156
1429747	CT-EP-85-500 PG	Торцевой элемент	156
1429749	CT-EP-85-600 PG	Торцевой элемент	156
1429750	CT-EP-110-100 PG	Торцевой элемент	156
1429754	CT-EP-110-200 PG	Торцевой элемент	156
1429756	CT-EP-110-300 PG	Торцевой элемент	156
1429757	CT-EP-110-400 PG	Торцевой элемент	156
1429758	CT-EP-110-500 PG	Торцевой элемент	156
1429759	CT-EP-110-600 PG	Торцевой элемент	156
1429766	CT-EP-35-50 HDG	Торцевой элемент	156
1429767	CT-EP-35-75 HDG	Торцевой элемент	156
1429768	CT-EP-35-100 HDG	Торцевой элемент	156
1429772	CT-EP-35-200 HDG	Торцевой элемент	156
1429773	CT-EP-35-300 HDG	Торцевой элемент	156
1429774	CT-EP-35-400 HDG	Торцевой элемент	156
1429775	CT-EP-35-500 HDG	Торцевой элемент	156
1429776	CT-EP-35-600 HDG	Торцевой элемент	156
1429779	CT-EP-60-50 HDG	Торцевой элемент	156
1429786	CT-EP-60-75 HDG	Торцевой элемент	156
1429787	CT-EP-60-100 HDG	Торцевой элемент	156
1429788	CT-EP-60-200 HDG	Торцевой элемент	156
1429789	CT-EP-60-300 HDG	Торцевой элемент	156
1429791	CT-EP-60-400 HDG	Торцевой элемент	156
1429793	CT-EP-60-500 HDG	Торцевой элемент	156
1429796	CT-EP-60-600 HDG	Торцевой элемент	156
1429797	CT-EP-85-100 HDG	Торцевой элемент	156
1429798	CT-EP-85-200 HDG	Торцевой элемент	156
1429799	CT-EP-85-300 HDG	Торцевой элемент	156
1430000	CT-EP-85-400 HDG	Торцевой элемент	156
1430001	HST KS80-150 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	30
1430002	HST KS80-200 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	30
1430003	HST KS80-300 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	30
1430004	HST KS80-400 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	30
1430005	HST KS80-500 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	30
1430006	HST KS80-600 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	30
1430007	CT-EP-85-500 HDG	Торцевой элемент	156
1430008	CT-EP-85-600 HDG	Торцевой элемент	156
1430009	CT-EP-110-100 HDG	Торцевой элемент	156
1430011	CT-EP-110-200 HDG	Торцевой элемент	156
1430017	CT-EP-110-300 HDG	Торцевой элемент	156
1430018	CT-EP-110-400 HDG	Торцевой элемент	156
1430019	CT-EP-110-500 HDG	Торцевой элемент	156
1430020	CT-EP-110-600 HDG	Торцевой элемент	156
1430021	HST KSF80-150 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	35
1430022	HST KSF80-200 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	35
1430023	HST KSF80-300 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	35
1430024	HST KSF80-400 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	35
1430025	HST KSF80-500 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	35
1430026	HST KSF80-600 L=6000	Кабельная лестница, 6 м	35
1430027	CT-EP-35-50 HST	Торцевой элемент	156
1430028	CT-EP-35-75 HST	Торцевой элемент	156

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1430029	CT-EP-35-100 HST	Торцевой элемент	156
1430031	CT-EP-35-200 HST	Торцевой элемент	156
1430032	CT-EP-35-300 HST	Торцевой элемент	156
1430033	CT-EP-35-400 HST	Торцевой элемент	156
1430034	CT-EP-35-500 HST	Торцевой элемент	156
1430035	CT-EP-35-600 HST	Торцевой элемент	156
1430036	CT-EP-60-50 HST	Торцевой элемент	156
1430037	CT-EP-60-75 HST	Торцевой элемент	156
1430038	CT-EP-60-100 HST	Торцевой элемент	156
1430039	CT-EP-60-200 HST	Торцевой элемент	156
1430040	CT-EP-60-300 HST	Торцевой элемент	156
1430041	CT-EP-60-400 HST	Торцевой элемент	156
1430042	CT-EP-60-500 HST	Торцевой элемент	156
1430043	CT-EP-60-600 HST	Торцевой элемент	156
1430044	CT-EP-85-100 HST	Торцевой элемент	156
1430045	CT-EP-85-200 HST	Торцевой элемент	156
1430046	CT-EP-85-300 HST	Торцевой элемент	156
1430047	CT-EP-85-400 HST	Торцевой элемент	156
1430048	CT-EP-85-500 HST	Торцевой элемент	156
1430049	CT-EP-85-600 HST	Торцевой элемент	156
1430050	CT-EP-110-100 HST	Торцевой элемент	156
1430051	HST KS90-150 R=300	Угловой элемент 90° R=300	35
1430052	HST KS90-200 R=300	Угловой элемент 90° R=300	35
1430053	HST KS90-300 R=300	Угловой элемент 90° R=300	35
1430054	HST KS90-400 R=300	Угловой элемент 90° R=300	35
1430055	HST KS90-500 R=300	Угловой элемент 90° R=300	35
1430056	HST KS90-600 R=300	Угловой элемент 90° R=300	35
1430057	CT-EP-110-200 HST	Торцевой элемент	156
1430058	CT-EP-110-300 HST	Торцевой элемент	156
1430059	CT-EP-110-400 HST	Торцевой элемент	156
1430060	CT-EP-110-500 HST	Торцевой элемент	156
1430061	CT-EP-110-600 HST	Торцевой элемент	156
1430062	JM M8 EG	Соединительная гайка	158
1430091	HST KST-150 R=300	Т-образный элемент R=300	37
1430092	HST KST-200 R=300	Т-образный элемент R=300	37
1430093	HST KST-300 R=300	Т-образный элемент R=300	37
1430094	HST KST-400 R=300	Т-образный элемент R=300	37
1430095	HST KST-500 R=300	Т-образный элемент R=300	37
1430096	HST KST-600 R=300	Т-образный элемент R=300	37
1430172	HST VKF-200 4KN	Настенный кронштейн	52
1430173	HST VKF-300 4KN	Настенный кронштейн	52
1430174	HST VKF-400 4KN	Настенный кронштейн	52
1430175	HST VKF-500 4KN	Настенный кронштейн	52
1430176	HST VKF-600 4KN	Настенный кронштейн	52
1430177	HST VKF-700 4KN	Настенный кронштейн	52
1430178	HST VKF-800 4KN	Настенный кронштейн	52
1430179	HST VKF-900 4KN	Настенный кронштейн	52
1430180	HST VKF-1000 4KN	Настенный кронштейн	52
1430190	HST TP1-250	Опора	63
1430191	HST TP1-500	Опора	63
1430192	HST TP1-750	Опора	63
1430193	HST TP1-1000	Опора	63
1430194	HST TP1-1500	Опора	63
1430195	HST TP1-2000	Опора	63
1430200	HST TP2-500	Опора	64
1430201	HST TP2-1000	Опора	64
1430202	HST TP2-1500	Опора	64
1430203	HST TP2-2000	Опора	64
1430204	HST TP2-3000	Опора	64
1430252	HST HK13-216	Траверса	55
1430253	HST HK13-316	Траверса	55
1430254	HST HK13-416	Траверса	55
1430255	HST HK13-516	Траверса	55
1430256	HST HK13-616	Траверса	55
1430262	HST TPK-200	Кронштейн	56
1430263	HST TPK-300	Кронштейн	56
1430264	HST TPK-400	Кронштейн	56
1430265	HST TPK-500	Кронштейн	56
1430266	HST TPK-600	Кронштейн	56
1430290	HST SSR	Соединитель	41
1430291	HST SSU	Соединитель	41
1430293	HST JK	Соединитель	68
1430294	HST NL	Шарнирное соединение	46

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1430300	HST KK	Зажим	60
1430302	HST KKF	Зажим	62
1430303	HST VK2	Настенное крепление	58
1430304	HST VK3	Настенное крепление	59
1430305	HST RTF-10	Потолочная скоба	81
1430306	HST RTF-16	Потолочная скоба	82
1430310	HST VF	Т-образное соединение	45
1430311	HST VFF	Т-образное соединение	48
1430312	HST KSF-VT	Промежуточная опора	62
1430313	HST ÄF	Торцевое крепление	43
1430314	HST DPA	Пластина для розеток	87
1430315	HST DPB	Пластина для розеток	88
1430317	HST KSF-NL	Шарнирное соединение	49
1430327	HST KAP	Зажим для крышек	90
1430361	HST SK-150 L=1500	Защитная крышка, 1,5 м	92
1430362	HST SK-200 L=1500	Защитная крышка, 1,5 м	92
1430363	HST SK-300 L=1500	Защитная крышка, 1,5 м	92
1430364	HST SK-400 L=1500	Защитная крышка, 1,5 м	92
1430365	HST SK-500 L=1500	Защитная крышка, 1,5 м	92
1430366	HST SK-600 L=1500	Защитная крышка, 1,5 м	92
1430402	HST SR-50 L=2000	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1430403	HST SR-100 L=2000	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1430404	HST SR-150 L=2000	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1430409	HST AS WALL L=1980	Опорный профиль	74
1430410	HST AS L=6030	Опорный профиль	72
1430416	HST ASR L=6030	Опорный профиль	73
1430420	HST GT-10 L=2000	Резьбовой стержень	107
1430421	HST GT-16 L=2000	Резьбовой стержень	107
1430422	HST SMT	Скользящая гайка	76
1430428	HST RS 1	Комплект: болт M6x12 и гайка M6	108
1430429	HST RS 2	Комплект: болт M8x40 и гайка M8	108
1430430	HST RS 3	Комплект: болт M8x70 и гайка M8	108
1430431	HST RS SSU	Комплект: болт M8x80 и гайка M8	108
1430432	HST RS VK2	Комплект: болт M8x30 и гайка M8	108
1430433	HST RS SMT	Комплект: болт M10x40 и гайка M10	108
1430434	HST JM M10	Соединительная гайка	158
1430435	HST JM M16	Соединительная гайка	158
1430436	HST MU M10	Гайка	158
1430437	HST MU M16	Гайка	158
1430438	HST RS KSF	Комплект для KSF80: болт M10x30 и гайка M10	158
1431748	JM M10 HDG	Соединительная гайка	158
1431802	KS20-200 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	28
1431803	KS20-300 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	28
1431804	KS20-400 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	28
1431805	KS20-500 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	28
1431806	KS20-600 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	28
1431809	MEKA SPRAY RAL9010	Цинковая краска	106
1431907	KS20-200 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	28
1431908	KS20-300 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	28
1431909	KS20-400 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	28
1431911	KS20-500 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	28
1431912	KS20-600 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	28
1432801	KRL-KS90-150 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432802	KRL-KS90-200 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432803	KRL-KS90-300 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432804	KRL-KS90-400 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432805	KRL-KS90-500 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432806	KRL-KS90-600 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432807	KRL-KS90-200 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432808	KRL-KS90-300 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432809	KRL-KS90-400 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432810	KRL-KS90-500 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432811	KRL-KS90-600 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432817	KRL-KS90-200 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432818	KRL-KS90-300 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432819	KRL-KS90-400 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432820	KRL-KS90-500 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432821	KRL-KS90-600 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432822	KRL-KST-200 R=300 PG	Крышка для элемента KST	99
1432823	KRL-KST-300 R=300 PG	Крышка для элемента KST	99
1432824	KRL-KST-400 R=300 PG	Крышка для элемента KST	99
1432825	KRL-KST-500 R=300 PG	Крышка для элемента KST	99
1432826	KRL-KST-600 R=300 PG	Крышка для элемента KST	99

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1432827	KRL-KST-200 R=600 PG	Крышка для элемента KST	99
1432828	KRL-KST-300 R=600 PG	Крышка для элемента KST	99
1432829	KRL-KST-400 R=600 PG	Крышка для элемента KST	99
1432830	KRL-KST-500 R=600 PG	Крышка для элемента KST	99
1432831	KRL-KST-600 R=600 PG	Крышка для элемента KST	99
1432837	KRL-KSX-200 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	100
1432838	KRL-KSX-300 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	100
1432839	KRL-KSX-400 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	100
1432840	KRL-KSX-500 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	100
1432841	KRL-KSX-600 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	100
1432842	KRL-KSV-200 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	95
1432843	KRL-KSV-300 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	95
1432844	KRL-KSV-400 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	95
1432845	KRL-KSV-500 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	95
1432846	KRL-KSV-600 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	95
1432847	KRL-KS-200 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	91
1432848	KRL-KS-300 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	91
1432849	KRL-KS-400 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	91
1432850	KRL-KS-500 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	91
1432851	KRL-KS-600 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	91
1432852	KRL-J-200 PG	Соединитель крышек KRL	94
1432853	KRL-J-300 PG	Соединитель крышек KRL	94
1432854	KRL-J-400 PG	Соединитель крышек KRL	94
1432855	KRL-J-500 PG	Соединитель крышек KRL	94
1432856	KRL-J-600 PG	Соединитель крышек KRL	94
1432887	PPU-200 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	100
1432888	PPU-300 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	100
1432889	PPU-400 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	100
1432890	PPU-500 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	100
1432891	PPU-600 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	100
1432898	KRL-KS-150 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	91
1432901	KRL-KS90-150 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	97
1432906	KRL-KST-150 R=300 PG	Крышка для элемента KST	99
1432907	KRL-KST-150 R=600 PG	Крышка для элемента KST	99
1432912	KRL-KSX-150 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	100
1432914	KRL-KSV-150 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	95
1432916	KRL-J-150 PG	Соединитель крышек KRL	94
1432961	KSVI-150 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	40
1432962	KSVI-200 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	40
1432963	KSVI-300 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	40
1432964	KSVI-400 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	40
1432965	KSVI-500 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	40
1432966	KSVI-600 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	40
1432981	KRL-KSVI-150 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	96
1432982	KRL-KSVI-200 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	96
1432983	KRL-KSVI-300 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	96
1432984	KRL-KSVI-400 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	96
1432985	KRL-KSVI-500 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	96
1432986	KRL-KSVI-600 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	96
1433102	KS20-200 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	29
1433103	KS20-300 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	29
1433104	KS20-400 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	29
1433105	KS20-500 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	29
1433106	KS20-600 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	29
1433112	KS20-200 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	29
1433113	KS20-300 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	29
1433114	KS20-400 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	29
1433115	KS20-500 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	29
1433116	KS20-600 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	29
1433122	MK-210 HDG	Траверса	80
1433123	MK-310 HDG	Траверса	80
1433124	MK-410 HDG	Траверса	80
1433125	MK-510 HDG	Траверса	80
1433126	MK-610 HDG	Траверса	80
1433139	KK-MK HDG	Зажим	61
1433199	SSC HDG	Соединитель	42
1433311	KRL-KS-150 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	91
1433312	KRL-KS-200 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	91
1433313	KRL-KS-300 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	91
1433314	KRL-KS-400 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	91
1433315	KRL-KS-500 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	91
1433316	KRL-KS-600 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	91
1433321	KRL-KS90-200 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	97

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1433322	KRL-KS90-300 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433323	KRL-KS90-400 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433324	KRL-KS90-500 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433325	KRL-KS90-600 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433326	KRL-KS90-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433327	KRL-KS90-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433328	KRL-KS90-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433329	KRL-KS90-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433330	KRL-KS90-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433331	KRL-KS90-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433336	KRL-KS90-150 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433337	KRL-KS90-200 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433338	KRL-KS90-300 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433339	KRL-KS90-400 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433340	KRL-KS90-500 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433341	KRL-KS90-600 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	97
1433352	KRL-KST-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433353	KRL-KST-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433354	KRL-KST-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433355	KRL-KST-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433356	KRL-KST-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433357	KRL-KST-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433362	KRL-KST-150 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433363	KRL-KST-200 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433364	KRL-KST-300 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433365	KRL-KST-400 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433366	KRL-KST-500 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433367	KRL-KST-600 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	99
1433378	KRL-KSX-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	100
1433379	KRL-KSX-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	100
1433380	KRL-KSX-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	100
1433381	KRL-KSX-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	100
1433382	KRL-KSX-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	100
1433383	KRL-KSX-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	100
1433388	KRL-KSV-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	95
1433389	KRL-KSV-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	95
1433390	KRL-KSV-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	95
1433391	KRL-KSV-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	95
1433392	KRL-KSV-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	95
1433393	KRL-KSV-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	95
1433394	KRL-KSVI-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	96
1433395	KRL-KSVI-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	96
1433396	KRL-KSVI-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	96
1433397	KRL-KSVI-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	96
1433398	KRL-KSVI-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	96
1433399	KRL-KSVI-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	96
1433411	PSK-150 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	93
1433412	PSK-200 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	93
1433413	PSK-300 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	93
1433414	PSK-400 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	93
1433415	PSK-500 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	93
1433416	PSK-600 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	93
1433421	SK-150 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1433422	SK-200 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1433423	SK-300 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1433424	SK-400 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1433425	SK-500 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1433426	SK-600 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1433431	POL-200 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1433432	POL-300 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1433433	POL-400 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1433434	POL-500 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1433435	POL-600 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1433436	KL-150 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1433437	KL-200 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1433438	KL-300 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1433439	KL-400 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1433440	KL-500 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1433441	KL-600 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1433443	AG XPG	Треугольная пластина	50
1433444	DPA XPG	Пластина для розеток	87
1433445	DPA-O XPG	Пластина для розеток	87
1433446	DPB XPG	Пластина для розеток	88

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1433447	DPB-O XPG	Пластина для розеток	88
1433448	PRT-200 XPG	Кронштейн	57
1433449	PRT-300 XPG	Кронштейн	57
1433450	PRT-400 XPG	Кронштейн	57
1433451	PRT-500 XPG	Кронштейн	57
1433452	PRT-600 XPG	Кронштейн	57
1433457	KRL-J-150 XPG	Соединитель крышек KRL	94
1433458	KRL-J-200 XPG	Соединитель крышек KRL	94
1433459	KRL-J-300 XPG	Соединитель крышек KRL	94
1433460	KRL-J-400 XPG	Соединитель крышек KRL	94
1433461	KRL-J-500 XPG	Соединитель крышек KRL	94
1433462	KRL-J-600 XPG	Соединитель крышек KRL	94
1433463	SR-50 L=2000 XPG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1433464	SR-100 L=2000 XPG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1433465	SR-150 L=2000 XPG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1433467	KRL-KS45-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	98
1433468	KRL-KS45-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	98
1433469	KRL-KS45-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	98
1433470	KRL-KS45-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	98
1433471	KRL-KS45-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	98
1433472	KRL-KS45-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	98
1449100	PSK-150 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	93
1449101	PSK-200 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	93
1449102	PSK-300 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	93
1449103	PSK-400 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	93
1449104	PSK-500 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	93
1449105	PSK-600 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	93
1449111	RS SSU HDG	Комплект: болт M8x80 и гайка M8	108
1449112	RS VK2 HDG	Комплект: болт M8x30 и гайка M8	108
1449113	RS SMT HDG	Комплект: болт M10x40 и гайка M10	108
1449115	RS KSF HDG	Комплект для KSF80: болт M10x30 и гайка M10	108
1449123	RS SK EG	Комплект: болт M8x20 и гайка M8	108
1449125	RS KAP HDG	Болт M6x30	108
1449127	RS 12 HDG	Комплект: болт M8x120 и гайка M8	108
1449130	TP2-L-500 HDG	Опора	65
1449131	TP2-L-1000 HDG	Опора	65
1449132	TP2-L-1500 HDG	Опора	65
1449133	TP2-L-2000 HDG	Опора	65
1449134	TP2-L-3000 HDG	Опора	65
1449136	ASR-L L=6030 HDG	Опорный профиль	74
1449137	ASR-P L=6030 HDG	Опорный профиль	74
1449140	TP2-P-500 HDG	Опора	66
1449141	TP2-P-1000 HDG	Опора	66
1449142	TP2-P-1500 HDG	Опора	66
1449143	TP2-P-2000 HDG	Опора	66
1449144	TP2-P-3000 HDG	Опора	66
1449150	ST-300 HDG	Боковая опора	69
1449151	ST-500 HDG	Боковая опора	69
1449152	ST-800 HDG	Боковая опора	69
1449153	ST-1500 HDG	Боковая опора	69
1449156	PL HDG	Пластина для двутавра	71
1449157	GT-8 L=2000 EG	Резьбовой стержень	107
1449160	GT-10 L=2000 HDG	Резьбовой стержень	107
1449161	GT-16 L=2000 HDG	Резьбовой стержень	107
1449166	MU M10 HDG	Гайка	158
1449167	MU M16 HDG	Гайка	158
1449200	PK1 HDG	Струбцина	78
1449201	KL-150 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1449202	KL-200 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1449203	KL-300 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1449204	KL-400 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1449205	KL-500 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1449206	KL-600 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	89
1449208	AS WALL L=1980 HDG	Опорный профиль	74
1449209	TFP2 M8 PG	Потолочное крепление	84
1449210	TFP2 M10 PG	Потолочное крепление	84
1449211	KS45-150 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	34
1449212	KS45-200 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	34
1449213	KS45-300 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	34
1449214	KS45-400 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	34
1449215	KS45-500 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	34
1449216	KS45-600 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	34
1449220	AS-TF HDG	Потолочная подвеска	70

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1449221	PK3 HDG	Пластина для двутавра	79
1449240	TFP3 M10 PG	Потолочное крепление	84
1449242	MK-210 PG	Траверса	80
1449243	MK-310 PG	Траверса	80
1449244	MK-410 PG	Траверса	80
1449245	MK-510 PG	Траверса	80
1449246	MK-610 PG	Траверса	80
1449249	KK-MK PG	Зажим	61
1449252	MK-216 PG	Траверса	80
1449253	MK-316 PG	Траверса	80
1449254	MK-416 PG	Траверса	80
1449255	MK-516 PG	Траверса	80
1449256	MK-616 PG	Траверса	80
1449401	KS20-200 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	29
1449402	KS20-300 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	29
1449403	KS20-400 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	29
1449404	KS20-500 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	29
1449405	KS20-600 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	29
1449406	KS80-150 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	30
1449407	KS80-200 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	30
1449408	KS80-300 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	30
1449409	KS80-400 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	30
1449410	KS80-500 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	30
1449411	KS80-600 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	30
1449412	POL-200 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1449413	POL-300 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1449414	POL-400 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1449415	POL-500 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1449416	POL-600 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1449417	POL-150 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	101
1449441	KSF90-200 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	36
1449442	KSF90-300 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	36
1449443	KSF90-400 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	36
1449444	KSF90-500 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	36
1449445	KSF90-600 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	36
1449451	KSV-150 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
1449452	KSV-200 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
1449453	KSV-300 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
1449454	KSV-400 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
1449455	KSV-500 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
1449456	KSV-600 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	39
1449462	HK13-216 PG	Траверса	55
1449463	HK13-316 PG	Траверса	55
1449464	HK13-416 PG	Траверса	55
1449465	HK13-516 PG	Траверса	55
1449466	HK13-616 PG	Траверса	55
1449472	HK13-210 PG	Траверса	55
1449473	HK13-310 PG	Траверса	55
1449474	HK13-410 PG	Траверса	55
1449475	HK13-510 PG	Траверса	55
1449476	HK13-610 PG	Траверса	55
1449478	RTF-S PG	Потолочная скоба	83
1449479	VK2 PG	Настенное крепление	58
1449480	NL PG	Шарнирное соединение	46
1449481	SSC PG	Соединитель	42
1449482	SSR PG	Соединитель	41
1449484	RTF-10 PG	Потолочная скоба	81
1449486	KK PG	Зажим	60
1449487	TPK-700 HDG	Кронштейн	56
1449488	TPK-800 HDG	Кронштейн	56
1449489	TPK-900 HDG	Кронштейн	56
1449490	ASR-P-TF HDG	Потолочная подвеска	71
1449491	TPK-1000 HDG	Кронштейн	56
1449492	TPK-200 HDG	Кронштейн	56
1449493	TPK-300 HDG	Кронштейн	56
1449494	TPK-400 HDG	Кронштейн	56
1449495	TPK-500 HDG	Кронштейн	56
1449496	TPK-600 HDG	Кронштейн	56
1449497	HK1-300 HDG	Опора	67
1449498	HK1-500 HDG	Опора	67
1449499	HK1-750 HDG	Опора	67
1449500	HK1-1000 HDG	Опора	67
1449502	KS20-200 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	29

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1449503	KS20-300 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	29
1449504	KS20-400 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	29
1449505	KS20-500 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	29
1449506	KS20-600 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	29
1449507	KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	31
1449508	KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	31
1449509	KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	31
1449510	KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	31
1449511	KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	31
1449521	KS80-150 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449522	KS80-200 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449523	KS80-300 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449524	KS80-400 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449525	KS80-500 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449526	KS80-600 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449527	KS80-700 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449528	KS80-800 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449529	KS80-900 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449530	KS80-1000 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	30
1449532	KSF80-200 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	33
1449533	KSF80-300 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	33
1449534	KSF80-400 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	33
1449535	KSF80-500 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	33
1449536	KSF80-600 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	33
1449541	KS90-150 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449542	KS90-200 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449543	KS90-300 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449544	KS90-400 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449545	KS90-500 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449546	KS90-600 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449547	KS90-150 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449548	KS90-200 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449549	KS90-300 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449550	KS90-400 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449551	KS90-500 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449552	KS90-600 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449560	KS90-200 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	35
1449561	KS90-300 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	35
1449562	KS90-400 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	35
1449563	KS90-500 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	35
1449564	KS90-600 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	35
1449568	KST-150 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	37
1449569	KST-200 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	37
1449570	KST-300 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	37
1449571	KST-400 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	37
1449572	KST-500 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	37
1449573	KST-600 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	37
1449576	KSX-150 R=300 HDG	Х-образный элемент R=300	38
1449577	KSX-200 R=300 HDG	Х-образный элемент R=300	38
1449578	KSX-300 R=300 HDG	Х-образный элемент R=300	38
1449579	KSX-400 R=300 HDG	Х-образный элемент R=300	38
1449580	KSX-500 R=300 HDG	Х-образный элемент R=300	38
1449581	KSX-600 R=300 HDG	Х-образный элемент R=300	38
1449582	KST-150 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	37
1449583	KST-200 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	37
1449584	KST-300 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	37
1449585	KST-400 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	37
1449586	KST-500 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	37
1449587	KST-600 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	37
1449590	VK-150 2KN HDG	Настенный кронштейн	51
1449591	VK-200 2KN HDG	Настенный кронштейн	51
1449592	VK-300 2KN HDG	Настенный кронштейн	51
1449593	VK-400 2KN HDG	Настенный кронштейн	51
1449594	VK-500 2KN HDG	Настенный кронштейн	51
1449595	VK-600 2KN HDG	Настенный кронштейн	51
1449601	TP1-250 HDG	Опора	63
1449602	TP1-500 HDG	Опора	63
1449603	TP1-750 HDG	Опора	63
1449604	TP1-1000 HDG	Опора	63
1449606	TP1-1500 HDG	Опора	63
1449608	TP1-2000 HDG	Опора	63
1449610	TP2-500 HDG	Опора	64
1449613	TP2-1000 HDG	Опора	64

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1449615	TP2-1500 HDG	Опора	64
1449617	TP2-2000 HDG	Опора	64
1449618	TP2-3000 HDG	Опора	64
1449621	CK L=995 PG	С-профиль	77
1449622	VKF-200 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449623	VKF-300 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449624	VKF-400 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449625	VKF-500 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449626	VKF-600 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449627	VKF-700 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449628	VKF-800 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449629	VKF-900 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449630	VKF-1000 4KN HDG	Настенный кронштейн	52
1449631	PK1 EG	Струбцина	78
1449632	PK2 HDG	Струбцина	78
1449633	HK2-300 HDG	Опора	69
1449635	HK2-500 HDG	Опора	69
1449637	HK2-750 HDG	Опора	69
1449640	HK2-1000 HDG	Опора	69
1449641	HK13-150 HDG	Траверса	55
1449642	HK13-210 HDG	Траверса	55
1449643	HK13-310 HDG	Траверса	55
1449644	HK13-410 HDG	Траверса	55
1449645	HK13-510 HDG	Траверса	55
1449646	HK13-610 HDG	Траверса	55
1449647	AS K L=3015 PG	Опорный профиль	72
1449648	AS L=6030 HDG	Опорный профиль	72
1449649	TB HDG	Скользящая гайка	75
1449650	GT-10 L=2000 EG	Резьбовой стержень	107
1449651	GT-16 L=2000 EG	Резьбовой стержень	107
1449652	RTF-10 HDG	Потолочная скоба	81
1449653	RTF-16 HDG	Потолочная скоба	82
1449654	RTF-S HDG	Потолочная скоба	83
1449655	SSA HDG	Соединитель	42
1449656	RTF-Z HDG	Потолочная скоба	82
1449657	FM-100 HDG	Переходная редукция	43
1449658	FM-200 HDG	Переходная редукция	43
1449659	FM-300 HDG	Переходная редукция	43
1449660	ASR L=6030 HDG	Опорный профиль	73
1449661	AS L=3015 HDG	Опорный профиль	72
1449662	NL-TK HDG	Шарнирное соединение	47
1449663	KSF-NL HDG	Шарнирное соединение	49
1449664	TFP PG	Потолочное крепление	83
1449665	ASR-TF HDG	Потолочная подвеска	70
1449666	VF HDG	Т-образное соединение	45
1449667	NL HDG	Шарнирное соединение	46
1449668	VK3 HDG	Настенное крепление	59
1449669	SSR HDG	Соединитель	41
1449670	SSU HDG	Соединитель	41
1449671	VK2 HDG	Настенное крепление	58
1449672	SP	Торцевая заглушка	104
1449673	JK HDG	Соединитель	68
1449675	VEF 2 HDG	Вертикальное соединение	44
1449676	KK HDG	Зажим	60
1449678	KKF HDG	Зажим	62
1449679	ÄF HDG	Торцевое крепление	43
1449680	VFF HDG	Т-образное соединение	48
1449681	ÄP	Торцевая заглушка	104
1449682	KSF-VT HDG	Промежуточная опора	62
1449684	SMT HDG	Скользящая гайка	76
1449685	DPA PG	Пластина для розеток	87
1449686	DPA-O PG	Пластина для розеток	87
1449687	DPB PG	Пластина для розеток	88
1449689	DPB-O PG	Пластина для розеток	88
1449690	AG PG	Треугольная пластина	50
1449691	AS L=1980 HDG	Опорный профиль	72
1449692	HK13-216 HDG	Траверса	55
1449693	HK13-316 HDG	Траверса	55
1449694	HK13-416 HDG	Траверса	55
1449695	HK13-516 HDG	Траверса	55
1449696	HK13-616 HDG	Траверса	55
1449697	RS 1 HDG	Комплект: болт M6x16 и гайка M6	108
1449698	RS 2 HDG	Комплект: болт M8x40 и гайка M8	108

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1449699	RS 3 HDG	Комплект: болт M8x70 и гайка M8	108
1449700	KAP PG	Зажим для крышек	90
1449701	SR-50 L=2000 PG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1449702	SR-100 L=2000 PG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1449703	SR-150 L=2000 PG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	102
1449704	JM M10 EG	Соединительная гайка	158
1449705	JM M16 EG	Соединительная гайка	158
1449709	MEKA SPRAY ZN	Цинковая краска	106
1449711	SK-150 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1449712	SK-200 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1449713	SK-300 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1449714	SK-400 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1449715	SK-500 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1449716	SK-600 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	92
1449717	EP	Торцевая заглушка	105
1449799	PE HDG	Зажим	107
1449807	KS90-700 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449808	KS90-800 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449809	KS90-900 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449810	KS90-1000 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	35
1449817	KST-700 R=300 HDG	T-образный элемент R=300	37
1449818	KST-800 R=300 HDG	T-образный элемент R=300	37
1449819	KST-900 R=300 HDG	T-образный элемент R=300	37
1449820	KST-1000 R=300 HDG	T-образный элемент R=300	37
1449827	KSX-700 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	38
1449828	KSX-800 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	38
1449829	KSX-900 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	38
1449830	KSX-1000 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	38
1449837	KST-700 R=600 HDG	T-образный элемент R=600	37
1449838	KST-800 R=600 HDG	T-образный элемент R=600	37
1449839	KST-900 R=600 HDG	T-образный элемент R=600	37
1449840	KST-1000 R=600 HDG	T-образный элемент R=600	37
1449847	KS90-700 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449848	KS90-800 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449849	KS90-900 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449850	KS90-1000 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	35
1449890	VF PG	T-образное соединение	45
1449900	KAP HDG	Зажим для крышек	90
1449970	PRT-200 PG	Кронштейн	57
1449971	PRT-300 PG	Кронштейн	57
1449972	PRT-400 PG	Кронштейн	57
1449973	PRT-500 PG	Кронштейн	57
1449974	PRT-600 PG	Кронштейн	57
1449980	HK13-1016 HDG	Траверса	55
1449987	HK13-716 HDG	Траверса	55
1449988	HK13-816 HDG	Траверса	55
1449989	HK13-916 HDG	Траверса	55
1449991	MU M8 EG	Гайка	158
1449992	MU M10 EG	Гайка	158
1449993	MU M16 EG	Гайка	158
1461600	CT-E-35-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461601	CT-E-35-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461602	CT-E-35-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461603	CT-E-35-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461604	CT-E-35-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461605	CT-E-35-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461606	CT-E-60-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461607	CT-E-60-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461608	CT-E-60-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461609	CT-E-60-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461610	CT-E-60-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461611	CT-E-60-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461612	CT-E-85-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461613	CT-E-85-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461614	CT-E-85-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461615	CT-E-85-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461616	CT-E-85-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461617	CT-E-85-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461618	CT-E-110-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461619	CT-E-110-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461620	CT-E-110-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461621	CT-E-110-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461622	CT-E-110-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1461623	CT-E-110-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1461624	CT-PS-35-50 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461625	CT-PS-35-75 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461632	CT-PS-60-50 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461633	CT-PS-60-75 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461634	CT-PS-60-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461635	CT-PS-60-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461636	CT-PS-60-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461637	CT-PS-60-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461638	CT-PS-60-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461639	CT-PS-60-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461640	CT-PS-85-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461641	CT-PS-85-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461642	CT-PS-85-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461643	CT-PS-85-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461644	CT-PS-85-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461645	CT-PS-85-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461646	CT-PS-110-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461647	CT-PS-110-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461648	CT-PS-110-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461649	CT-PS-110-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461650	CT-PS-110-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461651	CT-PS-110-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1461670	CT-US-60-50 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461671	CT-US-60-75 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461672	CT-US-60-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461673	CT-US-60-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461674	CT-US-60-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461675	CT-US-60-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461676	CT-US-60-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461677	CT-US-60-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461680	CT-US-85-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461681	CT-US-85-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461682	CT-US-85-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461683	CT-US-85-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461684	CT-US-110-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461685	CT-US-110-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461686	CT-US-110-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461687	CT-US-110-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461688	CT-US-110-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1461689	CT-US-110-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469300	CT-E-35-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469301	CT-E-35-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469302	CT-E-35-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469303	CT-E-35-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469304	CT-E-35-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469305	CT-E-35-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469306	CT-E-60-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469307	CT-E-60-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469308	CT-E-60-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469309	CT-E-60-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469310	CT-E-60-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469311	CT-E-60-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469312	CT-E-85-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469313	CT-E-85-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469314	CT-E-85-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469315	CT-E-85-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469316	CT-E-85-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469317	CT-E-85-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469318	CT-E-110-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469319	CT-E-110-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469320	CT-E-110-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469321	CT-E-110-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469322	CT-E-110-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469323	CT-E-110-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469348	CT-PS-35-50 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469349	CT-PS-35-75 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469350	CT-PS-35-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469351	CT-PS-35-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469352	CT-PS-35-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469353	CT-PS-35-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469354	CT-PS-35-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469355	CT-PS-35-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1469356	CT-PS-60-50 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469357	CT-PS-60-75 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469358	CT-PS-60-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469359	CT-PS-60-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469360	CT-PS-60-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469361	CT-PS-60-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469362	CT-PS-60-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469363	CT-PS-60-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469364	CT-PS-85-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469365	CT-PS-85-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469366	CT-PS-85-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469367	CT-PS-85-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469368	CT-PS-85-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469369	CT-PS-85-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469370	CT-PS-110-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469371	CT-PS-110-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469372	CT-PS-110-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469373	CT-PS-110-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469374	CT-PS-110-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469375	CT-PS-110-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469376	CT-US-35-50 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469377	CT-US-35-75 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469378	CT-US-35-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469379	CT-US-35-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469380	CT-US-35-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469381	CT-US-35-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469382	CT-US-35-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469383	CT-US-35-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469384	CT-US-60-50 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469385	CT-US-60-75 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469386	CT-US-60-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469387	CT-US-60-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469388	CT-US-60-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469389	CT-US-60-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469390	CT-US-60-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469391	CT-US-60-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469392	CT-US-85-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469393	CT-US-85-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469394	CT-US-85-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469395	CT-US-85-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469396	CT-US-85-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469397	CT-US-85-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469398	CT-US-110-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469399	CT-US-110-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469400	CT-US-110-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469401	CT-US-110-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469402	CT-US-110-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469403	CT-US-110-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469452	CT-PS-35-50 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469453	CT-PS-35-75 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469454	CT-PS-35-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469455	CT-PS-35-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469456	CT-PS-35-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469457	CT-PS-35-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469458	CT-PS-35-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469459	CT-PS-35-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469460	CT-PS-60-50 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469461	CT-PS-60-75 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469462	CT-PS-60-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469463	CT-PS-60-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469464	CT-PS-60-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469465	CT-PS-60-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469466	CT-PS-60-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469467	CT-PS-60-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469468	CT-PS-85-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469469	CT-PS-85-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469470	CT-PS-85-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469471	CT-PS-85-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469472	CT-PS-85-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469473	CT-PS-85-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469474	CT-PS-110-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469475	CT-PS-110-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469476	CT-PS-110-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1469477	CT-PS-110-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469478	CT-PS-110-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469479	CT-PS-110-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
1469480	CT-US-35-50 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469481	CT-US-35-75 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469482	CT-US-35-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469483	CT-US-35-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469484	CT-US-35-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469485	CT-US-35-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469486	CT-US-35-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469487	CT-US-35-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469488	CT-US-60-50 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469489	CT-US-60-75 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469490	CT-US-60-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469491	CT-US-60-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469492	CT-US-60-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469493	CT-US-60-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469494	CT-US-60-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469495	CT-US-60-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469496	CT-US-85-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469497	CT-US-85-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469498	CT-US-85-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469499	CT-US-85-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469500	CT-US-85-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469501	CT-US-85-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469502	CT-US-110-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469503	CT-US-110-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469504	CT-US-110-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469505	CT-US-110-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469506	CT-US-110-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469507	CT-US-110-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
1469508	CT-E-35-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469509	CT-E-35-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469510	CT-E-35-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469511	CT-E-35-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469512	CT-E-35-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469513	CT-E-35-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469514	CT-E-60-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469515	CT-E-60-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469516	CT-E-60-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469517	CT-E-60-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469518	CT-E-60-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469519	CT-E-60-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469520	CT-E-85-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469521	CT-E-85-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469522	CT-E-85-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469523	CT-E-85-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469524	CT-E-85-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469525	CT-E-85-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469526	CT-E-110-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469527	CT-E-110-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469528	CT-E-110-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469529	CT-E-110-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469530	CT-E-110-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469531	CT-E-110-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
1469556	CT-PS-35-50 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469557	CT-PS-35-75 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469558	CT-PS-35-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469559	CT-PS-35-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469560	CT-PS-35-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469561	CT-PS-35-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469562	CT-PS-35-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469563	CT-PS-35-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469564	CT-PS-60-50 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469565	CT-PS-60-75 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469566	CT-PS-60-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469567	CT-PS-60-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469568	CT-PS-60-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469569	CT-PS-60-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469570	CT-PS-60-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469571	CT-PS-60-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469572	CT-PS-85-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469573	CT-PS-85-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1469574	CT-PS-85-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469575	CT-PS-85-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469576	CT-PS-85-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469577	CT-PS-85-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469578	CT-PS-110-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469579	CT-PS-110-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469580	CT-PS-110-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469581	CT-PS-110-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469582	CT-PS-110-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469583	CT-PS-110-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
1469584	CT-US-35-50 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469585	CT-US-35-75 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469586	CT-US-35-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469587	CT-US-35-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469588	CT-US-35-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469589	CT-US-35-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469590	CT-US-35-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469591	CT-US-35-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469592	CT-US-60-50 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469593	CT-US-60-75 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469594	CT-US-60-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469595	CT-US-60-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469596	CT-US-60-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469597	CT-US-60-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469598	CT-US-60-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469599	CT-US-60-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469600	CT-US-85-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469601	CT-US-85-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469602	CT-US-85-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469603	CT-US-85-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469604	CT-US-85-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469605	CT-US-85-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469606	CT-US-110-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469607	CT-US-110-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469608	CT-US-110-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469609	CT-US-110-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469610	CT-US-110-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469611	CT-US-110-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	125
1469612	CT-C-50 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	126
1469613	CT-C-75 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	126
1469614	CT-C-100 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	126
1469615	CT-C-200 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	126
1469616	CT-C-300 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	126
1469617	CT-C-400 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	126
1469618	CT-C-500 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	126
1469619	CT-C-600 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	126
1469620	CT-C-50 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	126
1469621	CT-C-75 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	126
1469622	CT-C-100 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	126
1469623	CT-C-200 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	126
1469624	CT-C-300 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	126
1469625	CT-C-400 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	126
1469626	CT-C-500 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	126
1469627	CT-C-600 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	126
1469628	CT-C-50 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	126
1469629	CT-C-75 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	126
1469630	CT-C-100 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	126
1469631	CT-C-200 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	126
1469632	CT-C-300 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	126
1469633	CT-C-400 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	126
1469634	CT-C-500 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	126
1469635	CT-C-600 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	126
1469852	CT-LP-35-100 PG	Угловой элемент 90°	128
1469853	CT-LP-35-200 PG	Угловой элемент 90°	128
1469854	CT-LP-35-300 PG	Угловой элемент 90°	128
1469855	CT-LP-35-400 PG	Угловой элемент 90°	128
1469856	CT-LP-35-500 PG	Угловой элемент 90°	128
1469857	CT-LP-35-600 PG	Угловой элемент 90°	128
1469858	CT-LP-60-100 PG	Угловой элемент 90°	128
1469859	CT-LP-60-200 PG	Угловой элемент 90°	128
1469860	CT-LP-60-300 PG	Угловой элемент 90°	128
1469861	CT-LP-60-400 PG	Угловой элемент 90°	128
1469862	CT-LP-60-500 PG	Угловой элемент 90°	128

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1469863	CT-LP-60-600 PG	Угловой элемент 90°	128
1469864	CT-LP-85-100 PG	Угловой элемент 90°	128
1469865	CT-LP-85-200 PG	Угловой элемент 90°	128
1469866	CT-LP-85-300 PG	Угловой элемент 90°	128
1469867	CT-LP-85-400 PG	Угловой элемент 90°	128
1469868	CT-LP-85-500 PG	Угловой элемент 90°	128
1469869	CT-LP-85-600 PG	Угловой элемент 90°	128
1469870	CT-LP-110-100 PG	Угловой элемент 90°	128
1469871	CT-LP-110-200 PG	Угловой элемент 90°	128
1469872	CT-LP-110-300 PG	Угловой элемент 90°	128
1469873	CT-LP-110-400 PG	Угловой элемент 90°	128
1469874	CT-LP-110-500 PG	Угловой элемент 90°	128
1469875	CT-LP-110-600 PG	Угловой элемент 90°	128
1469876	CT-TP-35-100 PG	T-образный элемент	132
1469877	CT-TP-35-200 PG	T-образный элемент	132
1469878	CT-TP-35-300 PG	T-образный элемент	132
1469879	CT-TP-35-400 PG	T-образный элемент	132
1469880	CT-TP-35-500 PG	T-образный элемент	132
1469881	CT-TP-35-600 PG	T-образный элемент	132
1469882	CT-TP-60-100 PG	T-образный элемент	132
1469883	CT-TP-60-200 PG	T-образный элемент	132
1469884	CT-TP-60-300 PG	T-образный элемент	132
1469885	CT-TP-60-400 PG	T-образный элемент	132
1469886	CT-TP-60-500 PG	T-образный элемент	132
1469887	CT-TP-60-600 PG	T-образный элемент	132
1469888	CT-TP-85-100 PG	T-образный элемент	132
1469889	CT-TP-85-200 PG	T-образный элемент	132
1469890	CT-TP-85-300 PG	T-образный элемент	132
1469891	CT-TP-85-400 PG	T-образный элемент	132
1469892	CT-TP-85-500 PG	T-образный элемент	132
1469893	CT-TP-85-600 PG	T-образный элемент	132
1469894	CT-TP-110-100 PG	T-образный элемент	132
1469895	CT-TP-110-200 PG	T-образный элемент	132
1469896	CT-TP-110-300 PG	T-образный элемент	132
1469897	CT-TP-110-400 PG	T-образный элемент	132
1469898	CT-TP-110-500 PG	T-образный элемент	132
1469899	CT-TP-110-600 PG	T-образный элемент	132
1469900	CT-XP-35-100 PG	X-образный элемент	138
1469901	CT-XP-35-200 PG	X-образный элемент	138
1469902	CT-XP-35-300 PG	X-образный элемент	138
1469903	CT-XP-35-400 PG	X-образный элемент	138
1469904	CT-XP-35-500 PG	X-образный элемент	138
1469905	CT-XP-35-600 PG	X-образный элемент	138
1469906	CT-XP-60-100 PG	X-образный элемент	138
1469907	CT-XP-60-200 PG	X-образный элемент	138
1469908	CT-XP-60-300 PG	X-образный элемент	138
1469909	CT-XP-60-400 PG	X-образный элемент	138
1469910	CT-XP-60-500 PG	X-образный элемент	138
1469911	CT-XP-60-600 PG	X-образный элемент	138
1469912	CT-XP-85-100 PG	X-образный элемент	138
1469913	CT-XP-85-200 PG	X-образный элемент	138
1469914	CT-XP-85-300 PG	X-образный элемент	138
1469915	CT-XP-85-400 PG	X-образный элемент	138
1469916	CT-XP-85-500 PG	X-образный элемент	138
1469917	CT-XP-85-600 PG	X-образный элемент	138
1469918	CT-XP-110-100 PG	X-образный элемент	138
1469919	CT-XP-110-200 PG	X-образный элемент	138
1469920	CT-XP-110-300 PG	X-образный элемент	138
1469921	CT-XP-110-400 PG	X-образный элемент	138
1469922	CT-XP-110-500 PG	X-образный элемент	138
1469923	CT-XP-110-600 PG	X-образный элемент	138
1469924	CT-LP-35-100 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469925	CT-LP-35-200 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469926	CT-LP-35-300 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469927	CT-LP-35-400 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469928	CT-LP-35-500 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469929	CT-LP-35-600 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469930	CT-LP-60-100 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469931	CT-LP-60-200 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469932	CT-LP-60-300 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469933	CT-LP-60-400 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469934	CT-LP-60-500 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469935	CT-LP-60-600 HDG	Угловой элемент 90°	128

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1469936	CT-LP-85-100 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469937	CT-LP-85-200 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469938	CT-LP-85-300 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469939	CT-LP-85-400 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469940	CT-LP-85-500 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469941	CT-LP-85-600 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469942	CT-LP-110-100 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469943	CT-LP-110-200 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469944	CT-LP-110-300 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469945	CT-LP-110-400 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469946	CT-LP-110-500 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469947	CT-LP-110-600 HDG	Угловой элемент 90°	128
1469948	CT-TP-35-100 HDG	T-образный элемент	132
1469949	CT-TP-35-200 HDG	T-образный элемент	132
1469950	CT-TP-35-300 HDG	T-образный элемент	132
1469951	CT-TP-35-400 HDG	T-образный элемент	132
1469952	CT-TP-35-500 HDG	T-образный элемент	132
1469953	CT-TP-35-600 HDG	T-образный элемент	132
1469954	CT-TP-60-100 HDG	T-образный элемент	132
1469955	CT-TP-60-200 HDG	T-образный элемент	132
1469956	CT-TP-60-300 HDG	T-образный элемент	132
1469957	CT-TP-60-400 HDG	T-образный элемент	132
1469958	CT-TP-60-500 HDG	T-образный элемент	132
1469959	CT-TP-60-600 HDG	T-образный элемент	132
1469960	CT-TP-85-100 HDG	T-образный элемент	132
1469961	CT-TP-85-200 HDG	T-образный элемент	132
1469962	CT-TP-85-300 HDG	T-образный элемент	132
1469963	CT-TP-85-400 HDG	T-образный элемент	132
1469964	CT-TP-85-500 HDG	T-образный элемент	132
1469965	CT-TP-85-600 HDG	T-образный элемент	132
1469966	CT-TP-110-100 HDG	T-образный элемент	132
1469967	CT-TP-110-200 HDG	T-образный элемент	132
1469968	CT-TP-110-300 HDG	T-образный элемент	132
1469969	CT-TP-110-400 HDG	T-образный элемент	132
1469970	CT-TP-110-500 HDG	T-образный элемент	132
1469971	CT-TP-110-600 HDG	T-образный элемент	132
1469972	CT-XP-35-100 HDG	X-образный элемент	138
1469973	CT-XP-35-200 HDG	X-образный элемент	138
1469974	CT-XP-35-300 HDG	X-образный элемент	138
1469975	CT-XP-35-400 HDG	X-образный элемент	138
1469976	CT-XP-35-500 HDG	X-образный элемент	138
1469977	CT-XP-35-600 HDG	X-образный элемент	138
1469978	CT-XP-60-100 HDG	X-образный элемент	138
1469979	CT-XP-60-200 HDG	X-образный элемент	138
1469980	CT-XP-60-300 HDG	X-образный элемент	138
1469981	CT-XP-60-400 HDG	X-образный элемент	138
1469982	CT-XP-60-500 HDG	X-образный элемент	138
1469983	CT-XP-60-600 HDG	X-образный элемент	138
1469984	CT-XP-85-100 HDG	X-образный элемент	138
1469985	CT-XP-85-200 HDG	X-образный элемент	138
1469986	CT-XP-85-300 HDG	X-образный элемент	138
1469987	CT-XP-85-400 HDG	X-образный элемент	138
1469988	CT-XP-85-500 HDG	X-образный элемент	138
1469989	CT-XP-85-600 HDG	X-образный элемент	138
1469990	CT-XP-110-100 HDG	X-образный элемент	138
1469991	CT-XP-110-200 HDG	X-образный элемент	138
1469992	CT-XP-110-300 HDG	X-образный элемент	138
1469993	CT-XP-110-400 HDG	X-образный элемент	138
1469994	CT-XP-110-500 HDG	X-образный элемент	138
1469995	CT-XP-110-600 HDG	X-образный элемент	138
1469996	CT-LP-35-100 HST	Угловой элемент 90°	129
1469997	CT-LP-35-200 HST	Угловой элемент 90°	129
1469998	CT-LP-35-300 HST	Угловой элемент 90°	129
1469999	CT-LP-35-400 HST	Угловой элемент 90°	129
1470000	CT-LP-35-500 HST	Угловой элемент 90°	129
1470001	CT-LP-35-600 HST	Угловой элемент 90°	129
1470002	CT-LP-60-100 HST	Угловой элемент 90°	129
1470003	CT-LP-60-200 HST	Угловой элемент 90°	129
1470004	CT-LP-60-300 HST	Угловой элемент 90°	129
1470005	CT-LP-60-400 HST	Угловой элемент 90°	129
1470006	CT-LP-60-500 HST	Угловой элемент 90°	129
1470007	CT-LP-60-600 HST	Угловой элемент 90°	129
1470008	CT-LP-85-100 HST	Угловой элемент 90°	129

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470009	CT-LP-85-200 HST	Угловой элемент 90°	129
1470010	CT-LP-85-300 HST	Угловой элемент 90°	129
1470011	CT-LP-85-400 HST	Угловой элемент 90°	129
1470012	CT-LP-85-500 HST	Угловой элемент 90°	129
1470013	CT-LP-85-600 HST	Угловой элемент 90°	129
1470014	CT-LP-110-100 HST	Угловой элемент 90°	129
1470015	CT-LP-110-200 HST	Угловой элемент 90°	129
1470016	CT-LP-110-300 HST	Угловой элемент 90°	129
1470017	CT-LP-110-400 HST	Угловой элемент 90°	129
1470018	CT-LP-110-500 HST	Угловой элемент 90°	129
1470019	CT-LP-110-600 HST	Угловой элемент 90°	129
1470020	CT-TP-35-100 HST	T-образный элемент	133
1470021	CT-TP-35-200 HST	T-образный элемент	133
1470022	CT-TP-35-300 HST	T-образный элемент	133
1470023	CT-TP-35-400 HST	T-образный элемент	133
1470024	CT-TP-35-500 HST	T-образный элемент	133
1470025	CT-TP-35-600 HST	T-образный элемент	133
1470026	CT-TP-60-100 HST	T-образный элемент	133
1470027	CT-TP-60-200 HST	T-образный элемент	133
1470028	CT-TP-60-300 HST	T-образный элемент	133
1470029	CT-TP-60-400 HST	T-образный элемент	133
1470030	CT-TP-60-500 HST	T-образный элемент	133
1470031	CT-TP-60-600 HST	T-образный элемент	133
1470032	CT-TP-85-100 HST	T-образный элемент	133
1470033	CT-TP-85-200 HST	T-образный элемент	133
1470034	CT-TP-85-300 HST	T-образный элемент	133
1470035	CT-TP-85-400 HST	T-образный элемент	133
1470036	CT-TP-85-500 HST	T-образный элемент	133
1470037	CT-TP-85-600 HST	T-образный элемент	133
1470038	CT-TP-110-100 HST	T-образный элемент	133
1470039	CT-TP-110-200 HST	T-образный элемент	133
1470040	CT-TP-110-300 HST	T-образный элемент	133
1470041	CT-TP-110-400 HST	T-образный элемент	133
1470042	CT-TP-110-500 HST	T-образный элемент	133
1470043	CT-TP-110-600 HST	T-образный элемент	133
1470044	CT-XP-35-100 HST	X-образный элемент	139
1470045	CT-XP-35-200 HST	X-образный элемент	139
1470046	CT-XP-35-300 HST	X-образный элемент	139
1470047	CT-XP-35-400 HST	X-образный элемент	139
1470048	CT-XP-35-500 HST	X-образный элемент	139
1470049	CT-XP-35-600 HST	X-образный элемент	139
1470050	CT-XP-60-100 HST	X-образный элемент	139
1470051	CT-XP-60-200 HST	X-образный элемент	139
1470052	CT-XP-60-300 HST	X-образный элемент	139
1470053	CT-XP-60-400 HST	X-образный элемент	139
1470054	CT-XP-60-500 HST	X-образный элемент	139
1470055	CT-XP-60-600 HST	X-образный элемент	139
1470056	CT-XP-85-100 HST	X-образный элемент	139
1470057	CT-XP-85-200 HST	X-образный элемент	139
1470058	CT-XP-85-300 HST	X-образный элемент	139
1470059	CT-XP-85-400 HST	X-образный элемент	139
1470060	CT-XP-85-500 HST	X-образный элемент	139
1470061	CT-XP-85-600 HST	X-образный элемент	139
1470062	CT-XP-110-100 HST	X-образный элемент	139
1470063	CT-XP-110-200 HST	X-образный элемент	139
1470064	CT-XP-110-300 HST	X-образный элемент	139
1470065	CT-XP-110-400 HST	X-образный элемент	139
1470066	CT-XP-110-500 HST	X-образный элемент	139
1470067	CT-XP-110-600 HST	X-образный элемент	139
1470068	CT-LC-100 PG	Крышка для угла 90°	127
1470069	CT-LC-200 PG	Крышка для угла 90°	127
1470070	CT-LC-300 PG	Крышка для угла 90°	127
1470071	CT-LC-400 PG	Крышка для угла 90°	127
1470072	CT-LC-500 PG	Крышка для угла 90°	127
1470073	CT-LC-600 PG	Крышка для угла 90°	127
1470074	CT-TC-100 PG	Крышка T-элемента	136
1470075	CT-TC-200 PG	Крышка T-элемента	136
1470076	CT-TC-300 PG	Крышка T-элемента	136
1470077	CT-TC-400 PG	Крышка T-элемента	136
1470078	CT-TC-500 PG	Крышка T-элемента	136
1470079	CT-TC-600 PG	Крышка T-элемента	136
1470080	CT-XC-100 PG	Крышка X-элемента	140
1470081	CT-XC-200 PG	Крышка X-элемента	140

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470082	CT-XC-300 PG	Крышка X-элемента	140
1470083	CT-XC-400 PG	Крышка X-элемента	140
1470084	CT-XC-500 PG	Крышка X-элемента	140
1470085	CT-XC-600 PG	Крышка X-элемента	140
1470086	CT-LC-100 HDG	Крышка для угла 90°	127
1470087	CT-LC-200 HDG	Крышка для угла 90°	127
1470088	CT-LC-300 HDG	Крышка для угла 90°	127
1470089	CT-LC-400 HDG	Крышка для угла 90°	127
1470090	CT-LC-500 HDG	Крышка для угла 90°	127
1470091	CT-LC-600 HDG	Крышка для угла 90°	127
1470092	CT-TC-100 HDG	Крышка T-элемента	136
1470093	CT-TC-200 HDG	Крышка T-элемента	136
1470094	CT-TC-300 HDG	Крышка T-элемента	136
1470095	CT-TC-400 HDG	Крышка T-элемента	136
1470096	CT-TC-500 HDG	Крышка T-элемента	136
1470097	CT-TC-600 HDG	Крышка T-элемента	136
1470098	CT-XC-100 HDG	Крышка X-элемента	140
1470099	CT-XC-200 HDG	Крышка X-элемента	140
1470100	CT-XC-300 HDG	Крышка X-элемента	140
1470101	CT-XC-400 HDG	Крышка X-элемента	140
1470102	CT-XC-500 HDG	Крышка X-элемента	140
1470103	CT-XC-600 HDG	Крышка X-элемента	140
1470104	CT-LC-100 HST	Крышка для угла 90°	127
1470105	CT-LC-200 HST	Крышка для угла 90°	127
1470106	CT-LC-300 HST	Крышка для угла 90°	127
1470107	CT-LC-400 HST	Крышка для угла 90°	127
1470108	CT-LC-500 HST	Крышка для угла 90°	127
1470109	CT-LC-600 HST	Крышка для угла 90°	127
1470110	CT-TC-100 HST	Крышка T-элемента	136
1470111	CT-TC-200 HST	Крышка T-элемента	136
1470112	CT-TC-300 HST	Крышка T-элемента	136
1470113	CT-TC-400 HST	Крышка T-элемента	136
1470114	CT-TC-500 HST	Крышка T-элемента	136
1470115	CT-TC-600 HST	Крышка T-элемента	136
1470116	CT-XC-100 HST	Крышка X-элемента	140
1470117	CT-XC-200 HST	Крышка X-элемента	140
1470118	CT-XC-300 HST	Крышка X-элемента	140
1470119	CT-XC-400 HST	Крышка X-элемента	140
1470120	CT-XC-500 HST	Крышка X-элемента	140
1470121	CT-XC-600 HST	Крышка X-элемента	140
1470128	CT-VU-60-100 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470129	CT-VU-60-200 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470130	CT-VU-60-300 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470131	CT-VU-60-400 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470132	CT-VU-60-500 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470133	CT-VU-60-600 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470134	CT-VU-85-100 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470135	CT-VU-85-200 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470136	CT-VU-85-300 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470137	CT-VU-85-400 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470138	CT-VU-85-500 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470139	CT-VU-85-600 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470140	CT-VU-110-100 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470141	CT-VU-110-200 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470142	CT-VU-110-300 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470143	CT-VU-110-400 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470144	CT-VU-110-500 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470145	CT-VU-110-600 PG	Вертикальный угол вверх	142
1470152	CT-VD-60-100 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470153	CT-VD-60-200 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470154	CT-VD-60-300 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470155	CT-VD-60-400 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470156	CT-VD-60-500 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470157	CT-VD-60-600 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470158	CT-VD-85-100 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470159	CT-VD-85-200 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470160	CT-VD-85-300 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470161	CT-VD-85-400 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470162	CT-VD-85-500 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470163	CT-VD-85-600 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470164	CT-VD-110-100 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470165	CT-VD-110-200 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470166	CT-VD-110-300 PG	Вертикальный угол вниз	145

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470167	CT-VD-110-400 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470168	CT-VD-110-500 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470169	CT-VD-110-600 PG	Вертикальный угол вниз	145
1470176	CT-VU-60-100 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470177	CT-VU-60-200 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470178	CT-VU-60-300 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470179	CT-VU-60-400 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470180	CT-VU-60-500 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470181	CT-VU-60-600 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470182	CT-VU-85-100 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470183	CT-VU-85-200 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470184	CT-VU-85-300 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470185	CT-VU-85-400 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470186	CT-VU-85-500 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470187	CT-VU-85-600 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470188	CT-VU-110-100 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470189	CT-VU-110-200 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470190	CT-VU-110-300 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470191	CT-VU-110-400 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470192	CT-VU-110-500 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470193	CT-VU-110-600 HDG	Вертикальный угол вверх	142
1470200	CT-VD-60-100 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470201	CT-VD-60-200 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470202	CT-VD-60-300 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470203	CT-VD-60-400 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470204	CT-VD-60-500 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470205	CT-VD-60-600 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470206	CT-VD-85-100 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470207	CT-VD-85-200 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470208	CT-VD-85-300 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470209	CT-VD-85-400 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470210	CT-VD-85-500 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470211	CT-VD-85-600 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470212	CT-VD-110-100 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470213	CT-VD-110-200 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470214	CT-VD-110-300 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470215	CT-VD-110-400 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470216	CT-VD-110-500 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470217	CT-VD-110-600 HDG	Вертикальный угол вниз	145
1470224	CT-VU-60-100 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470225	CT-VU-60-200 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470226	CT-VU-60-300 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470227	CT-VU-60-400 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470228	CT-VU-60-500 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470229	CT-VU-60-600 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470230	CT-VU-85-100 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470231	CT-VU-85-200 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470232	CT-VU-85-300 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470233	CT-VU-85-400 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470234	CT-VU-85-500 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470235	CT-VU-85-600 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470236	CT-VU-110-100 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470237	CT-VU-110-200 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470238	CT-VU-110-300 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470239	CT-VU-110-400 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470240	CT-VU-110-500 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470241	CT-VU-110-600 HST	Вертикальный угол вверх	143
1470248	CT-VD-60-100 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470249	CT-VD-60-200 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470250	CT-VD-60-300 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470251	CT-VD-60-400 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470252	CT-VD-60-500 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470253	CT-VD-60-600 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470254	CT-VD-85-100 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470255	CT-VD-85-200 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470256	CT-VD-85-300 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470257	CT-VD-85-400 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470258	CT-VD-85-500 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470259	CT-VD-85-600 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470260	CT-VD-110-100 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470261	CT-VD-110-200 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470262	CT-VD-110-300 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470263	CT-VD-110-400 HST	Вертикальный угол вниз	145

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470264	CT-VD-110-500 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470265	CT-VD-110-600 HST	Вертикальный угол вниз	145
1470310	CT-SCB-100 PG	Соединитель	149
1470311	CT-SCB-200 PG	Соединитель	149
1470312	CT-SCB-300 PG	Соединитель	149
1470313	CT-SCB-400 PG	Соединитель	149
1470314	CT-SCB-500 PG	Соединитель	149
1470315	CT-SCB-600 PG	Соединитель	149
1470320	CT-SCB-100 HDG	Соединитель	149
1470321	CT-SCB-200 HDG	Соединитель	149
1470322	CT-SCB-300 HDG	Соединитель	149
1470323	CT-SCB-400 HDG	Соединитель	149
1470324	CT-SCB-500 HDG	Соединитель	149
1470325	CT-SCB-600 HDG	Соединитель	149
1470330	CT-SCB-100 HST	Соединитель	149
1470331	CT-SCB-200 HST	Соединитель	149
1470332	CT-SCB-300 HST	Соединитель	149
1470333	CT-SCB-400 HST	Соединитель	149
1470334	CT-SCB-500 HST	Соединитель	149
1470335	CT-SCB-600 HST	Соединитель	149
1470340	CT-SCS-35 PG	Соединитель	148
1470341	CT-SCS-60 PG	Соединитель	148
1470342	CT-SCS-85 PG	Соединитель	148
1470343	CT-SCS-110 PG	Соединитель	148
1470344	CT-SCS-35 HDG	Соединитель	148
1470345	CT-SCS-60 HDG	Соединитель	148
1470346	CT-SCS-85 HDG	Соединитель	148
1470347	CT-SCS-110 HDG	Соединитель	148
1470348	CT-SCS-35 HST	Соединитель	148
1470349	CT-SCS-60 HST	Соединитель	148
1470350	CT-SCS-85 HST	Соединитель	148
1470351	CT-SCS-110 HST	Соединитель	148
1470352	RS 5 EG	Комплект: болт M6x12 и гайка M6	158
1470353	RS 5 HDG	Комплект: болт M6x12 и гайка M6	158
1470354	RS 5 HST	Комплект: болт M6x12 и гайка M6	158
1470360	CT-SC-35-50 PG	Соединитель	151
1470361	CT-SC-35-75 PG	Соединитель	151
1470362	CT-SC-35-100 PG	Соединитель	151
1470363	CT-SC-35-200 PG	Соединитель	151
1470364	CT-SC-35-300 PG	Соединитель	151
1470365	CT-SC-35-400 PG	Соединитель	151
1470366	CT-SC-35-500 PG	Соединитель	151
1470367	CT-SC-35-600 PG	Соединитель	151
1470368	CT-SC-60-50 PG	Соединитель	151
1470369	CT-SC-60-75 PG	Соединитель	151
1470370	CT-SC-60-100 PG	Соединитель	151
1470371	CT-SC-60-200 PG	Соединитель	151
1470372	CT-SC-60-300 PG	Соединитель	151
1470373	CT-SC-60-400 PG	Соединитель	151
1470374	CT-SC-60-500 PG	Соединитель	151
1470375	CT-SC-60-600 PG	Соединитель	151
1470376	CT-SC-85-100 PG	Соединитель	151
1470377	CT-SC-85-200 PG	Соединитель	151
1470378	CT-SC-85-300 PG	Соединитель	151
1470379	CT-SC-85-400 PG	Соединитель	151
1470380	CT-SC-85-500 PG	Соединитель	151
1470381	CT-SC-85-600 PG	Соединитель	151
1470382	CT-SC-110-100 PG	Соединитель	151
1470383	CT-SC-110-200 PG	Соединитель	151
1470384	CT-SC-110-300 PG	Соединитель	151
1470385	CT-SC-110-400 PG	Соединитель	151
1470386	CT-SC-110-500 PG	Соединитель	151
1470387	CT-SC-110-600 PG	Соединитель	151
1470388	CT-SC-35-50 HDG	Соединитель	151
1470389	CT-SC-35-75 HDG	Соединитель	151
1470390	CT-SC-35-100 HDG	Соединитель	151
1470391	CT-SC-35-200 HDG	Соединитель	151
1470392	CT-SC-35-300 HDG	Соединитель	151
1470393	CT-SC-35-400 HDG	Соединитель	151
1470394	CT-SC-35-500 HDG	Соединитель	151
1470395	CT-SC-35-600 HDG	Соединитель	151
1470396	CT-SC-60-50 HDG	Соединитель	151
1470397	CT-SC-60-75 HDG	Соединитель	151

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470398	CT-SC-60-100 HDG	Соединитель	151
1470399	CT-SC-60-200 HDG	Соединитель	151
1470400	CT-SC-60-300 HDG	Соединитель	151
1470401	CT-SC-60-400 HDG	Соединитель	151
1470402	CT-SC-60-500 HDG	Соединитель	151
1470403	CT-SC-60-600 HDG	Соединитель	151
1470404	CT-SC-85-100 HDG	Соединитель	151
1470405	CT-SC-85-200 HDG	Соединитель	151
1470406	CT-SC-85-300 HDG	Соединитель	151
1470407	CT-SC-85-400 HDG	Соединитель	151
1470408	CT-SC-85-500 HDG	Соединитель	151
1470409	CT-SC-85-600 HDG	Соединитель	151
1470410	CT-SC-110-100 HDG	Соединитель	151
1470411	CT-SC-110-200 HDG	Соединитель	151
1470412	CT-SC-110-300 HDG	Соединитель	151
1470413	CT-SC-110-400 HDG	Соединитель	151
1470414	CT-SC-110-500 HDG	Соединитель	151
1470415	CT-SC-110-600 HDG	Соединитель	151
1470416	CT-SC-35-50 HST	Соединитель	151
1470417	CT-SC-35-75 HST	Соединитель	151
1470418	CT-SC-35-100 HST	Соединитель	151
1470419	CT-SC-35-200 HST	Соединитель	151
1470420	CT-SC-35-300 HST	Соединитель	151
1470421	CT-SC-35-400 HST	Соединитель	151
1470422	CT-SC-35-500 HST	Соединитель	151
1470423	CT-SC-35-600 HST	Соединитель	151
1470424	CT-SC-60-50 HST	Соединитель	151
1470425	CT-SC-60-75 HST	Соединитель	151
1470426	CT-SC-60-100 HST	Соединитель	151
1470427	CT-SC-60-200 HST	Соединитель	151
1470428	CT-SC-60-300 HST	Соединитель	151
1470429	CT-SC-60-400 HST	Соединитель	151
1470430	CT-SC-60-500 HST	Соединитель	151
1470431	CT-SC-60-600 HST	Соединитель	151
1470432	CT-SC-85-100 HST	Соединитель	151
1470433	CT-SC-85-200 HST	Соединитель	151
1470434	CT-SC-85-300 HST	Соединитель	151
1470435	CT-SC-85-400 HST	Соединитель	151
1470436	CT-SC-85-500 HST	Соединитель	151
1470437	CT-SC-85-600 HST	Соединитель	151
1470438	CT-SC-110-100 HST	Соединитель	151
1470439	CT-SC-110-200 HST	Соединитель	151
1470440	CT-SC-110-300 HST	Соединитель	151
1470441	CT-SC-110-400 HST	Соединитель	151
1470442	CT-SC-110-500 HST	Соединитель	151
1470443	CT-SC-110-600 HST	Соединитель	151
1470450	CT-IS-35-100 PG	Траверса	157
1470451	CT-IS-35-200 PG	Траверса	157
1470452	CT-IS-35-300 PG	Траверса	157
1470453	CT-IS-35-400 PG	Траверса	157
1470454	CT-IS-35-500 PG	Траверса	157
1470455	CT-IS-35-600 PG	Траверса	157
1470456	CT-IS-60-100 PG	Траверса	157
1470457	CT-IS-60-200 PG	Траверса	157
1470458	CT-IS-60-300 PG	Траверса	157
1470459	CT-IS-60-400 PG	Траверса	157
1470460	CT-IS-60-500 PG	Траверса	157
1470461	CT-IS-60-600 PG	Траверса	157
1470462	CT-IS-85-100 PG	Траверса	157
1470463	CT-IS-85-200 PG	Траверса	157
1470464	CT-IS-85-300 PG	Траверса	157
1470465	CT-IS-85-400 PG	Траверса	157
1470466	CT-IS-85-500 PG	Траверса	157
1470467	CT-IS-85-600 PG	Траверса	157
1470468	CT-IS-110-100 PG	Траверса	157
1470469	CT-IS-110-200 PG	Траверса	157
1470470	CT-IS-110-300 PG	Траверса	157
1470471	CT-IS-110-400 PG	Траверса	157
1470472	CT-IS-110-500 PG	Траверса	157
1470473	CT-IS-110-600 PG	Траверса	157
1470474	CT-IS-35-100 HDG	Траверса	157
1470475	CT-IS-35-200 HDG	Траверса	157
1470476	CT-IS-35-300 HDG	Траверса	157

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470477	CT-IS-35-400 HDG	Траверса	157
1470478	CT-IS-35-500 HDG	Траверса	157
1470479	CT-IS-35-600 HDG	Траверса	157
1470480	CT-IS-60-100 HDG	Траверса	157
1470481	CT-IS-60-200 HDG	Траверса	157
1470482	CT-IS-60-300 HDG	Траверса	157
1470483	CT-IS-60-400 HDG	Траверса	157
1470484	CT-IS-60-500 HDG	Траверса	157
1470485	CT-IS-60-600 HDG	Траверса	157
1470486	CT-IS-85-100 HDG	Траверса	157
1470487	CT-IS-85-200 HDG	Траверса	157
1470488	CT-IS-85-300 HDG	Траверса	157
1470489	CT-IS-85-400 HDG	Траверса	157
1470490	CT-IS-85-500 HDG	Траверса	157
1470491	CT-IS-85-600 HDG	Траверса	157
1470492	CT-IS-110-100 HDG	Траверса	157
1470493	CT-IS-110-200 HDG	Траверса	157
1470494	CT-IS-110-300 HDG	Траверса	157
1470495	CT-IS-110-400 HDG	Траверса	157
1470496	CT-IS-110-500 HDG	Траверса	157
1470497	CT-IS-110-600 HDG	Траверса	157
1470498	CT-IS-35-100 HST	Траверса	157
1470499	CT-IS-35-200 HST	Траверса	157
1470500	CT-IS-35-300 HST	Траверса	157
1470501	CT-IS-35-400 HST	Траверса	157
1470502	CT-IS-35-500 HST	Траверса	157
1470503	CT-IS-35-600 HST	Траверса	157
1470504	CT-IS-60-100 HST	Траверса	157
1470505	CT-IS-60-200 HST	Траверса	157
1470506	CT-IS-60-300 HST	Траверса	157
1470507	CT-IS-60-400 HST	Траверса	157
1470508	CT-IS-60-500 HST	Траверса	157
1470509	CT-IS-60-600 HST	Траверса	157
1470510	CT-IS-85-100 HST	Траверса	157
1470511	CT-IS-85-200 HST	Траверса	157
1470512	CT-IS-85-300 HST	Траверса	157
1470513	CT-IS-85-400 HST	Траверса	157
1470514	CT-IS-85-500 HST	Траверса	157
1470515	CT-IS-85-600 HST	Траверса	157
1470516	CT-IS-110-100 HST	Траверса	157
1470517	CT-IS-110-200 HST	Траверса	157
1470518	CT-IS-110-300 HST	Траверса	157
1470519	CT-IS-110-400 HST	Траверса	157
1470520	CT-IS-110-500 HST	Траверса	157
1470521	CT-IS-110-600 HST	Траверса	157
1470522	CT-IS-35-50 PG	Траверса	157
1470523	CT-IS-35-75 PG	Траверса	157
1470524	CT-IS-60-50 PG	Траверса	157
1470525	CT-IS-60-75 PG	Траверса	157
1470526	CT-IS-35-50 HDG	Траверса	157
1470527	CT-IS-35-75 HDG	Траверса	157
1470528	CT-IS-60-50 HDG	Траверса	157
1470529	CT-IS-60-75 HDG	Траверса	157
1470530	CT-IS-35-50 HST	Траверса	157
1470531	CT-IS-35-75 HST	Траверса	157
1470532	CT-IS-60-50 HST	Траверса	157
1470533	CT-IS-60-75 HST	Траверса	157
1470552	CT-WR-35-100 PG	Переходная редукция	154
1470553	CT-WR-35-200 PG	Переходная редукция	154
1470554	CT-WR-35-300 PG	Переходная редукция	154
1470555	CT-WR-60-100 PG	Переходная редукция	154
1470556	CT-WR-60-200 PG	Переходная редукция	154
1470557	CT-WR-60-300 PG	Переходная редукция	154
1470558	CT-WR-85-100 PG	Переходная редукция	154
1470559	CT-WR-85-200 PG	Переходная редукция	154
1470560	CT-WR-85-300 PG	Переходная редукция	154
1470561	CT-WR-110-100 PG	Переходная редукция	154
1470562	CT-WR-110-200 PG	Переходная редукция	154
1470563	CT-WR-110-300 PG	Переходная редукция	154
1470564	CT-WR-35-100 HDG	Переходная редукция	154
1470565	CT-WR-35-200 HDG	Переходная редукция	154
1470566	CT-WR-35-300 HDG	Переходная редукция	154
1470567	CT-WR-60-100 HDG	Переходная редукция	154

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470568	CT-WR-60-200 HDG	Переходная редукция	154
1470569	CT-WR-60-300 HDG	Переходная редукция	154
1470570	CT-WR-85-100 HDG	Переходная редукция	154
1470571	CT-WR-85-200 HDG	Переходная редукция	154
1470572	CT-WR-85-300 HDG	Переходная редукция	154
1470573	CT-WR-110-100 HDG	Переходная редукция	154
1470574	CT-WR-110-200 HDG	Переходная редукция	154
1470575	CT-WR-110-300 HDG	Переходная редукция	154
1470576	CT-WR-35-100 HST	Переходная редукция	154
1470577	CT-WR-35-200 HST	Переходная редукция	154
1470578	CT-WR-35-300 HST	Переходная редукция	154
1470579	CT-WR-60-100 HST	Переходная редукция	154
1470580	CT-WR-60-200 HST	Переходная редукция	154
1470581	CT-WR-60-300 HST	Переходная редукция	154
1470582	CT-WR-85-100 HST	Переходная редукция	154
1470583	CT-WR-85-200 HST	Переходная редукция	154
1470584	CT-WR-85-300 HST	Переходная редукция	154
1470585	CT-WR-110-100 HST	Переходная редукция	154
1470586	CT-WR-110-200 HST	Переходная редукция	154
1470587	CT-WR-110-300 HST	Переходная редукция	154
1470588	CT-AP-35 L=2000 PG	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470589	CT-AP-60 L=2000 PG	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470590	CT-AP-85 L=2000 PG	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470591	CT-AP-110 L=2000 PG	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470592	CT-AP-35 L=2000 HDG	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470593	CT-AP-60 L=2000 HDG	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470594	CT-AP-85 L=2000 HDG	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470595	CT-AP-110 L=2000 HDG	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470596	CT-AP-35 L=2000 HST	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470597	CT-AP-60 L=2000 HST	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470598	CT-AP-85 L=2000 HST	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470599	CT-AP-110 L=2000 HST	Разделяющий профиль, 2 м	103
1470600	CT-ACH-35-50 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470601	CT-ACH-35-75 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470602	CT-ACH-35-100 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470603	CT-ACH-35-200 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470604	CT-ACH-35-300 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470605	CT-ACH-35-400 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470606	CT-ACH-35-500 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470607	CT-ACH-35-600 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470608	CT-ACH-60-50 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470609	CT-ACH-60-75 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470610	CT-ACH-60-100 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470611	CT-ACH-60-200 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470612	CT-ACH-60-300 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470613	CT-ACH-60-400 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470614	CT-ACH-60-500 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470615	CT-ACH-60-600 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470616	CT-ACH-85-100 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470617	CT-ACH-85-200 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470618	CT-ACH-85-300 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470619	CT-ACH-85-400 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470620	CT-ACH-85-500 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470621	CT-ACH-85-600 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470622	CT-ACH-110-100 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470623	CT-ACH-110-200 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470624	CT-ACH-110-300 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470625	CT-ACH-110-400 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470626	CT-ACH-110-500 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470627	CT-ACH-110-600 PG	Регулируемый угловой элемент	130
1470628	CT-ACH-35-50 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470629	CT-ACH-35-75 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470630	CT-ACH-35-100 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470631	CT-ACH-35-200 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470632	CT-ACH-35-300 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470633	CT-ACH-35-400 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470634	CT-ACH-35-500 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470635	CT-ACH-35-600 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470636	CT-ACH-60-50 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470637	CT-ACH-60-75 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470638	CT-ACH-60-100 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470639	CT-ACH-60-200 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470640	CT-ACH-60-300 HDG	Регулируемый угловой элемент	130

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470641	CT-ACH-60-400 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470642	CT-ACH-60-500 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470643	CT-ACH-60-600 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470644	CT-ACH-85-100 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470645	CT-ACH-85-200 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470646	CT-ACH-85-300 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470647	CT-ACH-85-400 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470648	CT-ACH-85-500 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470649	CT-ACH-85-600 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470650	CT-ACH-110-100 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470651	CT-ACH-110-200 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470652	CT-ACH-110-300 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470653	CT-ACH-110-400 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470654	CT-ACH-110-500 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470655	CT-ACH-110-600 HDG	Регулируемый угловой элемент	130
1470656	CT-ACH-35-50 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470657	CT-ACH-35-75 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470658	CT-ACH-35-100 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470659	CT-ACH-35-200 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470660	CT-ACH-35-300 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470661	CT-ACH-35-400 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470662	CT-ACH-35-500 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470663	CT-ACH-35-600 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470664	CT-ACH-60-50 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470665	CT-ACH-60-75 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470666	CT-ACH-60-100 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470667	CT-ACH-60-200 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470668	CT-ACH-60-300 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470669	CT-ACH-60-400 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470670	CT-ACH-60-500 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470671	CT-ACH-60-600 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470672	CT-ACH-85-100 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470673	CT-ACH-85-200 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470674	CT-ACH-85-300 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470675	CT-ACH-85-400 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470676	CT-ACH-85-500 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470677	CT-ACH-85-600 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470678	CT-ACH-110-100 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470679	CT-ACH-110-200 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470680	CT-ACH-110-300 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470681	CT-ACH-110-400 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470682	CT-ACH-110-500 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470683	CT-ACH-110-600 HST	Регулируемый угловой элемент	131
1470684	CT-AT-35-50 PG	Т-образный ответвитель	134
1470685	CT-AT-35-75 PG	Т-образный ответвитель	134
1470686	CT-AT-35-100 PG	Т-образный ответвитель	134
1470687	CT-AT-35-200 PG	Т-образный ответвитель	134
1470688	CT-AT-35-300 PG	Т-образный ответвитель	134
1470689	CT-AT-35-400 PG	Т-образный ответвитель	134
1470690	CT-AT-35-500 PG	Т-образный ответвитель	134
1470691	CT-AT-35-600 PG	Т-образный ответвитель	134
1470692	CT-AT-60-50 PG	Т-образный ответвитель	134
1470693	CT-AT-60-75 PG	Т-образный ответвитель	134
1470694	CT-AT-60-100 PG	Т-образный ответвитель	134
1470695	CT-AT-60-200 PG	Т-образный ответвитель	134
1470696	CT-AT-60-300 PG	Т-образный ответвитель	134
1470697	CT-AT-60-400 PG	Т-образный ответвитель	134
1470698	CT-AT-60-500 PG	Т-образный ответвитель	134
1470699	CT-AT-60-600 PG	Т-образный ответвитель	134
1470700	CT-AT-85-100 PG	Т-образный ответвитель	134
1470701	CT-AT-85-200 PG	Т-образный ответвитель	134
1470702	CT-AT-85-300 PG	Т-образный ответвитель	134
1470703	CT-AT-85-400 PG	Т-образный ответвитель	134
1470704	CT-AT-85-500 PG	Т-образный ответвитель	134
1470705	CT-AT-85-600 PG	Т-образный ответвитель	134
1470706	CT-AT-110-100 PG	Т-образный ответвитель	134
1470707	CT-AT-110-200 PG	Т-образный ответвитель	134
1470708	CT-AT-110-300 PG	Т-образный ответвитель	134
1470709	CT-AT-110-400 PG	Т-образный ответвитель	134
1470710	CT-AT-110-500 PG	Т-образный ответвитель	134
1470711	CT-AT-110-600 PG	Т-образный ответвитель	134
1470712	CT-AT-35-50 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470713	CT-AT-35-75 HDG	Т-образный ответвитель	134

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470714	CT-AT-35-100 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470715	CT-AT-35-200 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470716	CT-AT-35-300 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470717	CT-AT-35-400 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470718	CT-AT-35-500 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470719	CT-AT-35-600 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470720	CT-AT-60-50 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470721	CT-AT-60-75 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470722	CT-AT-60-100 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470723	CT-AT-60-200 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470724	CT-AT-60-300 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470725	CT-AT-60-400 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470726	CT-AT-60-500 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470727	CT-AT-60-600 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470728	CT-AT-85-100 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470729	CT-AT-85-200 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470730	CT-AT-85-300 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470731	CT-AT-85-400 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470732	CT-AT-85-500 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470733	CT-AT-85-600 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470734	CT-AT-110-100 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470735	CT-AT-110-200 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470736	CT-AT-110-300 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470737	CT-AT-110-400 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470738	CT-AT-110-500 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470739	CT-AT-110-600 HDG	Т-образный ответвитель	134
1470740	CT-AT-35-50 HST	Т-образный ответвитель	135
1470741	CT-AT-35-75 HST	Т-образный ответвитель	135
1470742	CT-AT-35-100 HST	Т-образный ответвитель	135
1470743	CT-AT-35-200 HST	Т-образный ответвитель	135
1470744	CT-AT-35-300 HST	Т-образный ответвитель	135
1470745	CT-AT-35-400 HST	Т-образный ответвитель	135
1470746	CT-AT-35-500 HST	Т-образный ответвитель	135
1470747	CT-AT-35-600 HST	Т-образный ответвитель	135
1470748	CT-AT-60-50 HST	Т-образный ответвитель	135
1470749	CT-AT-60-75 HST	Т-образный ответвитель	135
1470750	CT-AT-60-100 HST	Т-образный ответвитель	135
1470751	CT-AT-60-200 HST	Т-образный ответвитель	135
1470752	CT-AT-60-300 HST	Т-образный ответвитель	135
1470753	CT-AT-60-400 HST	Т-образный ответвитель	135
1470754	CT-AT-60-500 HST	Т-образный ответвитель	135
1470755	CT-AT-60-600 HST	Т-образный ответвитель	135
1470756	CT-AT-85-100 HST	Т-образный ответвитель	135
1470757	CT-AT-85-200 HST	Т-образный ответвитель	135
1470758	CT-AT-85-300 HST	Т-образный ответвитель	135
1470759	CT-AT-85-400 HST	Т-образный ответвитель	135
1470760	CT-AT-85-500 HST	Т-образный ответвитель	135
1470761	CT-AT-85-600 HST	Т-образный ответвитель	135
1470762	CT-AT-110-100 HST	Т-образный ответвитель	135
1470763	CT-AT-110-200 HST	Т-образный ответвитель	135
1470764	CT-AT-110-300 HST	Т-образный ответвитель	135
1470765	CT-AT-110-400 HST	Т-образный ответвитель	135
1470766	CT-AT-110-500 HST	Т-образный ответвитель	135
1470767	CT-AT-110-600 HST	Т-образный ответвитель	135
1470768	CT-EF-35 PG	Торцевое крепление	155
1470769	CT-EF-60 PG	Торцевое крепление	155
1470770	CT-EF-85 PG	Торцевое крепление	155
1470771	CT-EF-110 PG	Торцевое крепление	155
1470772	CT-EF-35 HDG	Торцевое крепление	155
1470773	CT-EF-60 HDG	Торцевое крепление	155
1470774	CT-EF-85 HDG	Торцевое крепление	155
1470775	CT-EF-110 HDG	Торцевое крепление	155
1470776	CT-EF-35 HST	Торцевое крепление	155
1470777	CT-EF-60 HST	Торцевое крепление	155
1470778	CT-EF-85 HST	Торцевое крепление	155
1470779	CT-EF-110 HST	Торцевое крепление	155
1470828	CT-C-50 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	126
1470829	CT-C-75 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	126
1470830	CT-C-100 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	126
1470831	CT-C-200 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	126
1470832	CT-C-300 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	126
1470833	CT-C-400 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	126
1470834	CT-C-500 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	126

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470835	CT-C-600 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	126
1470836	CT-SC-35-50 XPG	Соединитель	151
1470837	CT-SC-35-75 XPG	Соединитель	151
1470838	CT-SC-35-100 XPG	Соединитель	151
1470839	CT-SC-35-200 XPG	Соединитель	151
1470840	CT-SC-35-300 XPG	Соединитель	151
1470841	CT-SC-35-400 XPG	Соединитель	151
1470842	CT-SC-35-500 XPG	Соединитель	151
1470843	CT-SC-35-600 XPG	Соединитель	151
1470844	CT-SC-60-50 XPG	Соединитель	151
1470845	CT-SC-60-75 XPG	Соединитель	151
1470846	CT-SC-60-100 XPG	Соединитель	151
1470847	CT-SC-60-200 XPG	Соединитель	151
1470848	CT-SC-60-300 XPG	Соединитель	151
1470849	CT-SC-60-400 XPG	Соединитель	151
1470850	CT-SC-60-500 XPG	Соединитель	151
1470851	CT-SC-60-600 XPG	Соединитель	151
1470864	CT-SCS-35 XPG	Соединитель	148
1470865	CT-SCS-60 XPG	Соединитель	148
1470866	CT-SCS-85 XPG	Соединитель	148
1470867	CT-SCS-110 XPG	Соединитель	148
1470876	CT-LP-60-50 XPG	Угловой элемент 90°	128
1470877	CT-LP-60-75 XPG	Угловой элемент 90°	128
1470878	CT-LP-60-100 XPG	Угловой элемент 90°	128
1470879	CT-LP-60-200 XPG	Угловой элемент 90°	128
1470880	CT-LP-60-300 XPG	Угловой элемент 90°	128
1470881	CT-LP-60-400 XPG	Угловой элемент 90°	128
1470882	CT-LP-60-500 XPG	Угловой элемент 90°	128
1470883	CT-LP-60-600 XPG	Угловой элемент 90°	128
1470903	CT-TP-60-50 XPG	Т-образный элемент	132
1470904	CT-TP-60-75 XPG	Т-образный элемент	132
1470905	CT-TP-60-100 XPG	Т-образный элемент	132
1470906	CT-TP-60-200 XPG	Т-образный элемент	132
1470907	CT-TP-60-300 XPG	Т-образный элемент	132
1470908	CT-TP-60-400 XPG	Т-образный элемент	132
1470909	CT-TP-60-500 XPG	Т-образный элемент	132
1470910	CT-TP-60-600 XPG	Т-образный элемент	132
1470923	CT-LC-50 XPG	Крышка для угла 90°	127
1470924	CT-LC-75 XPG	Крышка для угла 90°	127
1470925	CT-LC-100 XPG	Крышка для угла 90°	127
1470926	CT-LC-200 XPG	Крышка для угла 90°	127
1470927	CT-LC-300 XPG	Крышка для угла 90°	127
1470928	CT-LC-400 XPG	Крышка для угла 90°	127
1470929	CT-LC-500 XPG	Крышка для угла 90°	127
1470930	CT-LC-600 XPG	Крышка для угла 90°	127
1470931	CT-TC-50 XPG	Крышка Т-элемента	136
1470932	CT-TC-75 XPG	Крышка Т-элемента	136
1470933	CT-TC-100 XPG	Крышка Т-элемента	136
1470934	CT-TC-200 XPG	Крышка Т-элемента	136
1470935	CT-TC-300 XPG	Крышка Т-элемента	136
1470936	CT-TC-400 XPG	Крышка Т-элемента	136
1470937	CT-TC-500 XPG	Крышка Т-элемента	136
1470938	CT-TC-600 XPG	Крышка Т-элемента	136
1470976	CT-VU-60-100 XPG	Вертикальный угол вверх	142
1470977	CT-VU-60-200 XPG	Вертикальный угол вверх	142
1470978	CT-VU-60-300 XPG	Вертикальный угол вверх	142
1470979	CT-VU-60-400 XPG	Вертикальный угол вверх	142
1470980	CT-VU-60-500 XPG	Вертикальный угол вверх	142
1470981	CT-VU-60-600 XPG	Вертикальный угол вверх	142
1470982	CT-VD-60-100 XPG	Вертикальный угол вниз	145
1470983	CT-VD-60-200 XPG	Вертикальный угол вниз	145
1470984	CT-VD-60-300 XPG	Вертикальный угол вниз	145
1470985	CT-VD-60-400 XPG	Вертикальный угол вниз	145
1470986	CT-VD-60-500 XPG	Вертикальный угол вниз	145
1470987	CT-VD-60-600 XPG	Вертикальный угол вниз	145
1470988	CT-VUC-60-100 XPG	Крышка для элемента VU	144
1470989	CT-VUC-60-200 XPG	Крышка для элемента VU	144
1470990	CT-VUC-60-300 XPG	Крышка для элемента VU	144
1470991	CT-VUC-60-400 XPG	Крышка для элемента VU	144
1470992	CT-VUC-60-500 XPG	Крышка для элемента VU	144
1470993	CT-VUC-60-600 XPG	Крышка для элемента VU	144
1470994	CT-VDC-60-100 XPG	Крышка для элемента VD	146
1470995	CT-VDC-60-200 XPG	Крышка для элемента VD	146

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
1470996	CT-VDC-60-300 XPG	Крышка для элемента VD	146
1470997	CT-VDC-60-400 XPG	Крышка для элемента VD	146
1470998	CT-VDC-60-500 XPG	Крышка для элемента VD	146
1470999	CT-VDC-60-600 XPG	Крышка для элемента VD	146
4469356	CT-PS-60-50 K L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
4469384	CT-US-60-50 K L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
4469386	CT-US-60-100 K L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
4469387	CT-US-60-200 K L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
5001249	CT-VD-60-50 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5001250	CT-VU-60-50 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5429130	CT-LP-35-50 XPG	Угловой элемент 90°	128
5429134	CT-LP-35-75 XPG	Угловой элемент 90°	128
5429145	CT-TP-35-50 XPG	Т-образный элемент	132
5429146	CT-TP-35-75 XPG	Т-образный элемент	132
5429165	CT-XP-35-50 XPG	Х-образный элемент	138
5429166	CT-XP-35-75 XPG	Х-образный элемент	138
5429167	CT-XP-60-50 XPG	Х-образный элемент	138
5429168	CT-XP-60-75 XPG	Х-образный элемент	138
5429195	CT-XC-50 XPG	Крышка Х-элемента	140
5429196	CT-XC-75 XPG	Крышка Х-элемента	140
5429468	CT-VUC-85-100 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429469	CT-VUC-85-200 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429470	CT-VUC-85-300 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429471	CT-VUC-85-400 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429472	CT-VUC-85-500 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429473	CT-VUC-85-600 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429474	CT-VUC-110-100 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429475	CT-VUC-110-200 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429476	CT-VUC-110-300 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429477	CT-VUC-110-400 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429478	CT-VUC-110-500 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429479	CT-VUC-110-600 XPG	Крышка для элемента VU	144
5429636	CT-VDC-85-100 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429637	CT-VDC-85-200 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429638	CT-VDC-85-300 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429639	CT-VDC-85-400 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429640	CT-VDC-85-500 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429641	CT-VDC-85-600 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429642	CT-VDC-110-100 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429643	CT-VDC-110-200 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429644	CT-VDC-110-300 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429645	CT-VDC-110-400 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429646	CT-VDC-110-500 XPG	Крышка для элемента VD	146
5429647	CT-VDC-110-600 XPG	Крышка для элемента VD	146
5469350	CT-PS-35-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
5469351	CT-PS-35-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
5469352	CT-PS-35-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
5469353	CT-PS-35-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
5469354	CT-PS-35-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
5469355	CT-PS-35-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
5469356	CT-PS-60-50 K L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	122
5469376	CT-US-35-50 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469377	CT-US-35-75 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469378	CT-US-35-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469379	CT-US-35-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469380	CT-US-35-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469381	CT-US-35-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469382	CT-US-35-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469383	CT-US-35-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469392	CT-US-85-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469393	CT-US-85-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	124
5469852	CT-LP-35-100 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469853	CT-LP-35-200 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469854	CT-LP-35-300 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469855	CT-LP-35-400 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469856	CT-LP-35-500 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469857	CT-LP-35-600 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469864	CT-LP-85-100 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469865	CT-LP-85-200 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469866	CT-LP-85-300 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469867	CT-LP-85-400 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469868	CT-LP-85-500 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469869	CT-LP-85-600 XPG	Угловой элемент 90°	128

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
5469870	CT-LP-110-100 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469871	CT-LP-110-200 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469872	CT-LP-110-300 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469873	CT-LP-110-400 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469874	CT-LP-110-500 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469875	CT-LP-110-600 XPG	Угловой элемент 90°	128
5469876	CT-TP-35-100 XPG	Т-образный элемент	132
5469877	CT-TP-35-200 XPG	Т-образный элемент	132
5469878	CT-TP-35-300 XPG	Т-образный элемент	132
5469879	CT-TP-35-400 XPG	Т-образный элемент	132
5469880	CT-TP-35-500 XPG	Т-образный элемент	132
5469881	CT-TP-35-600 XPG	Т-образный элемент	132
5469888	CT-TP-85-100 XPG	Т-образный элемент	132
5469889	CT-TP-85-200 XPG	Т-образный элемент	132
5469891	CT-TP-85-400 XPG	Т-образный элемент	132
5469893	CT-TP-85-600 XPG	Т-образный элемент	132
5469894	CT-TP-110-100 XPG	Т-образный элемент	132
5469895	CT-TP-110-200 XPG	Т-образный элемент	132
5469896	CT-TP-110-300 XPG	Т-образный элемент	132
5469897	CT-TP-110-400 XPG	Т-образный элемент	132
5469898	CT-TP-110-500 XPG	Т-образный элемент	132
5469899	CT-TP-110-600 XPG	Т-образный элемент	132
5469900	CT-XP-35-100 XPG	Х-образный элемент	138
5469901	CT-XP-35-200 XPG	Х-образный элемент	138
5469902	CT-XP-35-300 XPG	Х-образный элемент	138
5469903	CT-XP-35-400 XPG	Х-образный элемент	138
5469904	CT-XP-35-500 XPG	Х-образный элемент	138
5469905	CT-XP-35-600 XPG	Х-образный элемент	138
5469906	CT-XP-60-100 XPG	Х-образный элемент	138
5469907	CT-XP-60-200 XPG	Х-образный элемент	138
5469908	CT-XP-60-300 XPG	Х-образный элемент	138
5469909	CT-XP-60-400 XPG	Х-образный элемент	138
5469910	CT-XP-60-500 XPG	Х-образный элемент	138
5469911	CT-XP-60-600 XPG	Х-образный элемент	138
5469912	CT-XP-85-100 XPG	Х-образный элемент	138
5469913	CT-XP-85-200 XPG	Х-образный элемент	138
5469914	CT-XP-85-300 XPG	Х-образный элемент	138
5469915	CT-XP-85-400 XPG	Х-образный элемент	138
5469917	CT-XP-85-600 XPG	Х-образный элемент	138
5469918	CT-XP-110-100 XPG	Х-образный элемент	138
5469919	CT-XP-110-200 XPG	Х-образный элемент	138
5469920	CT-XP-110-300 XPG	Х-образный элемент	138
5469921	CT-XP-110-400 XPG	Х-образный элемент	138
5469922	CT-XP-110-500 XPG	Х-образный элемент	138
5469923	CT-XP-110-600 XPG	Х-образный элемент	138
5470080	CT-XC-100 XPG	Крышка Х-элемента	140
5470081	CT-XC-200 XPG	Крышка Х-элемента	140
5470082	CT-XC-300 XPG	Крышка Х-элемента	140
5470083	CT-XC-400 XPG	Крышка Х-элемента	140
5470084	CT-XC-500 XPG	Крышка Х-элемента	140
5470085	CT-XC-600 XPG	Крышка Х-элемента	140
5470122	CT-VU-35-100 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470123	CT-VU-35-200 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470124	CT-VU-35-300 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470125	CT-VU-35-400 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470126	CT-VU-35-500 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470127	CT-VU-35-600 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470134	CT-VU-85-100 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470135	CT-VU-85-200 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470136	CT-VU-85-300 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470137	CT-VU-85-400 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470138	CT-VU-85-500 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470139	CT-VU-85-600 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470140	CT-VU-110-100 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470141	CT-VU-110-200 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470143	CT-VU-110-400 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470144	CT-VU-110-500 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470145	CT-VU-110-600 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470146	CT-VD-35-100 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470147	CT-VD-35-200 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470148	CT-VD-35-300 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470149	CT-VD-35-400 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470150	CT-VD-35-500 XPG	Вертикальный угол вниз	145

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
5470151	CT-VD-35-600 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470158	CT-VD-85-100 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470159	CT-VD-85-200 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470160	CT-VD-85-300 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470161	CT-VD-85-400 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470162	CT-VD-85-500 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470163	CT-VD-85-600 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470164	CT-VD-110-100 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470165	CT-VD-110-200 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470166	CT-VD-110-300 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470167	CT-VD-110-400 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470168	CT-VD-110-500 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470169	CT-VD-110-600 XPG	Вертикальный угол вниз	145
5470266	CT-VUC-35-100 XPG	Крышка для элемента VU	144
5470267	CT-VUC-35-200 XPG	Крышка для элемента VU	144
5470268	CT-VUC-35-300 XPG	Крышка для элемента VU	144
5470269	CT-VUC-35-400 XPG	Крышка для элемента VU	144
5470270	CT-VUC-35-500 XPG	Крышка для элемента VU	144
5470271	CT-VUC-35-600 XPG	Крышка для элемента VU	144
5470272	CT-VDC-35-100 XPG	Крышка для элемента VD	146
5470273	CT-VDC-35-200 XPG	Крышка для элемента VD	146
5470274	CT-VDC-35-300 XPG	Крышка для элемента VD	146
5470275	CT-VDC-35-400 XPG	Крышка для элемента VD	146
5470276	CT-VDC-35-500 XPG	Крышка для элемента VD	146
5470277	CT-VDC-35-600 XPG	Крышка для элемента VD	146
5470310	CT-SCB-100 XPG	Соединитель	149
5470311	CT-SCB-200 XPG	Соединитель	149
5470312	CT-SCB-300 XPG	Соединитель	149
5470313	CT-SCB-400 XPG	Соединитель	149
5470314	CT-SCB-500 XPG	Соединитель	149
5470315	CT-SCB-600 XPG	Соединитель	149
5470376	CT-SC-85-100 XPG	Соединитель	151
5470377	CT-SC-85-200 XPG	Соединитель	151
5470378	CT-SC-85-300 XPG	Соединитель	151
5470379	CT-SC-85-400 XPG	Соединитель	151
5470380	CT-SC-85-500 XPG	Соединитель	151
5470381	CT-SC-85-600 XPG	Соединитель	151
5470382	CT-SC-110-100 XPG	Соединитель	151
5470383	CT-SC-110-200 XPG	Соединитель	151
5470384	CT-SC-110-300 XPG	Соединитель	151
5470385	CT-SC-110-400 XPG	Соединитель	151
5470386	CT-SC-110-500 XPG	Соединитель	151
5470387	CT-SC-110-600 XPG	Соединитель	151
5470542	CT-VU-110-300 XPG	Вертикальный угол вверх	142
5470552	CT-WR-35-100 XPG	Переходная редукция	154
5470553	CT-WR-35-200 XPG	Переходная редукция	154
5470554	CT-WR-35-300 XPG	Переходная редукция	154
5470555	CT-WR-60-100 XPG	Переходная редукция	154
5470556	CT-WR-60-200 XPG	Переходная редукция	154
5470557	CT-WR-60-300 XPG	Переходная редукция	154
5470560	CT-WR-85-300 XPG	Переходная редукция	154
5470561	CT-WR-110-100 XPG	Переходная редукция	154
5470562	CT-WR-110-200 XPG	Переходная редукция	154
5470563	CT-WR-110-300 XPG	Переходная редукция	154
5470600	CT-ACH-35-50 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470601	CT-ACH-35-75 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470602	CT-ACH-35-100 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470603	CT-ACH-35-200 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470604	CT-ACH-35-300 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470605	CT-ACH-35-400 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470606	CT-ACH-35-500 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470607	CT-ACH-35-600 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470608	CT-ACH-60-50 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470609	CT-ACH-60-75 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470610	CT-ACH-60-100 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470611	CT-ACH-60-200 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470612	CT-ACH-60-300 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470613	CT-ACH-60-400 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470614	CT-ACH-60-500 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470615	CT-ACH-60-600 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470616	CT-ACH-85-100 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470619	CT-ACH-85-400 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470620	CT-ACH-85-500 XPG	Регулируемый угловой элемент	130

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
5470621	CT-ACH-85-600 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470622	CT-ACH-110-100 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470623	CT-ACH-110-200 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470624	CT-ACH-110-300 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470625	CT-ACH-110-400 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470626	CT-ACH-110-500 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470627	CT-ACH-110-600 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
5470684	CT-AT-35-50 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470685	CT-AT-35-75 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470686	CT-AT-35-100 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470687	CT-AT-35-200 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470688	CT-AT-35-300 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470689	CT-AT-35-400 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470690	CT-AT-35-500 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470691	CT-AT-35-600 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470692	CT-AT-60-50 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470693	CT-AT-60-75 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470694	CT-AT-60-100 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470695	CT-AT-60-200 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470696	CT-AT-60-300 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470697	CT-AT-60-400 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470698	CT-AT-60-500 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470699	CT-AT-60-600 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470700	CT-AT-85-100 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470701	CT-AT-85-200 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470702	CT-AT-85-300 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470703	CT-AT-85-400 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470704	CT-AT-85-500 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470705	CT-AT-85-600 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470706	CT-AT-110-100 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470707	CT-AT-110-200 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470708	CT-AT-110-300 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470709	CT-AT-110-400 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470710	CT-AT-110-500 XPG	Т-образный ответвитель	134
5470711	CT-AT-110-600 XPG	Т-образный ответвитель	134
6001145	AS L=3015 PG	Опорный профиль	72
6001270	CT-ACH-85-200 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
6001272	CT-ACH-85-300 XPG	Регулируемый угловой элемент	130
6001273	CT-TP-85-300 XPG	Т-образный элемент	132
6001278	CT-TP-85-500 XPG	Т-образный элемент	132
6001281	CT-XP-85-500 XPG	Х-образный элемент	138
6001284	CT-WR-85-100 XPG	Переходная редукция	154
6001286	CT-WR-85-200 XPG	Переходная редукция	154
6001292	ASR L=2520 HDG	Опорный профиль	73
6001294	ASR L=720 HDG	Опорный профиль	73
6001296	ASR L=1215 HDG	Опорный профиль	73
6001298	ASR L=990 HDG	Опорный профиль	73
6001300	ASR L=315 HDG	Опорный профиль	73
6001302	ASR L=2295 HDG	Опорный профиль	73
6001304	ASR L=225 HDG	Опорный профиль	73
6001308	ASR L=3015 HDG	Опорный профиль	73
7429130	CT-LP-35-50 RST	Угловой элемент 90°	129
7429134	CT-LP-35-75 RST	Угловой элемент 90°	129
7429135	CT-LP-60-50 RST	Угловой элемент 90°	129
7429136	CT-LP-60-75 RST	Угловой элемент 90°	129
7429161	CT-TP-35-50 RST	Т-образный элемент	133
7429162	CT-TP-35-75 RST	Т-образный элемент	133
7429163	CT-TP-60-50 RST	Т-образный элемент	133
7429164	CT-TP-60-75 RST	Т-образный элемент	133
7429178	CT-XP-35-50 RST	Х-образный элемент	139
7429179	CT-XP-35-75 RST	Х-образный элемент	139
7429181	CT-XP-60-50 RST	Х-образный элемент	139
7429182	CT-XP-60-75 RST	Х-образный элемент	139
7429183	CT-LC-50 RST	Крышка для угла 90°	127
7429184	CT-LC-75 RST	Крышка для угла 90°	127
7429193	CT-TC-50 RST	Крышка Т-элемента	136
7429194	CT-TC-75 RST	Крышка Т-элемента	136
7429199	CT-XC-50 RST	Крышка Х-элемента	140
7429200	CT-XC-75 RST	Крышка Х-элемента	140
7429386	CT-AC-35-50 RST	Шарнирное соединение	153
7429387	CT-AC-35-75 RST	Шарнирное соединение	153
7429388	CT-AC-35-100 RST	Шарнирное соединение	153
7429389	CT-AC-35-200 RST	Шарнирное соединение	153

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
7429390	CT-AC-35-300 RST	Шарнирное соединение	153
7429391	CT-AC-35-400 RST	Шарнирное соединение	153
7429392	CT-AC-35-500 RST	Шарнирное соединение	153
7429393	CT-AC-35-600 RST	Шарнирное соединение	153
7429394	CT-AC-60-50 RST	Шарнирное соединение	153
7429395	CT-AC-60-75 RST	Шарнирное соединение	153
7429396	CT-AC-60-100 RST	Шарнирное соединение	153
7429396	CT-AC-110-100 RST	Шарнирное соединение	153
7429397	CT-AC-60-200 RST	Шарнирное соединение	153
7429398	CT-AC-60-300 RST	Шарнирное соединение	153
7429399	CT-AC-60-400 RST	Шарнирное соединение	153
7429438	CT-AC-60-500 RST	Шарнирное соединение	153
7429439	CT-AC-60-600 RST	Шарнирное соединение	153
7429446	CT-AC-85-100 RST	Шарнирное соединение	153
7429447	CT-AC-85-200 RST	Шарнирное соединение	153
7429448	CT-AC-85-300 RST	Шарнирное соединение	153
7429449	CT-AC-85-400 RST	Шарнирное соединение	153
7429452	CT-AC-85-500 RST	Шарнирное соединение	153
7429453	CT-AC-85-600 RST	Шарнирное соединение	153
7429455	CT-AC-110-200 RST	Шарнирное соединение	153
7429456	CT-AC-110-300 RST	Шарнирное соединение	153
7429457	CT-AC-110-400 RST	Шарнирное соединение	153
7429458	CT-AC-110-500 RST	Шарнирное соединение	153
7429459	CT-AC-110-600 RST	Шарнирное соединение	153
7429498	CT-VUC-60-100 RST	Крышка для элемента VU	144
7429499	CT-VUC-60-200 RST	Крышка для элемента VU	144
7429600	CT-VUC-60-300 RST	Крышка для элемента VU	144
7429607	CT-VUC-60-400 RST	Крышка для элемента VU	144
7429608	CT-VUC-60-500 RST	Крышка для элемента VU	144
7429609	CT-VUC-60-600 RST	Крышка для элемента VU	144
7429610	CT-VUC-85-100 RST	Крышка для элемента VU	144
7429614	CT-VUC-85-200 RST	Крышка для элемента VU	144
7429616	CT-VUC-85-300 RST	Крышка для элемента VU	144
7429617	CT-VUC-85-400 RST	Крышка для элемента VU	144
7429618	CT-VUC-85-500 RST	Крышка для элемента VU	144
7429619	CT-VUC-85-600 RST	Крышка для элемента VU	144
7429620	CT-VUC-110-100 RST	Крышка для элемента VU	144
7429621	CT-VUC-110-200 RST	Крышка для элемента VU	144
7429622	CT-VUC-110-300 RST	Крышка для элемента VU	144
7429623	CT-VUC-110-400 RST	Крышка для элемента VU	144
7429624	CT-VUC-110-500 RST	Крышка для элемента VU	144
7429625	CT-VUC-110-600 RST	Крышка для элемента VU	144
7429674	CT-VDC-60-100 RST	Крышка для элемента VD	146
7429675	CT-VDC-60-200 RST	Крышка для элемента VD	146
7429676	CT-VDC-60-300 RST	Крышка для элемента VD	146
7429677	CT-VDC-60-400 RST	Крышка для элемента VD	146
7429678	CT-VDC-60-500 RST	Крышка для элемента VD	146
7429679	CT-VDC-60-600 RST	Крышка для элемента VD	146
7429686	CT-VDC-85-100 RST	Крышка для элемента VD	146
7429687	CT-VDC-85-200 RST	Крышка для элемента VD	146
7429688	CT-VDC-85-300 RST	Крышка для элемента VD	146
7429689	CT-VDC-85-400 RST	Крышка для элемента VD	146
7429691	CT-VDC-85-500 RST	Крышка для элемента VD	146
7429693	CT-VDC-85-600 RST	Крышка для элемента VD	146
7429696	CT-VDC-110-100 RST	Крышка для элемента VD	146
7429697	CT-VDC-110-200 RST	Крышка для элемента VD	146
7429698	CT-VDC-110-300 RST	Крышка для элемента VD	146
7429699	CT-VDC-110-400 RST	Крышка для элемента VD	146
7429707	CT-VDC-110-500 RST	Крышка для элемента VD	146
7429708	CT-VDC-110-600 RST	Крышка для элемента VD	146
7430172	RST VKF-200 4KN	Настенный кронштейн	52
7430175	RST VKF-500 4KN	Настенный кронштейн	52
7430176	RST VKF-600 4KN	Настенный кронштейн	52
7469306	CT-E-60-100 K L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., облегч., 3 м	119
7469307	CT-E-60-200 K L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., облегч., 3 м	119
7469356	CT-PS-60-50 K L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., облегч., 3 м	122
7469384	CT-US-60-50 K L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., облегч., 3 м	124
7469386	CT-US-60-100 K L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., облегч., 3 м	124
7469387	CT-US-60-200 K L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., облегч., 3 м	124
7469470	CT-PS-85-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469508	CT-E-35-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469509	CT-E-35-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469510	CT-E-35-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
7469511	CT-E-35-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469512	CT-E-35-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469513	CT-E-35-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469514	CT-E-60-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469515	CT-E-60-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469516	CT-E-60-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469517	CT-E-60-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469518	CT-E-60-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469519	CT-E-60-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469520	CT-E-85-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469521	CT-E-85-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469522	CT-E-85-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469523	CT-E-85-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469524	CT-E-85-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469525	CT-E-85-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469526	CT-E-110-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469527	CT-E-110-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469528	CT-E-110-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469529	CT-E-110-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469530	CT-E-110-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469531	CT-E-110-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	119
7469556	CT-PS-35-50 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469557	CT-PS-35-75 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469558	CT-PS-35-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469559	CT-PS-35-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469560	CT-PS-35-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469561	CT-PS-35-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469562	CT-PS-35-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469563	CT-PS-35-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469564	CT-PS-60-50 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469565	CT-PS-60-75 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469566	CT-PS-60-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469567	CT-PS-60-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469568	CT-PS-60-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469569	CT-PS-60-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469570	CT-PS-60-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469571	CT-PS-60-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469572	CT-PS-85-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469573	CT-PS-85-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469575	CT-PS-85-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469576	CT-PS-85-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469577	CT-PS-85-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469578	CT-PS-110-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469579	CT-PS-110-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469580	CT-PS-110-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469581	CT-PS-110-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469582	CT-PS-110-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469583	CT-PS-110-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	123
7469584	CT-US-35-50 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469585	CT-US-35-75 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469586	CT-US-35-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469587	CT-US-35-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469588	CT-US-35-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469589	CT-US-35-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469590	CT-US-35-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469591	CT-US-35-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469592	CT-US-60-50 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469593	CT-US-60-75 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469594	CT-US-60-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469595	CT-US-60-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469596	CT-US-60-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469597	CT-US-60-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469598	CT-US-60-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469599	CT-US-60-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469600	CT-US-85-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469601	CT-US-85-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469602	CT-US-85-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469603	CT-US-85-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469604	CT-US-85-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469605	CT-US-85-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469606	CT-US-110-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469607	CT-US-110-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469608	CT-US-110-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469609	CT-US-110-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469610	CT-US-110-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469611	CT-US-110-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	125
7469612	CT-C-50 K L=3000 PG	Защитная крышка, облегч., 3 м	126
7469614	CT-C-100 K L=3000 PG	Защитная крышка, облегч., 3 м	126
7469615	CT-C-200 K L=3000 PG	Защитная крышка, облегч., 3 м	126
7469624	CT-C-300 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	126
7469628	CT-C-50 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	126
7469629	CT-C-75 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	126
7469630	CT-C-100 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	126
7469631	CT-C-200 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	126
7469633	CT-C-400 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	126
7469634	CT-C-500 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	126
7469635	CT-C-600 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	126
7469996	CT-LP-35-100 RST	Угловой элемент 90°	129
7469997	CT-LP-35-200 RST	Угловой элемент 90°	129
7469998	CT-LP-35-300 RST	Угловой элемент 90°	129
7469999	CT-LP-35-400 RST	Угловой элемент 90°	129
7470000	CT-LP-35-500 RST	Угловой элемент 90°	129
7470001	CT-LP-35-600 RST	Угловой элемент 90°	129
7470002	CT-LP-60-100 RST	Угловой элемент 90°	129
7470003	CT-LP-60-200 RST	Угловой элемент 90°	129
7470004	CT-LP-60-300 RST	Угловой элемент 90°	129
7470005	CT-LP-60-400 RST	Угловой элемент 90°	129
7470006	CT-LP-60-500 RST	Угловой элемент 90°	129
7470007	CT-LP-60-600 RST	Угловой элемент 90°	129
7470008	CT-LP-85-100 RST	Угловой элемент 90°	129
7470009	CT-LP-85-200 RST	Угловой элемент 90°	129
7470010	CT-LP-85-300 RST	Угловой элемент 90°	129
7470011	CT-LP-85-400 RST	Угловой элемент 90°	129
7470012	CT-LP-85-500 RST	Угловой элемент 90°	129
7470013	CT-LP-85-600 RST	Угловой элемент 90°	129
7470014	CT-LP-110-100 RST	Угловой элемент 90°	129
7470015	CT-LP-110-200 RST	Угловой элемент 90°	129
7470016	CT-LP-110-300 RST	Угловой элемент 90°	129
7470017	CT-LP-110-400 RST	Угловой элемент 90°	129
7470018	CT-LP-110-500 RST	Угловой элемент 90°	129
7470019	CT-LP-110-600 RST	Угловой элемент 90°	129
7470020	CT-TP-35-100 RST	T-образный элемент	133
7470021	CT-TP-35-200 RST	T-образный элемент	133
7470022	CT-TP-35-300 RST	T-образный элемент	133
7470023	CT-TP-35-400 RST	T-образный элемент	133
7470024	CT-TP-35-500 RST	T-образный элемент	133
7470025	CT-TP-35-600 RST	T-образный элемент	133
7470026	CT-TP-60-100 RST	T-образный элемент	133
7470027	CT-TP-60-200 RST	T-образный элемент	133
7470028	CT-TP-60-300 RST	T-образный элемент	133
7470029	CT-TP-60-400 RST	T-образный элемент	133
7470030	CT-TP-60-500 RST	T-образный элемент	133
7470031	CT-TP-60-600 RST	T-образный элемент	133
7470032	CT-TP-85-100 RST	T-образный элемент	133
7470033	CT-TP-85-200 RST	T-образный элемент	133
7470034	CT-TP-85-300 RST	T-образный элемент	133
7470035	CT-TP-85-400 RST	T-образный элемент	133
7470036	CT-TP-85-500 RST	T-образный элемент	133
7470037	CT-TP-85-600 RST	T-образный элемент	133
7470038	CT-TP-110-100 RST	T-образный элемент	133
7470039	CT-TP-110-200 RST	T-образный элемент	133
7470040	CT-TP-110-300 RST	T-образный элемент	133
7470041	CT-TP-110-400 RST	T-образный элемент	133
7470042	CT-TP-110-500 RST	T-образный элемент	133
7470043	CT-TP-110-600 RST	T-образный элемент	133
7470044	CT-XP-35-100 RST	X-образный элемент	139
7470045	CT-XP-35-200 RST	X-образный элемент	139
7470046	CT-XP-35-300 RST	X-образный элемент	139
7470047	CT-XP-35-400 RST	X-образный элемент	139
7470048	CT-XP-35-500 RST	X-образный элемент	139
7470049	CT-XP-35-600 RST	X-образный элемент	139
7470050	CT-XP-60-100 RST	X-образный элемент	139
7470051	CT-XP-60-200 RST	X-образный элемент	139
7470052	CT-XP-60-300 RST	X-образный элемент	139
7470053	CT-XP-60-400 RST	X-образный элемент	139
7470054	CT-XP-60-500 RST	X-образный элемент	139

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
7470055	CT-XP-60-600 RST	X-образный элемент	139
7470056	CT-XP-85-100 RST	X-образный элемент	139
7470057	CT-XP-85-200 RST	X-образный элемент	139
7470058	CT-XP-85-300 RST	X-образный элемент	139
7470059	CT-XP-85-400 RST	X-образный элемент	139
7470060	CT-XP-85-500 RST	X-образный элемент	139
7470061	CT-XP-85-600 RST	X-образный элемент	139
7470062	CT-XP-110-100 RST	X-образный элемент	139
7470063	CT-XP-110-200 RST	X-образный элемент	139
7470064	CT-XP-110-300 RST	X-образный элемент	139
7470065	CT-XP-110-400 RST	X-образный элемент	139
7470066	CT-XP-110-500 RST	X-образный элемент	139
7470067	CT-XP-110-600 RST	X-образный элемент	139
7470104	CT-LC-100 RST	Крышка для угла 90°	127
7470105	CT-LC-200 RST	Крышка для угла 90°	127
7470106	CT-LC-300 RST	Крышка для угла 90°	127
7470107	CT-LC-400 RST	Крышка для угла 90°	127
7470108	CT-LC-500 RST	Крышка для угла 90°	127
7470109	CT-LC-600 RST	Крышка для угла 90°	127
7470110	CT-TC-100 RST	Крышка T-элемента	136
7470111	CT-TC-200 RST	Крышка T-элемента	136
7470112	CT-TC-300 RST	Крышка T-элемента	136
7470113	CT-TC-400 RST	Крышка T-элемента	136
7470114	CT-TC-500 RST	Крышка T-элемента	136
7470115	CT-TC-500 RST	Крышка T-элемента	136
7470116	CT-XC-100 RST	Крышка X-элемента	140
7470117	CT-XC-200 RST	Крышка X-элемента	140
7470118	CT-XC-300 RST	Крышка X-элемента	140
7470119	CT-XC-400 RST	Крышка X-элемента	140
7470120	CT-XC-500 RST	Крышка X-элемента	140
7470121	CT-XC-600 RST	Крышка X-элемента	140
7470218	CT-VU-35-100 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470219	CT-VU-35-200 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470220	CT-VU-35-300 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470221	CT-VU-35-400 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470222	CT-VU-35-500 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470223	CT-VU-35-600 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470224	CT-VU-60-100 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470225	CT-VU-60-200 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470226	CT-VU-60-300 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470227	CT-VU-60-400 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470228	CT-VU-60-500 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470229	CT-VU-60-600 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470230	CT-VU-85-100 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470231	CT-VU-85-200 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470232	CT-VU-85-300 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470233	CT-VU-85-400 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470234	CT-VU-85-500 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470235	CT-VU-85-600 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470236	CT-VU-110-100 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470237	CT-VU-110-200 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470238	CT-VU-110-300 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470239	CT-VU-110-400 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470240	CT-VU-110-500 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470241	CT-VU-110-600 RST	Вертикальный угол вверх	143
7470242	CT-VD-35-100 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470243	CT-VD-35-200 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470244	CT-VD-35-300 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470245	CT-VD-35-400 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470246	CT-VD-35-500 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470247	CT-VD-35-600 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470248	CT-VD-60-100 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470249	CT-VD-60-200 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470250	CT-VD-60-300 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470251	CT-VD-60-400 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470252	CT-VD-60-500 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470253	CT-VD-60-600 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470254	CT-VD-85-100 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470255	CT-VD-85-200 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470256	CT-VD-85-300 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470257	CT-VD-85-400 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470258	CT-VD-85-500 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470259	CT-VD-85-600 RST	Вертикальный угол вниз	145

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
7470260	CT-VD-110-100 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470261	CT-VD-110-200 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470262	CT-VD-110-300 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470263	CT-VD-110-400 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470264	CT-VD-110-500 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470265	CT-VD-110-600 RST	Вертикальный угол вниз	145
7470290	CT-VUC-35-100 RST	Крышка для элемента VU	144
7470291	CT-VUC-35-200 RST	Крышка для элемента VU	144
7470292	CT-VUC-35-300 RST	Крышка для элемента VU	144
7470293	CT-VUC-35-400 RST	Крышка для элемента VU	144
7470294	CT-VUC-35-500 RST	Крышка для элемента VU	144
7470295	CT-VUC-35-600 RST	Крышка для элемента VU	144
7470296	CT-VDC-35-100 RST	Крышка для элемента VD	146
7470297	CT-VDC-35-200 RST	Крышка для элемента VD	146
7470298	CT-VDC-35-300 RST	Крышка для элемента VD	146
7470299	CT-VDC-35-400 RST	Крышка для элемента VD	146
7470300	CT-VDC-35-500 RST	Крышка для элемента VD	146
7470301	CT-VDC-35-600 RST	Крышка для элемента VD	146
7470330	CT-SCB-100 RST	Соединитель	149
7470331	CT-SCB-200 RST	Соединитель	149
7470332	CT-SCB-300 RST	Соединитель	149
7470333	CT-SCB-400 RST	Соединитель	149
7470334	CT-SCB-500 RST	Соединитель	149
7470335	CT-SCB-600 RST	Соединитель	149
7470348	CT-SCS-35 RST	Соединитель	148
7470349	CT-SCS-60 RST	Соединитель	148
7470350	CT-SCS-85 RST	Соединитель	148
7470351	CT-SCS-110 RST	Соединитель	148
7470406	CT-SC-85-300 RST	Соединитель	151
7470416	CT-SC-35-50 RST	Соединитель	151
7470417	CT-SC-35-75 RST	Соединитель	151
7470418	CT-SC-35-100 RST	Соединитель	151
7470419	CT-SC-35-200 RST	Соединитель	151
7470420	CT-SC-35-300 RST	Соединитель	151
7470421	CT-SC-35-400 RST	Соединитель	151
7470422	CT-SC-35-500 RST	Соединитель	151
7470423	CT-SC-35-600 RST	Соединитель	151
7470424	CT-SC-60-50 RST	Соединитель	151
7470425	CT-SC-60-75 RST	Соединитель	151
7470426	CT-SC-60-100 RST	Соединитель	151
7470427	CT-SC-60-200 RST	Соединитель	151
7470428	CT-SC-60-300 RST	Соединитель	151
7470429	CT-SC-60-400 RST	Соединитель	151
7470430	CT-SC-60-500 RST	Соединитель	151
7470431	CT-SC-60-600 RST	Соединитель	151
7470432	CT-SC-85-100 RST	Соединитель	151
7470433	CT-SC-85-200 RST	Соединитель	151
7470435	CT-SC-85-400 RST	Соединитель	151
7470436	CT-SC-85-500 RST	Соединитель	151
7470437	CT-SC-85-600 RST	Соединитель	151
7470438	CT-SC-110-100 RST	Соединитель	151
7470439	CT-SC-110-200 RST	Соединитель	151
7470440	CT-SC-110-300 RST	Соединитель	151
7470441	CT-SC-110-400 RST	Соединитель	151
7470442	CT-SC-110-500 RST	Соединитель	151
7470443	CT-SC-110-600 RST	Соединитель	151
7470576	CT-WR-35-100 RST	Переходная редукция	154
7470577	CT-WR-35-200 RST	Переходная редукция	154
7470578	CT-WR-35-300 RST	Переходная редукция	154
7470579	CT-WR-60-100 RST	Переходная редукция	154
7470580	CT-WR-60-200 RST	Переходная редукция	154
7470581	CT-WR-60-300 RST	Переходная редукция	154
7470582	CT-WR-85-100 RST	Переходная редукция	154
7470583	CT-WR-85-200 RST	Переходная редукция	154
7470584	CT-WR-85-300 RST	Переходная редукция	154
7470585	CT-WR-110-100 RST	Переходная редукция	154
7470586	CT-WR-110-200 RST	Переходная редукция	154
7470587	CT-WR-110-300 RST	Переходная редукция	154
7470678	CT-ACH-110-100 RST	T-образный ответвитель	135
7470679	CT-ACH-110-200 RST	T-образный ответвитель	135
7470680	CT-ACH-110-300 RST	T-образный ответвитель	135
7470681	CT-ACH-110-400 RST	T-образный ответвитель	135
7470682	CT-ACH-110-500 RST	T-образный ответвитель	135

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	СТРАНИЦА
7470683	CT-ACH-110-600 RST	Т-образный ответвитель	135
7470658	CT-ACH-35-100 RST	Т-образный ответвитель	135
7470659	CT-ACH-35-200 RST	Т-образный ответвитель	135
7470660	CT-ACH-35-300 RST	Т-образный ответвитель	135
7470661	CT-ACH-35-400 RST	Т-образный ответвитель	135
7470656	CT-ACH-35-50 RST	Т-образный ответвитель	135
7470662	CT-ACH-35-500 RST	Т-образный ответвитель	135
7470663	CT-ACH-35-600 RST	Т-образный ответвитель	135
7470657	CT-ACH-35-75 RST	Т-образный ответвитель	135
7470666	CT-ACH-60-100 RST	Т-образный ответвитель	135
7470667	CT-ACH-60-200 RST	Т-образный ответвитель	135
7470668	CT-ACH-60-300 RST	Т-образный ответвитель	135
7470669	CT-ACH-60-400 RST	Т-образный ответвитель	135
7470664	CT-ACH-60-50 RST	Т-образный ответвитель	135
7470670	CT-ACH-60-500 RST	Т-образный ответвитель	135
7470671	CT-ACH-60-600 RST	Т-образный ответвитель	135
7470665	CT-ACH-60-75 RST	Т-образный ответвитель	135
7470672	CT-ACH-85-100 RST	Т-образный ответвитель	135
7470673	CT-ACH-85-200 RST	Т-образный ответвитель	135
7470674	CT-ACH-85-300 RST	Т-образный ответвитель	135
7470675	CT-ACH-85-400 RST	Т-образный ответвитель	135
7470676	CT-ACH-85-500 RST	Т-образный ответвитель	135
7470677	CT-ACH-85-600 RST	Т-образный ответвитель	135

Сортировка изделий по наименованию

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
ÄF HDG	Торцевое крепление	1449679	43
AG PG	Треугольная пластина	1449690	50
AG XPG	Треугольная пластина	1433443	50
ÄP	Торцевая заглушка	1449681	104
AS K L=3015 PG	Опорный профиль	1449647	72
AS L=1215 HDG	Опорный профиль	109290	72
AS L=1215 HST	Опорный профиль	109302	72
AS L=1395 HDG	Опорный профиль	109291	72
AS L=1395 HST	Опорный профиль	109303	72
AS L=1485 HST	Опорный профиль	110234	72
AS L=1620 HDG	Опорный профиль	109292	72
AS L=1620 HST	Опорный профиль	109304	72
AS L=1800 HDG	Опорный профиль	109293	72
AS L=1800 HST	Опорный профиль	109305	72
AS L=1980 HDG	Опорный профиль	1449691	72
AS L=1980 HST	Опорный профиль	108900	72
AS L=3015 HDG	Опорный профиль	1449661	72
AS L=3015 PG	Опорный профиль	6001145	72
AS L=315 HDG	Опорный профиль	109282	72
AS L=315 HST	Опорный профиль	109294	72
AS L=405 HDG	Опорный профиль	109283	72
AS L=405 HST	Опорный профиль	109295	72
AS L=495 HDG	Опорный профиль	109284	72
AS L=495 HST	Опорный профиль	109296	72
AS L=585 HDG	Опорный профиль	109285	72
AS L=585 HST	Опорный профиль	109297	72
AS L=6030 HDG	Опорный профиль	1449648	72
AS L=6030 HST	Опорный профиль	1430410	72
AS L=720 HDG	Опорный профиль	109286	72
AS L=720 HST	Опорный профиль	109298	72
AS L=810 HDG	Опорный профиль	109287	72
AS L=810 HST	Опорный профиль	109299	72
AS L=900 HDG	Опорный профиль	109288	72
AS L=900 HST	Опорный профиль	109300	72
AS L=990 HDG	Опорный профиль	109289	72
AS L=990 HST	Опорный профиль	110231	72
AS WALL L=1980 HDG	Опорный профиль	1449208	74
AS WALL L=1980 HST	Опорный профиль	1430409	74
AS-TF HDG	Потолочная подвеска	1449220	70
AS-WF HDG	Настенное крепление	109315	109
AS-WF HST	Настенное крепление	109317	109
AS-WF NG	Настенное крепление	109313	109
ASR L=1215 HDG	Опорный профиль	6001296	73
ASR L=225 HDG	Опорный профиль	6001304	73
ASR L=2295 HDG	Опорный профиль	6001302	73
ASR L=2520 HDG	Опорный профиль	6001292	73
ASR L=3015 HDG	Опорный профиль	6001308	73
ASR L=315 HDG	Опорный профиль	6001300	73
ASR L=6030 HDG	Опорный профиль	1449660	73
ASR L=6030 HST	Опорный профиль	1430411	73
ASR L=720 HDG	Опорный профиль	6001294	73
ASR L=990 HDG	Опорный профиль	6001298	73
ASR-L L=6030 HDG	Опорный профиль	1449136	74
ASR-P L=6030 HDG	Опорный профиль	1449137	74
ASR-P-TF HDG	Потолочная подвеска	1449490	71
ASR-TF HDG	Потолочная подвеска	1449665	70
ASR-WF HDG	Настенное крепление	109316	109
ASR-WF HST	Настенное крепление	109318	109
ASR-WF NG	Настенное крепление	609316	109
CCA-12 HST	Зажим для кабелей	1342076	85
CCA-12 PG	Зажим для кабелей	1342000	85
CCA-14 HST	Зажим для кабелей	1342077	85
CCA-14 PG	Зажим для кабелей	1342001	85
CCA-18 HST	Зажим для кабелей	1342078	85
CCA-18 PG	Зажим для кабелей	1342002	85
CCA-22 HST	Зажим для кабелей	1342079	85
CCA-22 PG	Зажим для кабелей	1342003	85
CCA-26 HST	Зажим для кабелей	1342080	85
CCA-26 PG	Зажим для кабелей	1342004	85
CCA-30 HST	Зажим для кабелей	1342081	85
CCA-30 PG	Зажим для кабелей	1342005	85
CCA-34 HST	Зажим для кабелей	1342082	85
CCA-34 PG	Зажим для кабелей	1342006	85

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CCA-40 HST	Зажим для кабелей	1342083	85
CCA-40 PG	Зажим для кабелей	1342007	85
CCA-46 HST	Зажим для кабелей	1342084	85
CCA-46 PG	Зажим для кабелей	1342008	85
CCA-52 HST	Зажим для кабелей	1342085	85
CCA-52 PG	Зажим для кабелей	1342009	85
CCA-60 HST	Зажим для кабелей	1342086	85
CCA-60 PG	Зажим для кабелей	1342010	85
CCA-82 HST	Зажим для кабелей	1342087	85
CCA-82 PG	Зажим для кабелей	1342011	85
CCB-12 PG	Зажим для кабелей	1342020	86
CCB-14 PG	Зажим для кабелей	1342021	86
CCB-18 PG	Зажим для кабелей	1342022	86
CCB-22 PG	Зажим для кабелей	1342023	86
CCB-26 PG	Зажим для кабелей	1342024	86
CCB-30 PG	Зажим для кабелей	1342025	86
CCB-34 PG	Зажим для кабелей	1342026	86
CCB-40 PG	Зажим для кабелей	1342027	86
CCB-46 PG	Зажим для кабелей	1342028	86
CCB-52 PG	Зажим для кабелей	1342029	86
CCB-60 PG	Зажим для кабелей	1342030	86
CK L=995 PG	C-профиль	1449621	77
CT-AC-110-100 HDG	Шарнирное соединение	1429380	152
CT-AC-110-100 HST	Шарнирное соединение	1429454	153
CT-AC-110-100 PG	Шарнирное соединение	1429319	152
CT-AC-110-100 RST	Шарнирное соединение	7429396	153
CT-AC-110-200 HDG	Шарнирное соединение	1429381	152
CT-AC-110-200 HST	Шарнирное соединение	1429455	153
CT-AC-110-200 PG	Шарнирное соединение	1429321	152
CT-AC-110-200 RST	Шарнирное соединение	7429455	153
CT-AC-110-300 HDG	Шарнирное соединение	1429382	152
CT-AC-110-300 HST	Шарнирное соединение	1429456	153
CT-AC-110-300 PG	Шарнирное соединение	1429323	152
CT-AC-110-300 RST	Шарнирное соединение	7429456	153
CT-AC-110-400 HDG	Шарнирное соединение	1429383	152
CT-AC-110-400 HST	Шарнирное соединение	1429457	153
CT-AC-110-400 PG	Шарнирное соединение	1429325	152
CT-AC-110-400 RST	Шарнирное соединение	7429457	153
CT-AC-110-500 HDG	Шарнирное соединение	1429384	152
CT-AC-110-500 HST	Шарнирное соединение	1429458	153
CT-AC-110-500 PG	Шарнирное соединение	1429327	152
CT-AC-110-500 RST	Шарнирное соединение	7429458	153
CT-AC-110-600 HDG	Шарнирное соединение	1429385	152
CT-AC-110-600 HST	Шарнирное соединение	1429459	153
CT-AC-110-600 PG	Шарнирное соединение	1429328	152
CT-AC-110-600 RST	Шарнирное соединение	7429459	153
CT-AC-35-100 HDG	Шарнирное соединение	1429333	152
CT-AC-35-100 HST	Шарнирное соединение	1429388	153
CT-AC-35-100 PG	Шарнирное соединение	1429207	152
CT-AC-35-100 RST	Шарнирное соединение	7429388	153
CT-AC-35-200 HDG	Шарнирное соединение	1429335	152
CT-AC-35-200 HST	Шарнирное соединение	1429389	153
CT-AC-35-200 PG	Шарнирное соединение	1429209	152
CT-AC-35-200 RST	Шарнирное соединение	7429389	153
CT-AC-35-300 HDG	Шарнирное соединение	1429338	152
CT-AC-35-300 HST	Шарнирное соединение	1429390	153
CT-AC-35-300 PG	Шарнирное соединение	1429210	152
CT-AC-35-300 RST	Шарнирное соединение	7429390	153
CT-AC-35-400 HDG	Шарнирное соединение	1429339	152
CT-AC-35-400 HST	Шарнирное соединение	1429391	153
CT-AC-35-400 PG	Шарнирное соединение	1429215	152
CT-AC-35-400 RST	Шарнирное соединение	7429391	153
CT-AC-35-50 HDG	Шарнирное соединение	1429329	152
CT-AC-35-50 HST	Шарнирное соединение	1429386	153
CT-AC-35-50 PG	Шарнирное соединение	1429204	152
CT-AC-35-50 RST	Шарнирное соединение	7429386	153
CT-AC-35-500 HDG	Шарнирное соединение	1429354	152
CT-AC-35-500 HST	Шарнирное соединение	1429392	153
CT-AC-35-500 PG	Шарнирное соединение	1429216	152
CT-AC-35-500 RST	Шарнирное соединение	7429392	153
CT-AC-35-600 HDG	Шарнирное соединение	1429355	152
CT-AC-35-600 HST	Шарнирное соединение	1429393	153
CT-AC-35-600 PG	Шарнирное соединение	1429219	152

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-AC-35-600 RST	Шарнирное соединение	7429393	153
CT-AC-35-75 HDG	Шарнирное соединение	1429331	152
CT-AC-35-75 HST	Шарнирное соединение	1429387	153
CT-AC-35-75 PG	Шарнирное соединение	1429206	152
CT-AC-35-75 RST	Шарнирное соединение	7429387	153
CT-AC-60-100 HDG	Шарнирное соединение	1429368	152
CT-AC-60-100 HST	Шарнирное соединение	1429396	153
CT-AC-60-100 PG	Шарнирное соединение	1429228	152
CT-AC-60-100 RST	Шарнирное соединение	7429396	153
CT-AC-60-200 HDG	Шарнирное соединение	1429369	152
CT-AC-60-200 HST	Шарнирное соединение	1429397	153
CT-AC-60-200 PG	Шарнирное соединение	1429274	152
CT-AC-60-200 RST	Шарнирное соединение	7429397	153
CT-AC-60-300 HDG	Шарнирное соединение	1429370	152
CT-AC-60-300 HST	Шарнирное соединение	1429398	153
CT-AC-60-300 PG	Шарнирное соединение	1429278	152
CT-AC-60-300 RST	Шарнирное соединение	7429398	153
CT-AC-60-400 HDG	Шарнирное соединение	1429371	152
CT-AC-60-400 HST	Шарнирное соединение	1429399	153
CT-AC-60-400 PG	Шарнирное соединение	1429291	152
CT-AC-60-400 RST	Шарнирное соединение	7429399	153
CT-AC-60-50 HDG	Шарнирное соединение	1429364	152
CT-AC-60-50 HST	Шарнирное соединение	1429394	153
CT-AC-60-50 PG	Шарнирное соединение	1429220	152
CT-AC-60-50 RST	Шарнирное соединение	7429394	153
CT-AC-60-500 HDG	Шарнирное соединение	1429372	152
CT-AC-60-500 HST	Шарнирное соединение	1429438	153
CT-AC-60-500 PG	Шарнирное соединение	1429295	152
CT-AC-60-500 RST	Шарнирное соединение	7429438	153
CT-AC-60-600 HDG	Шарнирное соединение	1429373	152
CT-AC-60-600 HST	Шарнирное соединение	1429439	153
CT-AC-60-600 PG	Шарнирное соединение	1429302	152
CT-AC-60-600 RST	Шарнирное соединение	7429439	153
CT-AC-60-75 HDG	Шарнирное соединение	1429367	152
CT-AC-60-75 HST	Шарнирное соединение	1429395	153
CT-AC-60-75 PG	Шарнирное соединение	1429227	152
CT-AC-60-75 RST	Шарнирное соединение	7429395	153
CT-AC-85-100 HDG	Шарнирное соединение	1429374	152
CT-AC-85-100 HST	Шарнирное соединение	1429446	153
CT-AC-85-100 PG	Шарнирное соединение	1429303	152
CT-AC-85-100 RST	Шарнирное соединение	7429446	153
CT-AC-85-200 HDG	Шарнирное соединение	1429375	152
CT-AC-85-200 HST	Шарнирное соединение	1429447	153
CT-AC-85-200 PG	Шарнирное соединение	1429309	152
CT-AC-85-200 RST	Шарнирное соединение	7429447	153
CT-AC-85-300 HDG	Шарнирное соединение	1429376	152
CT-AC-85-300 HST	Шарнирное соединение	1429448	153
CT-AC-85-300 PG	Шарнирное соединение	1429311	152
CT-AC-85-300 RST	Шарнирное соединение	7429448	153
CT-AC-85-400 HDG	Шарнирное соединение	1429377	152
CT-AC-85-400 HST	Шарнирное соединение	1429449	153
CT-AC-85-400 PG	Шарнирное соединение	1429313	152
CT-AC-85-400 RST	Шарнирное соединение	7429449	153
CT-AC-85-500 HDG	Шарнирное соединение	1429378	152
CT-AC-85-500 HST	Шарнирное соединение	1429452	153
CT-AC-85-500 PG	Шарнирное соединение	1429315	152
CT-AC-85-500 RST	Шарнирное соединение	7429452	153
CT-AC-85-600 HDG	Шарнирное соединение	1429379	152
CT-AC-85-600 HST	Шарнирное соединение	1429453	153
CT-AC-85-600 PG	Шарнирное соединение	1429317	152
CT-AC-85-600 RST	Шарнирное соединение	7429453	153
CT-ACH-110-100 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470650	130
CT-ACH-110-100 HST	Регулируемый угловой элемент	1470678	131
CT-ACH-110-100 PG	Регулируемый угловой элемент	1470622	130
CT-ACH-110-100 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470622	130
CT-ACH-110-200 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470651	130
CT-ACH-110-200 HST	Регулируемый угловой элемент	1470679	131
CT-ACH-110-200 PG	Регулируемый угловой элемент	1470623	130
CT-ACH-110-200 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470623	130
CT-ACH-110-300 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470652	130
CT-ACH-110-300 HST	Регулируемый угловой элемент	1470680	131
CT-ACH-110-300 PG	Регулируемый угловой элемент	1470624	130
CT-ACH-110-300 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470624	130

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-ACH-110-400 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470653	130
CT-ACH-110-400 HST	Регулируемый угловой элемент	1470681	131
CT-ACH-110-400 PG	Регулируемый угловой элемент	1470625	130
CT-ACH-110-400 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470625	130
CT-ACH-110-500 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470654	130
CT-ACH-110-500 HST	Регулируемый угловой элемент	1470682	131
CT-ACH-110-500 PG	Регулируемый угловой элемент	1470626	130
CT-ACH-110-500 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470626	130
CT-ACH-110-600 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470655	130
CT-ACH-110-600 HST	Регулируемый угловой элемент	1470683	131
CT-ACH-110-600 PG	Регулируемый угловой элемент	1470627	130
CT-ACH-110-600 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470627	130
CT-ACH-35-100 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470630	130
CT-ACH-35-100 HST	Регулируемый угловой элемент	1470658	131
CT-ACH-35-100 PG	Регулируемый угловой элемент	1470602	130
CT-ACH-35-100 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470602	130
CT-ACH-35-200 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470631	130
CT-ACH-35-200 HST	Регулируемый угловой элемент	1470659	131
CT-ACH-35-200 PG	Регулируемый угловой элемент	1470603	130
CT-ACH-35-200 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470603	130
CT-ACH-35-300 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470632	130
CT-ACH-35-300 HST	Регулируемый угловой элемент	1470660	131
CT-ACH-35-300 PG	Регулируемый угловой элемент	1470604	130
CT-ACH-35-300 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470604	130
CT-ACH-35-400 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470633	130
CT-ACH-35-400 HST	Регулируемый угловой элемент	1470661	131
CT-ACH-35-400 PG	Регулируемый угловой элемент	1470605	130
CT-ACH-35-400 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470605	130
CT-ACH-35-50 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470628	130
CT-ACH-35-50 HST	Регулируемый угловой элемент	1470656	131
CT-ACH-35-50 PG	Регулируемый угловой элемент	1470600	130
CT-ACH-35-50 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470600	130
CT-ACH-35-500 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470634	130
CT-ACH-35-500 HST	Регулируемый угловой элемент	1470662	131
CT-ACH-35-500 PG	Регулируемый угловой элемент	1470606	130
CT-ACH-35-500 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470606	130
CT-ACH-35-600 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470635	130
CT-ACH-35-600 HST	Регулируемый угловой элемент	1470663	131
CT-ACH-35-600 PG	Регулируемый угловой элемент	1470607	130
CT-ACH-35-600 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470607	130
CT-ACH-35-75 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470629	130
CT-ACH-35-75 HST	Регулируемый угловой элемент	1470657	131
CT-ACH-35-75 PG	Регулируемый угловой элемент	1470601	130
CT-ACH-35-75 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470601	130
CT-ACH-60-100 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470638	130
CT-ACH-60-100 HST	Регулируемый угловой элемент	1470666	131
CT-ACH-60-100 PG	Регулируемый угловой элемент	1470610	130
CT-ACH-60-100 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470610	130
CT-ACH-60-200 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470639	130
CT-ACH-60-200 HST	Регулируемый угловой элемент	1470667	131
CT-ACH-60-200 PG	Регулируемый угловой элемент	1470611	130
CT-ACH-60-200 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470611	130
CT-ACH-60-300 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470640	130
CT-ACH-60-300 HST	Регулируемый угловой элемент	1470668	131
CT-ACH-60-300 PG	Регулируемый угловой элемент	1470612	130
CT-ACH-60-300 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470612	130
CT-ACH-60-400 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470641	130
CT-ACH-60-400 HST	Регулируемый угловой элемент	1470669	131
CT-ACH-60-400 PG	Регулируемый угловой элемент	1470613	130
CT-ACH-60-400 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470613	130
CT-ACH-60-50 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470636	130
CT-ACH-60-50 HST	Регулируемый угловой элемент	1470664	131
CT-ACH-60-50 PG	Регулируемый угловой элемент	1470608	130
CT-ACH-60-50 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470608	130
CT-ACH-60-500 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470642	130
CT-ACH-60-500 HST	Регулируемый угловой элемент	1470670	131
CT-ACH-60-500 PG	Регулируемый угловой элемент	1470614	130
CT-ACH-60-500 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470614	130
CT-ACH-60-600 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470643	130
CT-ACH-60-600 HST	Регулируемый угловой элемент	1470671	131
CT-ACH-60-600 PG	Регулируемый угловой элемент	1470615	130
CT-ACH-60-600 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470615	130
CT-ACH-60-75 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470637	130

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-ACH-60-75 HST	Регулируемый угловой элемент	1470665	131
CT-ACH-60-75 PG	Регулируемый угловой элемент	1470609	130
CT-ACH-60-75 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470609	130
CT-ACH-85-100 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470644	130
CT-ACH-85-100 HST	Регулируемый угловой элемент	1470672	131
CT-ACH-85-100 PG	Регулируемый угловой элемент	1470616	130
CT-ACH-85-100 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470616	130
CT-ACH-85-200 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470645	130
CT-ACH-85-200 HST	Регулируемый угловой элемент	1470673	131
CT-ACH-85-200 PG	Регулируемый угловой элемент	1470617	130
CT-ACH-85-200 XPG	Регулируемый угловой элемент	6001270	130
CT-ACH-85-300 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470646	130
CT-ACH-85-300 HST	Регулируемый угловой элемент	1470674	131
CT-ACH-85-300 PG	Регулируемый угловой элемент	1470618	130
CT-ACH-85-300 XPG	Регулируемый угловой элемент	6001272	130
CT-ACH-85-400 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470647	130
CT-ACH-85-400 HST	Регулируемый угловой элемент	1470675	131
CT-ACH-85-400 PG	Регулируемый угловой элемент	1470619	130
CT-ACH-85-400 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470619	130
CT-ACH-85-500 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470648	130
CT-ACH-85-500 HST	Регулируемый угловой элемент	1470676	131
CT-ACH-85-500 PG	Регулируемый угловой элемент	1470620	130
CT-ACH-85-500 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470620	130
CT-ACH-85-600 HDG	Регулируемый угловой элемент	1470649	130
CT-ACH-85-600 HST	Регулируемый угловой элемент	1470677	131
CT-ACH-85-600 PG	Регулируемый угловой элемент	1470621	130
CT-ACH-85-600 XPG	Регулируемый угловой элемент	5470621	130
CT-AP-110 L=2000 HDG	Разделяющий профиль, 2 м	1470595	103
CT-AP-110 L=2000 HST	Разделяющий профиль, 2 м	1470599	103
CT-AP-110 L=2000 PG	Разделяющий профиль, 2 м	1470591	103
CT-AP-35 L=2000 HDG	Разделяющий профиль, 2 м	1470592	103
CT-AP-35 L=2000 HST	Разделяющий профиль, 2 м	1470596	103
CT-AP-35 L=2000 PG	Разделяющий профиль, 2 м	1470588	103
CT-AP-60 L=2000 HDG	Разделяющий профиль, 2 м	1470593	103
CT-AP-60 L=2000 HST	Разделяющий профиль, 2 м	1470597	103
CT-AP-60 L=2000 PG	Разделяющий профиль, 2 м	1470589	103
CT-AP-85 L=2000 HDG	Разделяющий профиль, 2 м	1470594	103
CT-AP-85 L=2000 HST	Разделяющий профиль, 2 м	1470598	103
CT-AP-85 L=2000 PG	Разделяющий профиль, 2 м	1470590	103
CT-AT-110-100 HDG	Т-образный ответвитель	1470734	134
CT-AT-110-100 HST	Т-образный ответвитель	1470762	135
CT-AT-110-100 PG	Т-образный ответвитель	1470706	134
CT-AT-110-100 RST	Т-образный ответвитель	7470762	135
CT-AT-110-100 XPG	Т-образный ответвитель	5470706	134
CT-AT-110-200 HDG	Т-образный ответвитель	1470735	134
CT-AT-110-200 HST	Т-образный ответвитель	1470763	135
CT-AT-110-200 PG	Т-образный ответвитель	1470707	134
CT-AT-110-200 RST	Т-образный ответвитель	7470763	135
CT-AT-110-200 XPG	Т-образный ответвитель	5470707	134
CT-AT-110-300 HDG	Т-образный ответвитель	1470736	134
CT-AT-110-300 HST	Т-образный ответвитель	1470764	135
CT-AT-110-300 PG	Т-образный ответвитель	1470708	134
CT-AT-110-300 RST	Т-образный ответвитель	7470764	135
CT-AT-110-300 XPG	Т-образный ответвитель	5470708	134
CT-AT-110-400 HDG	Т-образный ответвитель	1470737	134
CT-AT-110-400 HST	Т-образный ответвитель	1470765	135
CT-AT-110-400 PG	Т-образный ответвитель	1470709	134
CT-AT-110-400 RST	Т-образный ответвитель	7470765	135
CT-AT-110-400 XPG	Т-образный ответвитель	5470709	134
CT-AT-110-500 HDG	Т-образный ответвитель	1470738	134
CT-AT-110-500 HST	Т-образный ответвитель	1470766	135
CT-AT-110-500 PG	Т-образный ответвитель	1470710	134
CT-AT-110-500 RST	Т-образный ответвитель	7470766	135
CT-AT-110-500 XPG	Т-образный ответвитель	5470710	134
CT-AT-110-600 HDG	Т-образный ответвитель	1470739	134
CT-AT-110-600 HST	Т-образный ответвитель	1470767	135
CT-AT-110-600 PG	Т-образный ответвитель	1470711	134
CT-AT-110-600 RST	Т-образный ответвитель	7470767	135
CT-AT-110-600 XPG	Т-образный ответвитель	5470711	134
CT-AT-35-100 HDG	Т-образный ответвитель	1470714	134
CT-AT-35-100 HST	Т-образный ответвитель	1470742	135
CT-AT-35-100 PG	Т-образный ответвитель	1470686	134
CT-AT-35-100 RST	Т-образный ответвитель	7470742	135

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-AT-35-100 XPG	Т-образный ответвитель	5470686	134
CT-AT-35-200 HDG	Т-образный ответвитель	1470715	134
CT-AT-35-200 HST	Т-образный ответвитель	1470743	135
CT-AT-35-200 PG	Т-образный ответвитель	1470687	134
CT-AT-35-200 RST	Т-образный ответвитель	7470743	135
CT-AT-35-200 XPG	Т-образный ответвитель	5470687	134
CT-AT-35-300 HDG	Т-образный ответвитель	1470716	134
CT-AT-35-300 HST	Т-образный ответвитель	1470744	135
CT-AT-35-300 PG	Т-образный ответвитель	1470688	134
CT-AT-35-300 RST	Т-образный ответвитель	7470744	135
CT-AT-35-300 XPG	Т-образный ответвитель	5470688	134
CT-AT-35-400 HDG	Т-образный ответвитель	1470717	134
CT-AT-35-400 HST	Т-образный ответвитель	1470745	135
CT-AT-35-400 PG	Т-образный ответвитель	1470689	134
CT-AT-35-400 RST	Т-образный ответвитель	7470745	135
CT-AT-35-400 XPG	Т-образный ответвитель	5470689	134
CT-AT-35-50 HDG	Т-образный ответвитель	1470712	134
CT-AT-35-50 HST	Т-образный ответвитель	1470740	135
CT-AT-35-50 PG	Т-образный ответвитель	1470684	134
CT-AT-35-50 RST	Т-образный ответвитель	7470740	135
CT-AT-35-50 XPG	Т-образный ответвитель	5470684	134
CT-AT-35-500 HDG	Т-образный ответвитель	1470718	134
CT-AT-35-500 HST	Т-образный ответвитель	1470746	135
CT-AT-35-500 PG	Т-образный ответвитель	1470690	134
CT-AT-35-500 RST	Т-образный ответвитель	7470746	135
CT-AT-35-500 XPG	Т-образный ответвитель	5470690	134
CT-AT-35-600 HDG	Т-образный ответвитель	1470719	134
CT-AT-35-600 HST	Т-образный ответвитель	1470747	135
CT-AT-35-600 PG	Т-образный ответвитель	1470691	134
CT-AT-35-600 RST	Т-образный ответвитель	7470747	135
CT-AT-35-600 XPG	Т-образный ответвитель	5470691	134
CT-AT-35-75 HDG	Т-образный ответвитель	1470713	134
CT-AT-35-75 HST	Т-образный ответвитель	1470741	135
CT-AT-35-75 PG	Т-образный ответвитель	1470685	134
CT-AT-35-75 RST	Т-образный ответвитель	7470741	135
CT-AT-35-75 XPG	Т-образный ответвитель	5470685	134
CT-AT-60-100 HDG	Т-образный ответвитель	1470722	134
CT-AT-60-100 HST	Т-образный ответвитель	1470750	135
CT-AT-60-100 PG	Т-образный ответвитель	1470694	134
CT-AT-60-100 RST	Т-образный ответвитель	7470750	135
CT-AT-60-100 XPG	Т-образный ответвитель	5470694	134
CT-AT-60-200 HDG	Т-образный ответвитель	1470723	134
CT-AT-60-200 HST	Т-образный ответвитель	1470751	135
CT-AT-60-200 PG	Т-образный ответвитель	1470695	134
CT-AT-60-200 RST	Т-образный ответвитель	7470751	135
CT-AT-60-200 XPG	Т-образный ответвитель	5470695	134
CT-AT-60-300 HDG	Т-образный ответвитель	1470724	134
CT-AT-60-300 HST	Т-образный ответвитель	1470752	135
CT-AT-60-300 PG	Т-образный ответвитель	1470696	134
CT-AT-60-300 RST	Т-образный ответвитель	7470752	135
CT-AT-60-300 XPG	Т-образный ответвитель	5470696	134
CT-AT-60-400 HDG	Т-образный ответвитель	1470725	134
CT-AT-60-400 HST	Т-образный ответвитель	1470753	135
CT-AT-60-400 PG	Т-образный ответвитель	1470697	134
CT-AT-60-400 RST	Т-образный ответвитель	7470753	135
CT-AT-60-400 XPG	Т-образный ответвитель	5470697	134
CT-AT-60-50 HDG	Т-образный ответвитель	1470720	134
CT-AT-60-50 HST	Т-образный ответвитель	1470748	135
CT-AT-60-50 PG	Т-образный ответвитель	1470692	134
CT-AT-60-50 RST	Т-образный ответвитель	7470748	135
CT-AT-60-50 XPG	Т-образный ответвитель	5470692	134
CT-AT-60-500 HDG	Т-образный ответвитель	1470726	134
CT-AT-60-500 HST	Т-образный ответвитель	1470754	135
CT-AT-60-500 PG	Т-образный ответвитель	1470698	134
CT-AT-60-500 RST	Т-образный ответвитель	7470754	135
CT-AT-60-500 XPG	Т-образный ответвитель	5470698	134
CT-AT-60-600 HDG	Т-образный ответвитель	1470727	134
CT-AT-60-600 HST	Т-образный ответвитель	1470755	135
CT-AT-60-600 PG	Т-образный ответвитель	1470699	134
CT-AT-60-600 RST	Т-образный ответвитель	7470755	135
CT-AT-60-600 XPG	Т-образный ответвитель	5470699	134
CT-AT-60-75 HDG	Т-образный ответвитель	1470721	134
CT-AT-60-75 HST	Т-образный ответвитель	1470749	135

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-AT-60-75 PG	T-образный ответвитель	1470693	134
CT-AT-60-75 RST	T-образный ответвитель	7470749	135
CT-AT-60-75 XPG	T-образный ответвитель	5470693	134
CT-AT-85-100 HDG	T-образный ответвитель	1470728	134
CT-AT-85-100 HST	T-образный ответвитель	1470756	135
CT-AT-85-100 PG	T-образный ответвитель	1470700	134
CT-AT-85-100 RST	T-образный ответвитель	7470756	135
CT-AT-85-100 XPG	T-образный ответвитель	5470700	134
CT-AT-85-200 HDG	T-образный ответвитель	1470729	134
CT-AT-85-200 HST	T-образный ответвитель	1470757	135
CT-AT-85-200 PG	T-образный ответвитель	1470701	134
CT-AT-85-200 RST	T-образный ответвитель	7470757	135
CT-AT-85-200 XPG	T-образный ответвитель	5470701	134
CT-AT-85-300 HDG	T-образный ответвитель	1470730	134
CT-AT-85-300 HST	T-образный ответвитель	1470758	135
CT-AT-85-300 PG	T-образный ответвитель	1470702	134
CT-AT-85-300 RST	T-образный ответвитель	7470758	135
CT-AT-85-300 XPG	T-образный ответвитель	5470702	134
CT-AT-85-400 HDG	T-образный ответвитель	1470731	134
CT-AT-85-400 HST	T-образный ответвитель	1470759	135
CT-AT-85-400 PG	T-образный ответвитель	1470703	134
CT-AT-85-400 RST	T-образный ответвитель	7470759	135
CT-AT-85-400 XPG	T-образный ответвитель	5470703	134
CT-AT-85-500 HDG	T-образный ответвитель	1470732	134
CT-AT-85-500 HST	T-образный ответвитель	1470760	135
CT-AT-85-500 PG	T-образный ответвитель	1470704	134
CT-AT-85-500 RST	T-образный ответвитель	7470760	135
CT-AT-85-500 XPG	T-образный ответвитель	5470704	134
CT-AT-85-600 HDG	T-образный ответвитель	1470733	134
CT-AT-85-600 HST	T-образный ответвитель	1470761	135
CT-AT-85-600 PG	T-образный ответвитель	1470705	134
CT-AT-85-600 RST	T-образный ответвитель	7470761	135
CT-AT-85-600 XPG	T-образный ответвитель	5470705	134
CT-C-100 K L=3000 PG	Защитная крышка, облегч., 3 м	7469614	126
CT-C-100 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	1469622	126
CT-C-100 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	1469630	126
CT-C-100 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1469614	126
CT-C-100 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	7469630	126
CT-C-100 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1470830	126
CT-C-200 K L=3000 PG	Защитная крышка, облегч., 3 м	7469615	126
CT-C-200 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	1469623	126
CT-C-200 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	1469631	126
CT-C-200 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1469615	126
CT-C-200 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	7469631	126
CT-C-200 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1470831	126
CT-C-300 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	1469624	126
CT-C-300 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	1469632	126
CT-C-300 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1469616	126
CT-C-300 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	7469624	126
CT-C-300 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1470832	126
CT-C-400 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	1469625	126
CT-C-400 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	1469633	126
CT-C-400 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1469617	126
CT-C-400 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	7469633	126
CT-C-400 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1470833	126
CT-C-50 K L=3000 PG	Защитная крышка, облегч., 3 м	7469612	126
CT-C-50 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	1469620	126
CT-C-50 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	1469628	126
CT-C-50 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1469612	126
CT-C-50 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	7469628	126
CT-C-50 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1470828	126
CT-C-500 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	1469626	126
CT-C-500 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	1469634	126
CT-C-500 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1469618	126
CT-C-500 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	7469634	126
CT-C-500 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1470834	126
CT-C-600 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	1469627	126
CT-C-600 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	1469635	126
CT-C-600 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1469619	126
CT-C-600 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	7469635	126
CT-C-600 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1470835	126
CT-C-75 L=3000 HDG	Защитная крышка, 3 м	1469621	126
CT-C-75 L=3000 HST	Защитная крышка, 3 м	1469629	126

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-C-75 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1469613	126
CT-C-75 L=3000 RST	Защитная крышка, 3 м	7469629	126
CT-C-75 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1470829	126
CT-CB-110 HST	Зажим для крышек	108969	147
CT-CB-35 HST	Зажим для крышек	108963	147
CT-CB-60 HST	Зажим для крышек	108965	147
CT-CB-85 HST	Зажим для крышек	108967	147
CT-E-110-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469526	119
CT-E-110-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469318	119
CT-E-110-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469526	119
CT-E-110-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461618	119
CT-E-110-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469527	119
CT-E-110-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469319	119
CT-E-110-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469527	119
CT-E-110-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461619	119
CT-E-110-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469528	119
CT-E-110-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469320	119
CT-E-110-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469528	119
CT-E-110-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461620	119
CT-E-110-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469529	119
CT-E-110-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469321	119
CT-E-110-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469529	119
CT-E-110-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461621	119
CT-E-110-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469530	119
CT-E-110-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469322	119
CT-E-110-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469530	119
CT-E-110-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461622	119
CT-E-110-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469531	119
CT-E-110-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469323	119
CT-E-110-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469531	119
CT-E-110-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461623	119
CT-E-35-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469508	119
CT-E-35-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469300	119
CT-E-35-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469508	119
CT-E-35-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461600	119
CT-E-35-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469509	119
CT-E-35-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469301	119
CT-E-35-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469509	119
CT-E-35-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461601	119
CT-E-35-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469510	119
CT-E-35-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469302	119
CT-E-35-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469510	119
CT-E-35-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461602	119
CT-E-35-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469511	119
CT-E-35-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469303	119
CT-E-35-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469511	119
CT-E-35-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461603	119
CT-E-35-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469512	119
CT-E-35-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469304	119
CT-E-35-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469512	119
CT-E-35-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461604	119
CT-E-35-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469513	119
CT-E-35-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469305	119
CT-E-35-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469513	119
CT-E-35-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461605	119
CT-E-60-100 K L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., облегч., 3 м	7469306	119
CT-E-60-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469514	119
CT-E-60-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469306	119
CT-E-60-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469514	119
CT-E-60-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461606	119
CT-E-60-200 K L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., облегч., 3 м	7469307	119
CT-E-60-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469515	119
CT-E-60-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469307	119
CT-E-60-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469515	119
CT-E-60-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461607	119
CT-E-60-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469516	119
CT-E-60-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469308	119
CT-E-60-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469516	119
CT-E-60-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461608	119
CT-E-60-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469517	119
CT-E-60-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469309	119
CT-E-60-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469517	119
CT-E-60-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461609	119

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-E-60-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469518	119
CT-E-60-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469310	119
CT-E-60-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469518	119
CT-E-60-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461610	119
CT-E-60-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469519	119
CT-E-60-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469311	119
CT-E-60-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469519	119
CT-E-60-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461611	119
CT-E-85-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469520	119
CT-E-85-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469312	119
CT-E-85-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469520	119
CT-E-85-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461612	119
CT-E-85-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469521	119
CT-E-85-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469313	119
CT-E-85-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469521	119
CT-E-85-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461613	119
CT-E-85-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469522	119
CT-E-85-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469314	119
CT-E-85-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469522	119
CT-E-85-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461614	119
CT-E-85-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469523	119
CT-E-85-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469315	119
CT-E-85-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469523	119
CT-E-85-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461615	119
CT-E-85-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469524	119
CT-E-85-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469316	119
CT-E-85-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469524	119
CT-E-85-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461616	119
CT-E-85-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469525	119
CT-E-85-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469317	119
CT-E-85-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469525	119
CT-E-85-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461617	119
CT-EF-110 HDG	Торцевое крепление	1470775	155
CT-EF-110 HST	Торцевое крепление	1470779	155
CT-EF-110 PG	Торцевое крепление	1470771	155
CT-EF-35 HDG	Торцевое крепление	1470772	155
CT-EF-35 HST	Торцевое крепление	1470776	155
CT-EF-35 PG	Торцевое крепление	1470768	155
CT-EF-60 HDG	Торцевое крепление	1470773	155
CT-EF-60 HST	Торцевое крепление	1470777	155
CT-EF-60 PG	Торцевое крепление	1470769	155
CT-EF-85 HDG	Торцевое крепление	1470774	155
CT-EF-85 HST	Торцевое крепление	1470778	155
CT-EF-85 PG	Торцевое крепление	1470770	155
CT-EP-110-100 HDG	Торцевой элемент	1430009	156
CT-EP-110-100 HST	Торцевой элемент	1430050	156
CT-EP-110-100 PG	Торцевой элемент	1429750	156
CT-EP-110-200 HDG	Торцевой элемент	1430011	156
CT-EP-110-200 HST	Торцевой элемент	1430057	156
CT-EP-110-200 PG	Торцевой элемент	1429754	156
CT-EP-110-300 HDG	Торцевой элемент	1430017	156
CT-EP-110-300 HST	Торцевой элемент	1430058	156
CT-EP-110-300 PG	Торцевой элемент	1429756	156
CT-EP-110-400 HDG	Торцевой элемент	1430018	156
CT-EP-110-400 HST	Торцевой элемент	1430059	156
CT-EP-110-400 PG	Торцевой элемент	1429757	156
CT-EP-110-500 HDG	Торцевой элемент	1430019	156
CT-EP-110-500 HST	Торцевой элемент	1430060	156
CT-EP-110-500 PG	Торцевой элемент	1429758	156
CT-EP-110-600 HDG	Торцевой элемент	1430020	156
CT-EP-110-600 HST	Торцевой элемент	1430061	156
CT-EP-110-600 PG	Торцевой элемент	1429759	156
CT-EP-35-100 HDG	Торцевой элемент	1429768	156
CT-EP-35-100 HST	Торцевой элемент	1430029	156
CT-EP-35-100 PG	Торцевой элемент	1429716	156
CT-EP-35-200 HDG	Торцевой элемент	1429772	156
CT-EP-35-200 HST	Торцевой элемент	1430031	156
CT-EP-35-200 PG	Торцевой элемент	1429717	156
CT-EP-35-300 HDG	Торцевой элемент	1429773	156
CT-EP-35-300 HST	Торцевой элемент	1430032	156
CT-EP-35-300 PG	Торцевой элемент	1429718	156
CT-EP-35-400 HDG	Торцевой элемент	1429774	156
CT-EP-35-400 HST	Торцевой элемент	1430033	156

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-EP-35-400 PG	Торцевой элемент	1429719	156
CT-EP-35-50 HDG	Торцевой элемент	1429766	156
CT-EP-35-50 HST	Торцевой элемент	1430027	156
CT-EP-35-50 PG	Торцевой элемент	1429709	156
CT-EP-35-500 HDG	Торцевой элемент	1429775	156
CT-EP-35-500 HST	Торцевой элемент	1430034	156
CT-EP-35-500 PG	Торцевой элемент	1429724	156
CT-EP-35-600 HDG	Торцевой элемент	1429776	156
CT-EP-35-600 HST	Торцевой элемент	1430035	156
CT-EP-35-600 PG	Торцевой элемент	1429726	156
CT-EP-35-75 HDG	Торцевой элемент	1429767	156
CT-EP-35-75 HST	Торцевой элемент	1430028	156
CT-EP-35-75 PG	Торцевой элемент	1429714	156
CT-EP-60-100 HDG	Торцевой элемент	1429787	156
CT-EP-60-100 HST	Торцевой элемент	1430038	156
CT-EP-60-100 PG	Торцевой элемент	1429729	156
CT-EP-60-200 HDG	Торцевой элемент	1429788	156
CT-EP-60-200 HST	Торцевой элемент	1430039	156
CT-EP-60-200 PG	Торцевой элемент	1429730	156
CT-EP-60-300 HDG	Торцевой элемент	1429789	156
CT-EP-60-300 HST	Торцевой элемент	1430040	156
CT-EP-60-300 PG	Торцевой элемент	1429734	156
CT-EP-60-400 HDG	Торцевой элемент	1429791	156
CT-EP-60-400 HST	Торцевой элемент	1430041	156
CT-EP-60-400 PG	Торцевой элемент	1429736	156
CT-EP-60-50 HDG	Торцевой элемент	1429779	156
CT-EP-60-50 HST	Торцевой элемент	1430036	156
CT-EP-60-50 PG	Торцевой элемент	1429727	156
CT-EP-60-500 HDG	Торцевой элемент	1429793	156
CT-EP-60-500 HST	Торцевой элемент	1430042	156
CT-EP-60-500 PG	Торцевой элемент	1429737	156
CT-EP-60-600 HDG	Торцевой элемент	1429796	156
CT-EP-60-600 HST	Торцевой элемент	1430043	156
CT-EP-60-600 PG	Торцевой элемент	1429738	156
CT-EP-60-75 HDG	Торцевой элемент	1429786	156
CT-EP-60-75 HST	Торцевой элемент	1430037	156
CT-EP-60-75 PG	Торцевой элемент	1429728	156
CT-EP-85-100 HDG	Торцевой элемент	1429797	156
CT-EP-85-100 HST	Торцевой элемент	1430044	156
CT-EP-85-100 PG	Торцевой элемент	1429739	156
CT-EP-85-200 HDG	Торцевой элемент	1429798	156
CT-EP-85-200 HST	Торцевой элемент	1430045	156
CT-EP-85-200 PG	Торцевой элемент	1429740	156
CT-EP-85-300 HDG	Торцевой элемент	1429799	156
CT-EP-85-300 HST	Торцевой элемент	1430046	156
CT-EP-85-300 PG	Торцевой элемент	1429744	156
CT-EP-85-400 HDG	Торцевой элемент	1430000	156
CT-EP-85-400 HST	Торцевой элемент	1430047	156
CT-EP-85-400 PG	Торцевой элемент	1429746	156
CT-EP-85-500 HDG	Торцевой элемент	1430007	156
CT-EP-85-500 HST	Торцевой элемент	1430048	156
CT-EP-85-500 PG	Торцевой элемент	1429747	156
CT-EP-85-600 HDG	Торцевой элемент	1430008	156
CT-EP-85-600 HST	Торцевой элемент	1430049	156
CT-EP-85-600 PG	Торцевой элемент	1429749	156
CT-IS-110-100 HDG	Траверса	1470492	157
CT-IS-110-100 HST	Траверса	1470516	157
CT-IS-110-100 PG	Траверса	1470468	157
CT-IS-110-200 HDG	Траверса	1470493	157
CT-IS-110-200 HST	Траверса	1470517	157
CT-IS-110-200 PG	Траверса	1470469	157
CT-IS-110-300 HDG	Траверса	1470494	157
CT-IS-110-300 HST	Траверса	1470518	157
CT-IS-110-300 PG	Траверса	1470470	157
CT-IS-110-400 HDG	Траверса	1470495	157
CT-IS-110-400 HST	Траверса	1470519	157
CT-IS-110-400 PG	Траверса	1470471	157
CT-IS-110-500 HDG	Траверса	1470496	157
CT-IS-110-500 HST	Траверса	1470520	157
CT-IS-110-500 PG	Траверса	1470472	157
CT-IS-110-600 HDG	Траверса	1470497	157
CT-IS-110-600 HST	Траверса	1470521	157
CT-IS-110-600 PG	Траверса	1470473	157

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-IS-35-100 HDG	Траверса	1470474	157
CT-IS-35-100 HST	Траверса	1470498	157
CT-IS-35-100 PG	Траверса	1470450	157
CT-IS-35-200 HDG	Траверса	1470475	157
CT-IS-35-200 HST	Траверса	1470499	157
CT-IS-35-200 PG	Траверса	1470451	157
CT-IS-35-300 HDG	Траверса	1470476	157
CT-IS-35-300 HST	Траверса	1470500	157
CT-IS-35-300 PG	Траверса	1470452	157
CT-IS-35-400 HDG	Траверса	1470477	157
CT-IS-35-400 HST	Траверса	1470501	157
CT-IS-35-400 PG	Траверса	1470453	157
CT-IS-35-50 HDG	Траверса	1470526	157
CT-IS-35-50 HST	Траверса	1470530	157
CT-IS-35-50 PG	Траверса	1470522	157
CT-IS-35-500 HDG	Траверса	1470478	157
CT-IS-35-500 HST	Траверса	1470502	157
CT-IS-35-500 PG	Траверса	1470454	157
CT-IS-35-600 HDG	Траверса	1470479	157
CT-IS-35-600 HST	Траверса	1470503	157
CT-IS-35-600 PG	Траверса	1470455	157
CT-IS-35-75 HDG	Траверса	1470527	157
CT-IS-35-75 HST	Траверса	1470531	157
CT-IS-35-75 PG	Траверса	1470523	157
CT-IS-60-100 HDG	Траверса	1470480	157
CT-IS-60-100 HST	Траверса	1470504	157
CT-IS-60-100 PG	Траверса	1470456	157
CT-IS-60-200 HDG	Траверса	1470481	157
CT-IS-60-200 HST	Траверса	1470505	157
CT-IS-60-200 PG	Траверса	1470457	157
CT-IS-60-300 HDG	Траверса	1470482	157
CT-IS-60-300 HST	Траверса	1470506	157
CT-IS-60-300 PG	Траверса	1470458	157
CT-IS-60-400 HDG	Траверса	1470483	157
CT-IS-60-400 HST	Траверса	1470507	157
CT-IS-60-400 PG	Траверса	1470459	157
CT-IS-60-50 HDG	Траверса	1470528	157
CT-IS-60-50 HST	Траверса	1470532	157
CT-IS-60-50 PG	Траверса	1470524	157
CT-IS-60-500 HDG	Траверса	1470484	157
CT-IS-60-500 HST	Траверса	1470508	157
CT-IS-60-500 PG	Траверса	1470460	157
CT-IS-60-600 HDG	Траверса	1470485	157
CT-IS-60-600 HST	Траверса	1470509	157
CT-IS-60-600 PG	Траверса	1470461	157
CT-IS-60-75 HDG	Траверса	1470529	157
CT-IS-60-75 HST	Траверса	1470533	157
CT-IS-60-75 PG	Траверса	1470525	157
CT-IS-85-100 HDG	Траверса	1470486	157
CT-IS-85-100 HST	Траверса	1470510	157
CT-IS-85-100 PG	Траверса	1470462	157
CT-IS-85-200 HDG	Траверса	1470487	157
CT-IS-85-200 HST	Траверса	1470511	157
CT-IS-85-200 PG	Траверса	1470463	157
CT-IS-85-300 HDG	Траверса	1470488	157
CT-IS-85-300 HST	Траверса	1470512	157
CT-IS-85-300 PG	Траверса	1470464	157
CT-IS-85-400 HDG	Траверса	1470489	157
CT-IS-85-400 HST	Траверса	1470513	157
CT-IS-85-400 PG	Траверса	1470465	157
CT-IS-85-500 HDG	Траверса	1470490	157
CT-IS-85-500 HST	Траверса	1470514	157
CT-IS-85-500 PG	Траверса	1470466	157
CT-IS-85-600 HDG	Траверса	1470491	157
CT-IS-85-600 HST	Траверса	1470515	157
CT-IS-85-600 PG	Траверса	1470467	157
CT-LC-100 HDG	Крышка для угла 90°	1470086	127
CT-LC-100 HST	Крышка для угла 90°	1470104	127
CT-LC-100 PG	Крышка для угла 90°	1470068	127
CT-LC-100 RST	Крышка для угла 90°	7470104	127
CT-LC-100 XPG	Крышка для угла 90°	1470925	127
CT-LC-200 HDG	Крышка для угла 90°	1470087	127
CT-LC-200 HST	Крышка для угла 90°	1470105	127

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-LC-200 PG	Крышка для угла 90°	1470069	127
CT-LC-200 RST	Крышка для угла 90°	7470105	127
CT-LC-200 XPG	Крышка для угла 90°	1470926	127
CT-LC-300 HDG	Крышка для угла 90°	1470088	127
CT-LC-300 HST	Крышка для угла 90°	1470106	127
CT-LC-300 PG	Крышка для угла 90°	1470070	127
CT-LC-300 RST	Крышка для угла 90°	7470106	127
CT-LC-300 XPG	Крышка для угла 90°	1470927	127
CT-LC-400 HDG	Крышка для угла 90°	1470089	127
CT-LC-400 HST	Крышка для угла 90°	1470107	127
CT-LC-400 PG	Крышка для угла 90°	1470071	127
CT-LC-400 RST	Крышка для угла 90°	7470107	127
CT-LC-400 XPG	Крышка для угла 90°	1470928	127
CT-LC-50 HDG	Крышка для угла 90°	1429185	127
CT-LC-50 HST	Крышка для угла 90°	1429187	127
CT-LC-50 PG	Крышка для угла 90°	1429183	127
CT-LC-50 RST	Крышка для угла 90°	7429183	127
CT-LC-50 XPG	Крышка для угла 90°	1470923	127
CT-LC-500 HDG	Крышка для угла 90°	1470090	127
CT-LC-500 HST	Крышка для угла 90°	1470108	127
CT-LC-500 PG	Крышка для угла 90°	1470072	127
CT-LC-500 RST	Крышка для угла 90°	7470108	127
CT-LC-500 XPG	Крышка для угла 90°	1470929	127
CT-LC-600 HDG	Крышка для угла 90°	1470091	127
CT-LC-600 HST	Крышка для угла 90°	1470109	127
CT-LC-600 PG	Крышка для угла 90°	1470073	127
CT-LC-600 RST	Крышка для угла 90°	7470109	127
CT-LC-600 XPG	Крышка для угла 90°	1470930	127
CT-LC-75 HDG	Крышка для угла 90°	1429186	127
CT-LC-75 HST	Крышка для угла 90°	1429188	127
CT-LC-75 PG	Крышка для угла 90°	1429184	127
CT-LC-75 RST	Крышка для угла 90°	7429184	127
CT-LC-75 XPG	Крышка для угла 90°	1470924	127
CT-LP-110-100 HDG	Угловой элемент 90°	1469942	128
CT-LP-110-100 HST	Угловой элемент 90°	1470014	129
CT-LP-110-100 PG	Угловой элемент 90°	1469870	128
CT-LP-110-100 RST	Угловой элемент 90°	7470014	129
CT-LP-110-100 XPG	Угловой элемент 90°	5469870	128
CT-LP-110-200 HDG	Угловой элемент 90°	1469943	128
CT-LP-110-200 HST	Угловой элемент 90°	1470015	129
CT-LP-110-200 PG	Угловой элемент 90°	1469871	128
CT-LP-110-200 RST	Угловой элемент 90°	7470015	129
CT-LP-110-200 XPG	Угловой элемент 90°	5469871	128
CT-LP-110-300 HDG	Угловой элемент 90°	1469944	128
CT-LP-110-300 HST	Угловой элемент 90°	1470016	129
CT-LP-110-300 PG	Угловой элемент 90°	1469872	128
CT-LP-110-300 RST	Угловой элемент 90°	7470016	129
CT-LP-110-300 XPG	Угловой элемент 90°	5469872	128
CT-LP-110-400 HDG	Угловой элемент 90°	1469945	128
CT-LP-110-400 HST	Угловой элемент 90°	1470017	129
CT-LP-110-400 PG	Угловой элемент 90°	1469873	128
CT-LP-110-400 RST	Угловой элемент 90°	7470017	129
CT-LP-110-400 XPG	Угловой элемент 90°	5469873	128
CT-LP-110-500 HDG	Угловой элемент 90°	1469946	128
CT-LP-110-500 HST	Угловой элемент 90°	1470018	129
CT-LP-110-500 PG	Угловой элемент 90°	1469874	128
CT-LP-110-500 RST	Угловой элемент 90°	7470018	129
CT-LP-110-500 XPG	Угловой элемент 90°	5469874	128
CT-LP-110-600 HDG	Угловой элемент 90°	1469947	128
CT-LP-110-600 HST	Угловой элемент 90°	1470019	129
CT-LP-110-600 PG	Угловой элемент 90°	1469875	128
CT-LP-110-600 RST	Угловой элемент 90°	7470019	129
CT-LP-110-600 XPG	Угловой элемент 90°	5469875	128
CT-LP-35-100 HDG	Угловой элемент 90°	1469924	128
CT-LP-35-100 HST	Угловой элемент 90°	1469996	129
CT-LP-35-100 PG	Угловой элемент 90°	1469852	128
CT-LP-35-100 RST	Угловой элемент 90°	7469996	129
CT-LP-35-100 XPG	Угловой элемент 90°	5469852	128
CT-LP-35-200 HDG	Угловой элемент 90°	1469925	128
CT-LP-35-200 HST	Угловой элемент 90°	1469997	129
CT-LP-35-200 PG	Угловой элемент 90°	1469853	128
CT-LP-35-200 RST	Угловой элемент 90°	7469997	129
CT-LP-35-200 XPG	Угловой элемент 90°	5469853	128

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-LP-35-300 HDG	Угловой элемент 90°	1469926	128
CT-LP-35-300 HST	Угловой элемент 90°	1469998	129
CT-LP-35-300 PG	Угловой элемент 90°	1469854	128
CT-LP-35-300 RST	Угловой элемент 90°	7469998	129
CT-LP-35-300 XPG	Угловой элемент 90°	5469854	128
CT-LP-35-400 HDG	Угловой элемент 90°	1469927	128
CT-LP-35-400 HST	Угловой элемент 90°	1469999	129
CT-LP-35-400 PG	Угловой элемент 90°	1469855	128
CT-LP-35-400 RST	Угловой элемент 90°	7469999	129
CT-LP-35-400 XPG	Угловой элемент 90°	5469855	128
CT-LP-35-50 HDG	Угловой элемент 90°	1429137	128
CT-LP-35-50 HST	Угловой элемент 90°	1429141	129
CT-LP-35-50 PG	Угловой элемент 90°	1429130	128
CT-LP-35-50 RST	Угловой элемент 90°	7429130	129
CT-LP-35-50 XPG	Угловой элемент 90°	5429130	128
CT-LP-35-500 HDG	Угловой элемент 90°	1469928	128
CT-LP-35-500 HST	Угловой элемент 90°	1470000	129
CT-LP-35-500 PG	Угловой элемент 90°	1469856	128
CT-LP-35-500 RST	Угловой элемент 90°	7470000	129
CT-LP-35-500 XPG	Угловой элемент 90°	5469856	128
CT-LP-35-600 HDG	Угловой элемент 90°	1469929	128
CT-LP-35-600 HST	Угловой элемент 90°	1470001	129
CT-LP-35-600 PG	Угловой элемент 90°	1469857	128
CT-LP-35-600 RST	Угловой элемент 90°	7470001	129
CT-LP-35-600 XPG	Угловой элемент 90°	5469857	128
CT-LP-35-75 HDG	Угловой элемент 90°	1429138	128
CT-LP-35-75 HST	Угловой элемент 90°	1429142	129
CT-LP-35-75 PG	Угловой элемент 90°	1429134	128
CT-LP-35-75 RST	Угловой элемент 90°	7429134	129
CT-LP-35-75 XPG	Угловой элемент 90°	5429134	128
CT-LP-60-100 HDG	Угловой элемент 90°	1469930	128
CT-LP-60-100 HST	Угловой элемент 90°	1470002	129
CT-LP-60-100 PG	Угловой элемент 90°	1469858	128
CT-LP-60-100 RST	Угловой элемент 90°	7470002	129
CT-LP-60-100 XPG	Угловой элемент 90°	1470878	128
CT-LP-60-200 HDG	Угловой элемент 90°	1469931	128
CT-LP-60-200 HST	Угловой элемент 90°	1470003	129
CT-LP-60-200 PG	Угловой элемент 90°	1469859	128
CT-LP-60-200 RST	Угловой элемент 90°	7470003	129
CT-LP-60-200 XPG	Угловой элемент 90°	1470879	128
CT-LP-60-300 HDG	Угловой элемент 90°	1469932	128
CT-LP-60-300 HST	Угловой элемент 90°	1470004	129
CT-LP-60-300 PG	Угловой элемент 90°	1469860	128
CT-LP-60-300 RST	Угловой элемент 90°	7470004	129
CT-LP-60-300 XPG	Угловой элемент 90°	1470880	128
CT-LP-60-400 HDG	Угловой элемент 90°	1469933	128
CT-LP-60-400 HST	Угловой элемент 90°	1470005	129
CT-LP-60-400 PG	Угловой элемент 90°	1469861	128
CT-LP-60-400 RST	Угловой элемент 90°	7470005	129
CT-LP-60-400 XPG	Угловой элемент 90°	1470881	128
CT-LP-60-50 HDG	Угловой элемент 90°	1429139	128
CT-LP-60-50 HST	Угловой элемент 90°	1429143	129
CT-LP-60-50 PG	Угловой элемент 90°	1429135	128
CT-LP-60-50 RST	Угловой элемент 90°	7429135	129
CT-LP-60-50 XPG	Угловой элемент 90°	1470876	128
CT-LP-60-500 HDG	Угловой элемент 90°	1469934	128
CT-LP-60-500 HST	Угловой элемент 90°	1470006	129
CT-LP-60-500 PG	Угловой элемент 90°	1469862	128
CT-LP-60-500 RST	Угловой элемент 90°	7470006	129
CT-LP-60-500 XPG	Угловой элемент 90°	1470882	128
CT-LP-60-600 HDG	Угловой элемент 90°	1469935	128
CT-LP-60-600 HST	Угловой элемент 90°	1470007	129
CT-LP-60-600 PG	Угловой элемент 90°	1469863	128
CT-LP-60-600 RST	Угловой элемент 90°	7470007	129
CT-LP-60-600 XPG	Угловой элемент 90°	1470883	128
CT-LP-60-75 HDG	Угловой элемент 90°	1429140	128
CT-LP-60-75 HST	Угловой элемент 90°	1429144	129
CT-LP-60-75 PG	Угловой элемент 90°	1429136	128
CT-LP-60-75 RST	Угловой элемент 90°	7429136	129
CT-LP-60-75 XPG	Угловой элемент 90°	1470877	128
CT-LP-85-100 HDG	Угловой элемент 90°	1469936	128
CT-LP-85-100 HST	Угловой элемент 90°	1470008	129
CT-LP-85-100 PG	Угловой элемент 90°	1469864	128

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-LP-85-100 RST	Угловой элемент 90°	7470008	129
CT-LP-85-100 XPG	Угловой элемент 90°	5469864	128
CT-LP-85-200 HDG	Угловой элемент 90°	1469937	128
CT-LP-85-200 HST	Угловой элемент 90°	1470009	129
CT-LP-85-200 PG	Угловой элемент 90°	1469865	128
CT-LP-85-200 RST	Угловой элемент 90°	7470009	129
CT-LP-85-200 XPG	Угловой элемент 90°	5469865	128
CT-LP-85-300 HDG	Угловой элемент 90°	1469938	128
CT-LP-85-300 HST	Угловой элемент 90°	1470010	129
CT-LP-85-300 PG	Угловой элемент 90°	1469866	128
CT-LP-85-300 RST	Угловой элемент 90°	7470010	129
CT-LP-85-300 XPG	Угловой элемент 90°	5469866	128
CT-LP-85-400 HDG	Угловой элемент 90°	1469939	128
CT-LP-85-400 HST	Угловой элемент 90°	1470011	129
CT-LP-85-400 PG	Угловой элемент 90°	1469867	128
CT-LP-85-400 RST	Угловой элемент 90°	7470011	129
CT-LP-85-400 XPG	Угловой элемент 90°	5469867	128
CT-LP-85-500 HDG	Угловой элемент 90°	1469940	128
CT-LP-85-500 HST	Угловой элемент 90°	1470012	129
CT-LP-85-500 PG	Угловой элемент 90°	1469868	128
CT-LP-85-500 RST	Угловой элемент 90°	7470012	129
CT-LP-85-500 XPG	Угловой элемент 90°	5469868	128
CT-LP-85-600 HDG	Угловой элемент 90°	1469941	128
CT-LP-85-600 HST	Угловой элемент 90°	1470013	129
CT-LP-85-600 PG	Угловой элемент 90°	1469869	128
CT-LP-85-600 RST	Угловой элемент 90°	7470013	129
CT-LP-85-600 XPG	Угловой элемент 90°	5469869	128
CT-PS-110-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469474	122
CT-PS-110-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469578	123
CT-PS-110-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469370	122
CT-PS-110-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469578	123
CT-PS-110-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461646	122
CT-PS-110-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469475	122
CT-PS-110-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469579	123
CT-PS-110-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469371	122
CT-PS-110-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469579	123
CT-PS-110-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461647	122
CT-PS-110-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469476	122
CT-PS-110-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469580	123
CT-PS-110-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469372	122
CT-PS-110-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469580	123
CT-PS-110-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461648	122
CT-PS-110-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469477	122
CT-PS-110-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469581	123
CT-PS-110-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469373	122
CT-PS-110-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469581	123
CT-PS-110-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461649	122
CT-PS-110-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469478	122
CT-PS-110-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469582	123
CT-PS-110-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469374	122
CT-PS-110-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469582	123
CT-PS-110-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461650	122
CT-PS-110-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469479	122
CT-PS-110-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469583	123
CT-PS-110-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469375	122
CT-PS-110-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469583	123
CT-PS-110-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461651	122
CT-PS-35-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469454	122
CT-PS-35-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469558	123
CT-PS-35-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469350	122
CT-PS-35-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469558	123
CT-PS-35-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	5469350	122
CT-PS-35-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469455	122
CT-PS-35-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469559	123
CT-PS-35-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469351	122
CT-PS-35-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469559	123
CT-PS-35-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	5469351	122
CT-PS-35-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469456	122
CT-PS-35-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469560	123
CT-PS-35-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469352	122
CT-PS-35-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469560	123
CT-PS-35-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	5469352	122
CT-PS-35-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469457	122

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-PS-35-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469561	123
CT-PS-35-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469353	122
CT-PS-35-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469561	123
CT-PS-35-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	5469353	122
CT-PS-35-50 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469452	122
CT-PS-35-50 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469556	123
CT-PS-35-50 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469348	122
CT-PS-35-50 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469556	123
CT-PS-35-50 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461624	122
CT-PS-35-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469458	122
CT-PS-35-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469562	123
CT-PS-35-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469354	122
CT-PS-35-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469562	123
CT-PS-35-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	5469354	122
CT-PS-35-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469459	122
CT-PS-35-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469563	123
CT-PS-35-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469355	122
CT-PS-35-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469563	123
CT-PS-35-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	5469355	122
CT-PS-35-75 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469453	122
CT-PS-35-75 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469557	123
CT-PS-35-75 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469349	122
CT-PS-35-75 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469557	123
CT-PS-35-75 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461625	122
CT-PS-60-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469462	122
CT-PS-60-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469566	123
CT-PS-60-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469358	122
CT-PS-60-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469566	123
CT-PS-60-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461634	122
CT-PS-60-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469463	122
CT-PS-60-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469567	123
CT-PS-60-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469359	122
CT-PS-60-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469567	123
CT-PS-60-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461635	122
CT-PS-60-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469464	122
CT-PS-60-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469568	123
CT-PS-60-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469360	122
CT-PS-60-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469568	123
CT-PS-60-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461636	122
CT-PS-60-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469465	122
CT-PS-60-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469569	123
CT-PS-60-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469361	122
CT-PS-60-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469569	123
CT-PS-60-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461637	122
CT-PS-60-50 K L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., облегч., 3 м	7469356	122
CT-PS-60-50 K L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	4469356	123
CT-PS-60-50 K L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	5469356	122
CT-PS-60-50 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469460	122
CT-PS-60-50 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469564	123
CT-PS-60-50 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469356	122
CT-PS-60-50 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469564	123
CT-PS-60-50 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461632	122
CT-PS-60-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469466	122
CT-PS-60-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469570	123
CT-PS-60-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469362	122
CT-PS-60-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469570	123
CT-PS-60-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461638	122
CT-PS-60-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469467	122
CT-PS-60-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469571	123
CT-PS-60-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469363	122
CT-PS-60-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469571	123
CT-PS-60-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461639	122
CT-PS-60-75 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469461	122
CT-PS-60-75 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469565	123
CT-PS-60-75 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469357	122
CT-PS-60-75 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469565	123
CT-PS-60-75 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461633	122
CT-PS-85-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469468	122
CT-PS-85-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469572	123
CT-PS-85-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469364	122
CT-PS-85-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469572	123
CT-PS-85-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461640	122
CT-PS-85-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469469	122

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-PS-85-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469573	123
CT-PS-85-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469365	122
CT-PS-85-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469573	123
CT-PS-85-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461641	122
CT-PS-85-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469470	122
CT-PS-85-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469574	123
CT-PS-85-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469366	122
CT-PS-85-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469470	123
CT-PS-85-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461642	122
CT-PS-85-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469471	122
CT-PS-85-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469575	123
CT-PS-85-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469367	122
CT-PS-85-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469575	123
CT-PS-85-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461643	122
CT-PS-85-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469472	122
CT-PS-85-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469576	123
CT-PS-85-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469368	122
CT-PS-85-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469576	123
CT-PS-85-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461644	122
CT-PS-85-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469473	122
CT-PS-85-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469577	123
CT-PS-85-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1469369	122
CT-PS-85-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469577	123
CT-PS-85-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, перф., 3 м	1461645	122
CT-SC-110-100 HDG	Соединитель	1470410	151
CT-SC-110-100 HST	Соединитель	1470438	151
CT-SC-110-100 PG	Соединитель	1470382	151
CT-SC-110-100 RST	Соединитель	7470438	151
CT-SC-110-100 XPG	Соединитель	5470382	151
CT-SC-110-200 HDG	Соединитель	1470411	151
CT-SC-110-200 HST	Соединитель	1470439	151
CT-SC-110-200 PG	Соединитель	1470383	151
CT-SC-110-200 RST	Соединитель	7470439	151
CT-SC-110-200 XPG	Соединитель	5470383	151
CT-SC-110-300 HDG	Соединитель	1470412	151
CT-SC-110-300 HST	Соединитель	1470440	151
CT-SC-110-300 PG	Соединитель	1470384	151
CT-SC-110-300 RST	Соединитель	7470440	151
CT-SC-110-300 XPG	Соединитель	5470384	151
CT-SC-110-400 HDG	Соединитель	1470413	151
CT-SC-110-400 HST	Соединитель	1470441	151
CT-SC-110-400 PG	Соединитель	1470385	151
CT-SC-110-400 RST	Соединитель	7470441	151
CT-SC-110-400 XPG	Соединитель	5470385	151
CT-SC-110-500 HDG	Соединитель	1470414	151
CT-SC-110-500 HST	Соединитель	1470442	151
CT-SC-110-500 PG	Соединитель	1470386	151
CT-SC-110-500 RST	Соединитель	7470442	151
CT-SC-110-500 XPG	Соединитель	5470386	151
CT-SC-110-600 HDG	Соединитель	1470415	151
CT-SC-110-600 HST	Соединитель	1470443	151
CT-SC-110-600 PG	Соединитель	1470387	151
CT-SC-110-600 RST	Соединитель	7470443	151
CT-SC-110-600 XPG	Соединитель	5470387	151
CT-SC-35-100 HDG	Соединитель	1470390	151
CT-SC-35-100 HST	Соединитель	1470418	151
CT-SC-35-100 PG	Соединитель	1470362	151
CT-SC-35-100 RST	Соединитель	7470418	151
CT-SC-35-100 XPG	Соединитель	1470838	151
CT-SC-35-200 HDG	Соединитель	1470391	151
CT-SC-35-200 HST	Соединитель	1470419	151
CT-SC-35-200 PG	Соединитель	1470363	151
CT-SC-35-200 RST	Соединитель	7470419	151
CT-SC-35-200 XPG	Соединитель	1470839	151
CT-SC-35-300 HDG	Соединитель	1470392	151
CT-SC-35-300 HST	Соединитель	1470420	151
CT-SC-35-300 PG	Соединитель	1470364	151
CT-SC-35-300 RST	Соединитель	7470420	151
CT-SC-35-300 XPG	Соединитель	1470840	151
CT-SC-35-400 HDG	Соединитель	1470393	151
CT-SC-35-400 HST	Соединитель	1470421	151
CT-SC-35-400 PG	Соединитель	1470365	151
CT-SC-35-400 RST	Соединитель	7470421	151

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-SC-35-400 XPG	Соединитель	1470841	151
CT-SC-35-50 HDG	Соединитель	1470388	151
CT-SC-35-50 HST	Соединитель	1470416	151
CT-SC-35-50 PG	Соединитель	1470360	151
CT-SC-35-50 RST	Соединитель	7470416	151
CT-SC-35-50 XPG	Соединитель	1470836	151
CT-SC-35-500 HDG	Соединитель	1470394	151
CT-SC-35-500 HST	Соединитель	1470422	151
CT-SC-35-500 PG	Соединитель	1470366	151
CT-SC-35-500 RST	Соединитель	7470422	151
CT-SC-35-500 XPG	Соединитель	1470842	151
CT-SC-35-600 HDG	Соединитель	1470395	151
CT-SC-35-600 HST	Соединитель	1470423	151
CT-SC-35-600 PG	Соединитель	1470367	151
CT-SC-35-600 RST	Соединитель	7470423	151
CT-SC-35-600 XPG	Соединитель	1470843	151
CT-SC-35-75 HDG	Соединитель	1470389	151
CT-SC-35-75 HST	Соединитель	1470417	151
CT-SC-35-75 PG	Соединитель	1470361	151
CT-SC-35-75 RST	Соединитель	7470417	151
CT-SC-35-75 XPG	Соединитель	1470837	151
CT-SC-60-100 HDG	Соединитель	1470398	151
CT-SC-60-100 HST	Соединитель	1470426	151
CT-SC-60-100 PG	Соединитель	1470370	151
CT-SC-60-100 RST	Соединитель	7470426	151
CT-SC-60-100 XPG	Соединитель	1470846	151
CT-SC-60-200 HDG	Соединитель	1470399	151
CT-SC-60-200 HST	Соединитель	1470427	151
CT-SC-60-200 PG	Соединитель	1470371	151
CT-SC-60-200 RST	Соединитель	7470427	151
CT-SC-60-200 XPG	Соединитель	1470847	151
CT-SC-60-300 HDG	Соединитель	1470400	151
CT-SC-60-300 HST	Соединитель	1470428	151
CT-SC-60-300 PG	Соединитель	1470372	151
CT-SC-60-300 RST	Соединитель	7470428	151
CT-SC-60-300 XPG	Соединитель	1470848	151
CT-SC-60-400 HDG	Соединитель	1470401	151
CT-SC-60-400 HST	Соединитель	1470429	151
CT-SC-60-400 PG	Соединитель	1470373	151
CT-SC-60-400 RST	Соединитель	7470429	151
CT-SC-60-400 XPG	Соединитель	1470849	151
CT-SC-60-50 HDG	Соединитель	1470396	151
CT-SC-60-50 HST	Соединитель	1470424	151
CT-SC-60-50 PG	Соединитель	1470368	151
CT-SC-60-50 RST	Соединитель	7470424	151
CT-SC-60-50 XPG	Соединитель	1470844	151
CT-SC-60-500 HDG	Соединитель	1470402	151
CT-SC-60-500 HST	Соединитель	1470430	151
CT-SC-60-500 PG	Соединитель	1470374	151
CT-SC-60-500 RST	Соединитель	7470430	151
CT-SC-60-500 XPG	Соединитель	1470850	151
CT-SC-60-600 HDG	Соединитель	1470403	151
CT-SC-60-600 HST	Соединитель	1470431	151
CT-SC-60-600 PG	Соединитель	1470375	151
CT-SC-60-600 RST	Соединитель	7470431	151
CT-SC-60-600 XPG	Соединитель	1470851	151
CT-SC-60-75 HDG	Соединитель	1470397	151
CT-SC-60-75 HST	Соединитель	1470425	151
CT-SC-60-75 PG	Соединитель	1470369	151
CT-SC-60-75 RST	Соединитель	7470425	151
CT-SC-60-75 XPG	Соединитель	1470845	151
CT-SC-85-100 HDG	Соединитель	1470404	151
CT-SC-85-100 HST	Соединитель	1470432	151
CT-SC-85-100 PG	Соединитель	1470376	151
CT-SC-85-100 RST	Соединитель	7470432	151
CT-SC-85-100 XPG	Соединитель	5470376	151
CT-SC-85-200 HDG	Соединитель	1470405	151
CT-SC-85-200 HST	Соединитель	1470433	151
CT-SC-85-200 PG	Соединитель	1470377	151
CT-SC-85-200 RST	Соединитель	7470433	151
CT-SC-85-200 XPG	Соединитель	5470377	151
CT-SC-85-300 HDG	Соединитель	1470406	151
CT-SC-85-300 HST	Соединитель	1470434	151

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-SC-85-300 PG	Соединитель	1470378	151
CT-SC-85-300 RST	Соединитель	7470406	151
CT-SC-85-300 XPG	Соединитель	5470378	151
CT-SC-85-400 HDG	Соединитель	1470407	151
CT-SC-85-400 HST	Соединитель	1470435	151
CT-SC-85-400 PG	Соединитель	1470379	151
CT-SC-85-400 RST	Соединитель	7470435	151
CT-SC-85-400 XPG	Соединитель	5470379	151
CT-SC-85-500 HDG	Соединитель	1470408	151
CT-SC-85-500 HST	Соединитель	1470436	151
CT-SC-85-500 PG	Соединитель	1470380	151
CT-SC-85-500 RST	Соединитель	7470436	151
CT-SC-85-500 XPG	Соединитель	5470380	151
CT-SC-85-600 HDG	Соединитель	1470409	151
CT-SC-85-600 HST	Соединитель	1470437	151
CT-SC-85-600 PG	Соединитель	1470381	151
CT-SC-85-600 RST	Соединитель	7470437	151
CT-SC-85-600 XPG	Соединитель	5470381	151
CT-SCB-100 HDG	Соединитель	1470320	149
CT-SCB-100 HST	Соединитель	1470330	149
CT-SCB-100 PG	Соединитель	1470310	149
CT-SCB-100 RST	Соединитель	7470330	149
CT-SCB-100 XPG	Соединитель	5470310	149
CT-SCB-200 HDG	Соединитель	1470321	149
CT-SCB-200 HST	Соединитель	1470331	149
CT-SCB-200 PG	Соединитель	1470311	149
CT-SCB-200 RST	Соединитель	7470331	149
CT-SCB-200 XPG	Соединитель	5470311	149
CT-SCB-300 HDG	Соединитель	1470322	149
CT-SCB-300 HST	Соединитель	1470332	149
CT-SCB-300 PG	Соединитель	1470312	149
CT-SCB-300 RST	Соединитель	7470332	149
CT-SCB-300 XPG	Соединитель	5470312	149
CT-SCB-400 HDG	Соединитель	1470323	149
CT-SCB-400 HST	Соединитель	1470333	149
CT-SCB-400 PG	Соединитель	1470313	149
CT-SCB-400 RST	Соединитель	7470333	149
CT-SCB-400 XPG	Соединитель	5470313	149
CT-SCB-500 HDG	Соединитель	1470324	149
CT-SCB-500 HST	Соединитель	1470334	149
CT-SCB-500 PG	Соединитель	1470314	149
CT-SCB-500 RST	Соединитель	7470334	149
CT-SCB-500 XPG	Соединитель	5470314	149
CT-SCB-600 HDG	Соединитель	1470325	149
CT-SCB-600 HST	Соединитель	1470335	149
CT-SCB-600 PG	Соединитель	1470315	149
CT-SCB-600 RST	Соединитель	7470335	149
CT-SCB-600 XPG	Соединитель	5470315	149
CT-SCS-110 HDG	Соединитель	1470347	148
CT-SCS-110 HST	Соединитель	1470351	148
CT-SCS-110 PG	Соединитель	1470343	148
CT-SCS-110 RST	Соединитель	7470351	148
CT-SCS-110 XPG	Соединитель	1470867	148
CT-SCS-35 HDG	Соединитель	1470344	148
CT-SCS-35 HST	Соединитель	1470348	148
CT-SCS-35 PG	Соединитель	1470340	148
CT-SCS-35 RST	Соединитель	7470348	148
CT-SCS-35 XPG	Соединитель	1470864	148
CT-SCS-60 HDG	Соединитель	1470345	148
CT-SCS-60 HST	Соединитель	1470349	148
CT-SCS-60 PG	Соединитель	1470341	148
CT-SCS-60 RST	Соединитель	7470349	148
CT-SCS-60 XPG	Соединитель	1470865	148
CT-SCS-85 HDG	Соединитель	1470346	148
CT-SCS-85 HST	Соединитель	1470350	148
CT-SCS-85 PG	Соединитель	1470342	148
CT-SCS-85 RST	Соединитель	7470350	148
CT-SCS-85 XPG	Соединитель	1470866	148
CT-SCU-110 HDG	Соединитель универсальный	113053	150
CT-SCU-110 HST	Соединитель универсальный	113055	150
CT-SCU-110 PG	Соединитель универсальный	113052	150
CT-SCU-110 RST	Соединитель универсальный	113056	150
CT-SCU-110 XPG	Соединитель универсальный	113054	150

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-SCU-35 HDG	Соединитель универсальный	113042	150
CT-SCU-35 HST	Соединитель универсальный	113044	150
CT-SCU-35 RST	Соединитель универсальный	113045	150
CT-SCU-35 XPG	Соединитель универсальный	113041	150
CT-SCU-60 HDG	Соединитель универсальный	113047	150
CT-SCU-60 HST	Соединитель универсальный	113057	150
CT-SCU-60 PG	Соединитель универсальный	113046	150
CT-SCU-60 RST	Соединитель универсальный	113058	150
CT-SCU-60 XPG	Соединитель универсальный	113048	150
CT-SCU-85 HDG	Соединитель универсальный	113050	150
CT-SCU-85 HST	Соединитель универсальный	113059	150
CT-SCU-85 PG	Соединитель универсальный	113049	150
CT-SCU-85 RST	Соединитель универсальный	113060	150
CT-SCU-85 XPG	Соединитель универсальный	113051	150
CT-TC-100 HDG	Крышка Т-элемента	1470092	136
CT-TC-100 HST	Крышка Т-элемента	1470110	136
CT-TC-100 PG	Крышка Т-элемента	1470074	136
CT-TC-100 RST	Крышка Т-элемента	7470110	136
CT-TC-100 XPG	Крышка Т-элемента	1470933	136
CT-TC-200 HDG	Крышка Т-элемента	1470093	136
CT-TC-200 HST	Крышка Т-элемента	1470111	136
CT-TC-200 PG	Крышка Т-элемента	1470075	136
CT-TC-200 RST	Крышка Т-элемента	7470111	136
CT-TC-200 XPG	Крышка Т-элемента	1470934	136
CT-TC-300 HDG	Крышка Т-элемента	1470094	136
CT-TC-300 HST	Крышка Т-элемента	1470112	136
CT-TC-300 PG	Крышка Т-элемента	1470076	136
CT-TC-300 RST	Крышка Т-элемента	7470112	136
CT-TC-300 XPG	Крышка Т-элемента	1470935	136
CT-TC-400 HDG	Крышка Т-элемента	1470095	136
CT-TC-400 HST	Крышка Т-элемента	1470113	136
CT-TC-400 PG	Крышка Т-элемента	1470077	136
CT-TC-400 RST	Крышка Т-элемента	7470113	136
CT-TC-400 XPG	Крышка Т-элемента	1470936	136
CT-TC-50 HDG	Крышка Т-элемента	1429191	136
CT-TC-50 HST	Крышка Т-элемента	1429193	136
CT-TC-50 PG	Крышка Т-элемента	1429189	136
CT-TC-50 RST	Крышка Т-элемента	7429193	136
CT-TC-50 XPG	Крышка Т-элемента	1470931	136
CT-TC-500 HDG	Крышка Т-элемента	1470096	136
CT-TC-500 HST	Крышка Т-элемента	1470114	136
CT-TC-500 PG	Крышка Т-элемента	1470078	136
CT-TC-500 RST	Крышка Т-элемента	7470114	136
CT-TC-500 RST	Крышка Т-элемента	7470115	136
CT-TC-500 XPG	Крышка Т-элемента	1470937	136
CT-TC-600 HDG	Крышка Т-элемента	1470097	136
CT-TC-600 HST	Крышка Т-элемента	1470115	136
CT-TC-600 PG	Крышка Т-элемента	1470079	136
CT-TC-600 XPG	Крышка Т-элемента	1470938	136
CT-TC-75 HDG	Крышка Т-элемента	1429192	136
CT-TC-75 HST	Крышка Т-элемента	1429194	136
CT-TC-75 PG	Крышка Т-элемента	1429190	136
CT-TC-75 RST	Крышка Т-элемента	7429194	136
CT-TC-75 XPG	Крышка Т-элемента	1470932	136
CT-TP-110-100 HDG	Т-образный элемент	1469966	132
CT-TP-110-100 HST	Т-образный элемент	1470038	133
CT-TP-110-100 PG	Т-образный элемент	1469894	132
CT-TP-110-100 RST	Т-образный элемент	7470038	133
CT-TP-110-100 XPG	Т-образный элемент	5469894	132
CT-TP-110-200 HDG	Т-образный элемент	1469967	132
CT-TP-110-200 HST	Т-образный элемент	1470039	133
CT-TP-110-200 PG	Т-образный элемент	1469895	132
CT-TP-110-200 RST	Т-образный элемент	7470039	133
CT-TP-110-200 XPG	Т-образный элемент	5469895	132
CT-TP-110-300 HDG	Т-образный элемент	1469968	132
CT-TP-110-300 HST	Т-образный элемент	1470040	133
CT-TP-110-300 PG	Т-образный элемент	1469896	132
CT-TP-110-300 RST	Т-образный элемент	7470040	133
CT-TP-110-300 XPG	Т-образный элемент	5469896	132
CT-TP-110-400 HDG	Т-образный элемент	1469969	132
CT-TP-110-400 HST	Т-образный элемент	1470041	133
CT-TP-110-400 PG	Т-образный элемент	1469897	132
CT-TP-110-400 RST	Т-образный элемент	7470041	133
CT-TP-110-400 XPG	Т-образный элемент	5469897	132
CT-TP-110-500 HDG	Т-образный элемент	1469970	132
CT-TP-110-500 HST	Т-образный элемент	1470042	133
CT-TP-110-500 PG	Т-образный элемент	1469898	132
CT-TP-110-500 RST	Т-образный элемент	7470042	133
CT-TP-110-500 XPG	Т-образный элемент	5469898	132
CT-TP-110-600 HDG	Т-образный элемент	1469971	132
CT-TP-110-600 HST	Т-образный элемент	1470043	133
CT-TP-110-600 PG	Т-образный элемент	1469899	132
CT-TP-110-600 RST	Т-образный элемент	7470043	133
CT-TP-110-600 XPG	Т-образный элемент	5469899	132
CT-TP-35-100 HDG	Т-образный элемент	1469948	132
CT-TP-35-100 HST	Т-образный элемент	1470020	133
CT-TP-35-100 PG	Т-образный элемент	1469876	132
CT-TP-35-100 RST	Т-образный элемент	7470020	133
CT-TP-35-100 XPG	Т-образный элемент	5469876	132
CT-TP-35-200 HDG	Т-образный элемент	1469949	132
CT-TP-35-200 HST	Т-образный элемент	1470021	133
CT-TP-35-200 PG	Т-образный элемент	1469877	132
CT-TP-35-200 RST	Т-образный элемент	7470021	133
CT-TP-35-200 XPG	Т-образный элемент	5469877	132
CT-TP-35-300 HDG	Т-образный элемент	1469950	132
CT-TP-35-300 HST	Т-образный элемент	1470022	133
CT-TP-35-300 PG	Т-образный элемент	1469878	132
CT-TP-35-300 RST	Т-образный элемент	7470022	133
CT-TP-35-300 XPG	Т-образный элемент	5469878	132
CT-TP-35-400 HDG	Т-образный элемент	1469951	132
CT-TP-35-400 HST	Т-образный элемент	1470023	133
CT-TP-35-400 PG	Т-образный элемент	1469879	132
CT-TP-35-400 RST	Т-образный элемент	7470023	133
CT-TP-35-400 XPG	Т-образный элемент	5469879	132
CT-TP-35-50 HDG	Т-образный элемент	1429157	132
CT-TP-35-50 HST	Т-образный элемент	1429161	133
CT-TP-35-50 PG	Т-образный элемент	1429145	132
CT-TP-35-50 RST	Т-образный элемент	7429161	133
CT-TP-35-50 XPG	Т-образный элемент	5429145	132
CT-TP-35-500 HDG	Т-образный элемент	1469952	132
CT-TP-35-500 HST	Т-образный элемент	1470024	133
CT-TP-35-500 PG	Т-образный элемент	1469880	132
CT-TP-35-500 RST	Т-образный элемент	7470024	133
CT-TP-35-500 XPG	Т-образный элемент	5469880	132
CT-TP-35-600 HDG	Т-образный элемент	1469953	132
CT-TP-35-600 HST	Т-образный элемент	1470025	133
CT-TP-35-600 PG	Т-образный элемент	1469881	132
CT-TP-35-600 RST	Т-образный элемент	7470025	133
CT-TP-35-600 XPG	Т-образный элемент	5469881	132
CT-TP-35-75 HDG	Т-образный элемент	1429158	132
CT-TP-35-75 HST	Т-образный элемент	1429162	133
CT-TP-35-75 PG	Т-образный элемент	1429146	132
CT-TP-35-75 RST	Т-образный элемент	7429162	133
CT-TP-35-75 XPG	Т-образный элемент	5429146	132
CT-TP-60-100 HDG	Т-образный элемент	1469954	132
CT-TP-60-100 HST	Т-образный элемент	1470026	133
CT-TP-60-100 PG	Т-образный элемент	1469882	132
CT-TP-60-100 RST	Т-образный элемент	7470026	133
CT-TP-60-100 XPG	Т-образный элемент	1470905	132
CT-TP-60-200 HDG	Т-образный элемент	1469955	132
CT-TP-60-200 HST	Т-образный элемент	1470027	133
CT-TP-60-200 PG	Т-образный элемент	1469883	132
CT-TP-60-200 RST	Т-образный элемент	7470027	133
CT-TP-60-200 XPG	Т-образный элемент	1470906	132
CT-TP-60-300 HDG	Т-образный элемент	1469956	132
CT-TP-60-300 HST	Т-образный элемент	1470028	133
CT-TP-60-300 PG	Т-образный элемент	1469884	132
CT-TP-60-300 RST	Т-образный элемент	7470028	133
CT-TP-60-300 XPG	Т-образный элемент	1470907	132
CT-TP-60-400 HDG	Т-образный элемент	1469957	132
CT-TP-60-400 HST	Т-образный элемент	1470029	133
CT-TP-60-400 PG	Т-образный элемент	1469885	132
CT-TP-60-400 RST	Т-образный элемент	7470029	133
CT-TP-60-400 XPG	Т-образный элемент	1470908	132
CT-TP-60-50 HDG	Т-образный элемент	1429159	132
CT-TP-60-50 HST	Т-образный элемент	1429163	133

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-TP-60-50 PG	T-образный элемент	1429147	132
CT-TP-60-50 RST	T-образный элемент	7429163	133
CT-TP-60-50 XPG	T-образный элемент	1470903	132
CT-TP-60-500 HDG	T-образный элемент	1469958	132
CT-TP-60-500 HST	T-образный элемент	1470030	133
CT-TP-60-500 PG	T-образный элемент	1469886	132
CT-TP-60-500 RST	T-образный элемент	7470030	133
CT-TP-60-500 XPG	T-образный элемент	1470909	132
CT-TP-60-600 HDG	T-образный элемент	1469959	132
CT-TP-60-600 HST	T-образный элемент	1470031	133
CT-TP-60-600 PG	T-образный элемент	1469887	132
CT-TP-60-600 RST	T-образный элемент	7470031	133
CT-TP-60-600 XPG	T-образный элемент	1470910	132
CT-TP-60-75 HDG	T-образный элемент	1429160	132
CT-TP-60-75 HST	T-образный элемент	1429164	133
CT-TP-60-75 PG	T-образный элемент	1429156	132
CT-TP-60-75 RST	T-образный элемент	7429164	133
CT-TP-60-75 XPG	T-образный элемент	1470904	132
CT-TP-85-100 HDG	T-образный элемент	1469960	132
CT-TP-85-100 HST	T-образный элемент	1470032	133
CT-TP-85-100 PG	T-образный элемент	1469888	132
CT-TP-85-100 RST	T-образный элемент	7470032	133
CT-TP-85-100 XPG	T-образный элемент	5469888	132
CT-TP-85-200 HDG	T-образный элемент	1469961	132
CT-TP-85-200 HST	T-образный элемент	1470033	133
CT-TP-85-200 PG	T-образный элемент	1469889	132
CT-TP-85-200 RST	T-образный элемент	7470033	133
CT-TP-85-200 XPG	T-образный элемент	5469889	132
CT-TP-85-300 HDG	T-образный элемент	1469962	132
CT-TP-85-300 HST	T-образный элемент	1470034	133
CT-TP-85-300 PG	T-образный элемент	1469890	132
CT-TP-85-300 RST	T-образный элемент	7470034	133
CT-TP-85-300 XPG	T-образный элемент	6001273	132
CT-TP-85-400 HDG	T-образный элемент	1469963	132
CT-TP-85-400 HST	T-образный элемент	1470035	133
CT-TP-85-400 PG	T-образный элемент	1469891	132
CT-TP-85-400 RST	T-образный элемент	7470035	133
CT-TP-85-400 XPG	T-образный элемент	5469891	132
CT-TP-85-500 HDG	T-образный элемент	1469964	132
CT-TP-85-500 HST	T-образный элемент	1470036	133
CT-TP-85-500 PG	T-образный элемент	1469892	132
CT-TP-85-500 RST	T-образный элемент	7470036	133
CT-TP-85-500 XPG	T-образный элемент	6001278	132
CT-TP-85-600 HDG	T-образный элемент	1469965	132
CT-TP-85-600 HST	T-образный элемент	1470037	133
CT-TP-85-600 PG	T-образный элемент	1469893	132
CT-TP-85-600 RST	T-образный элемент	7470037	133
CT-TP-85-600 XPG	T-образный элемент	5469893	132
CT-US-110-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469502	124
CT-US-110-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469606	125
CT-US-110-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469398	124
CT-US-110-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469606	125
CT-US-110-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461684	124
CT-US-110-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469503	124
CT-US-110-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469607	125
CT-US-110-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469399	124
CT-US-110-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469607	125
CT-US-110-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461685	124
CT-US-110-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469504	124
CT-US-110-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469608	125
CT-US-110-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469400	124
CT-US-110-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469608	125
CT-US-110-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461686	124
CT-US-110-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469505	124
CT-US-110-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469609	125
CT-US-110-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469401	124
CT-US-110-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469609	125
CT-US-110-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461687	124
CT-US-110-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469506	124
CT-US-110-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469610	125
CT-US-110-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469402	124
CT-US-110-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469610	125
CT-US-110-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461688	124

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-US-110-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469507	124
CT-US-110-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469611	125
CT-US-110-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469403	124
CT-US-110-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469611	125
CT-US-110-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461689	124
CT-US-35-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469482	124
CT-US-35-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469586	125
CT-US-35-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469378	124
CT-US-35-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469586	125
CT-US-35-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469378	124
CT-US-35-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469483	124
CT-US-35-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469587	125
CT-US-35-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469379	124
CT-US-35-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469587	125
CT-US-35-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469379	124
CT-US-35-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469484	124
CT-US-35-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469588	125
CT-US-35-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469380	124
CT-US-35-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469588	125
CT-US-35-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469380	124
CT-US-35-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469485	124
CT-US-35-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469589	125
CT-US-35-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469381	124
CT-US-35-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469589	125
CT-US-35-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469381	124
CT-US-35-50 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469480	124
CT-US-35-50 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469584	125
CT-US-35-50 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469376	124
CT-US-35-50 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469584	125
CT-US-35-50 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469376	124
CT-US-35-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469486	124
CT-US-35-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469590	125
CT-US-35-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469382	124
CT-US-35-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469590	125
CT-US-35-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469382	124
CT-US-35-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469487	124
CT-US-35-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469591	125
CT-US-35-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469383	124
CT-US-35-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469591	125
CT-US-35-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469383	124
CT-US-35-75 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469481	124
CT-US-35-75 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469585	125
CT-US-35-75 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469377	124
CT-US-35-75 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469585	125
CT-US-35-75 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469377	124
CT-US-60-100 K L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., облегч., 3 м	7469386	124
CT-US-60-100 K L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	4469386	125
CT-US-60-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469490	124
CT-US-60-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469594	125
CT-US-60-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469386	124
CT-US-60-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469594	125
CT-US-60-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461672	124
CT-US-60-200 K L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., облегч., 3 м	7469387	124
CT-US-60-200 K L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	4469387	125
CT-US-60-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469491	124
CT-US-60-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469595	125
CT-US-60-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469387	124
CT-US-60-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469595	125
CT-US-60-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461673	124
CT-US-60-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469492	124
CT-US-60-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469596	125
CT-US-60-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469388	124
CT-US-60-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469596	125
CT-US-60-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461674	124
CT-US-60-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469493	124
CT-US-60-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469597	125
CT-US-60-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469389	124
CT-US-60-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469597	125
CT-US-60-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461675	124
CT-US-60-50 K L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., облегч., 3 м	7469384	124
CT-US-60-50 K L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	4469384	125
CT-US-60-50 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469488	124
CT-US-60-50 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469592	125

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-US-60-50 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469384	124
CT-US-60-50 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469592	125
CT-US-60-50 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461670	124
CT-US-60-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469494	124
CT-US-60-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469598	125
CT-US-60-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469390	124
CT-US-60-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469598	125
CT-US-60-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461676	124
CT-US-60-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469495	124
CT-US-60-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469599	125
CT-US-60-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469391	124
CT-US-60-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469599	125
CT-US-60-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461677	124
CT-US-60-75 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469489	124
CT-US-60-75 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469593	125
CT-US-60-75 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469385	124
CT-US-60-75 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469593	125
CT-US-60-75 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461671	124
CT-US-85-100 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469496	124
CT-US-85-100 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469600	125
CT-US-85-100 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469392	124
CT-US-85-100 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469600	125
CT-US-85-100 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469392	124
CT-US-85-200 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469497	124
CT-US-85-200 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469601	125
CT-US-85-200 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469393	124
CT-US-85-200 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469601	125
CT-US-85-200 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	5469393	124
CT-US-85-300 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469498	124
CT-US-85-300 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469602	125
CT-US-85-300 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469394	124
CT-US-85-300 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469602	125
CT-US-85-300 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461680	124
CT-US-85-400 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469499	124
CT-US-85-400 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469603	125
CT-US-85-400 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469395	124
CT-US-85-400 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469603	125
CT-US-85-400 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461681	124
CT-US-85-500 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469500	124
CT-US-85-500 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469604	125
CT-US-85-500 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469396	124
CT-US-85-500 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469604	125
CT-US-85-500 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461682	124
CT-US-85-600 L=3000 HDG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469501	124
CT-US-85-600 L=3000 HST	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469605	125
CT-US-85-600 L=3000 PG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1469397	124
CT-US-85-600 L=3000 RST	Кабельный лоток, перф., 3 м	7469605	125
CT-US-85-600 L=3000 XPG	Кабельный лоток, неперф., 3 м	1461683	124
CT-VD-110-100 HDG	Вертикальный угол вниз	1470212	145
CT-VD-110-100 HST	Вертикальный угол вниз	1470260	145
CT-VD-110-100 PG	Вертикальный угол вниз	1470164	145
CT-VD-110-100 RST	Вертикальный угол вниз	7470260	145
CT-VD-110-100 XPG	Вертикальный угол вниз	5470164	145
CT-VD-110-200 HDG	Вертикальный угол вниз	1470213	145
CT-VD-110-200 HST	Вертикальный угол вниз	1470261	145
CT-VD-110-200 PG	Вертикальный угол вниз	1470165	145
CT-VD-110-200 RST	Вертикальный угол вниз	7470261	145
CT-VD-110-200 XPG	Вертикальный угол вниз	5470165	145
CT-VD-110-300 HDG	Вертикальный угол вниз	1470214	145
CT-VD-110-300 HST	Вертикальный угол вниз	1470262	145
CT-VD-110-300 PG	Вертикальный угол вниз	1470166	145
CT-VD-110-300 RST	Вертикальный угол вниз	7470262	145
CT-VD-110-300 XPG	Вертикальный угол вниз	5470166	145
CT-VD-110-400 HDG	Вертикальный угол вниз	1470215	145
CT-VD-110-400 HST	Вертикальный угол вниз	1470263	145
CT-VD-110-400 PG	Вертикальный угол вниз	1470167	145
CT-VD-110-400 RST	Вертикальный угол вниз	7470263	145
CT-VD-110-400 XPG	Вертикальный угол вниз	5470167	145
CT-VD-110-500 HDG	Вертикальный угол вниз	1470216	145
CT-VD-110-500 HST	Вертикальный угол вниз	1470264	145
CT-VD-110-500 PG	Вертикальный угол вниз	1470168	145
CT-VD-110-500 RST	Вертикальный угол вниз	7470264	145
CT-VD-110-500 XPG	Вертикальный угол вниз	5470168	145

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-VD-110-600 HDG	Вертикальный угол вниз	1470217	145
CT-VD-110-600 HST	Вертикальный угол вниз	1470265	145
CT-VD-110-600 PG	Вертикальный угол вниз	1470169	145
CT-VD-110-600 RST	Вертикальный угол вниз	7470265	145
CT-VD-110-600 XPG	Вертикальный угол вниз	5470169	145
CT-VD-35-100 RST	Вертикальный угол вниз	7470242	145
CT-VD-35-100 XPG	Вертикальный угол вниз	5470146	145
CT-VD-35-200 RST	Вертикальный угол вниз	7470243	145
CT-VD-35-200 XPG	Вертикальный угол вниз	5470147	145
CT-VD-35-300 RST	Вертикальный угол вниз	7470244	145
CT-VD-35-300 XPG	Вертикальный угол вниз	5470148	145
CT-VD-35-400 RST	Вертикальный угол вниз	7470245	145
CT-VD-35-400 XPG	Вертикальный угол вниз	5470149	145
CT-VD-35-500 RST	Вертикальный угол вниз	7470246	145
CT-VD-35-500 XPG	Вертикальный угол вниз	5470150	145
CT-VD-35-600 RST	Вертикальный угол вниз	7470247	145
CT-VD-35-600 XPG	Вертикальный угол вниз	5470151	145
CT-VD-60-100 HDG	Вертикальный угол вниз	1470200	145
CT-VD-60-100 HST	Вертикальный угол вниз	1470248	145
CT-VD-60-100 PG	Вертикальный угол вниз	1470152	145
CT-VD-60-100 RST	Вертикальный угол вниз	7470248	145
CT-VD-60-100 XPG	Вертикальный угол вниз	1470982	145
CT-VD-60-200 HDG	Вертикальный угол вниз	1470201	145
CT-VD-60-200 HST	Вертикальный угол вниз	1470249	145
CT-VD-60-200 PG	Вертикальный угол вниз	1470153	145
CT-VD-60-200 RST	Вертикальный угол вниз	7470249	145
CT-VD-60-200 XPG	Вертикальный угол вниз	1470983	145
CT-VD-60-300 HDG	Вертикальный угол вниз	1470202	145
CT-VD-60-300 HST	Вертикальный угол вниз	1470250	145
CT-VD-60-300 PG	Вертикальный угол вниз	1470154	145
CT-VD-60-300 RST	Вертикальный угол вниз	7470250	145
CT-VD-60-300 XPG	Вертикальный угол вниз	1470984	145
CT-VD-60-400 HDG	Вертикальный угол вниз	1470203	145
CT-VD-60-400 HST	Вертикальный угол вниз	1470251	145
CT-VD-60-400 PG	Вертикальный угол вниз	1470155	145
CT-VD-60-400 RST	Вертикальный угол вниз	7470251	145
CT-VD-60-400 XPG	Вертикальный угол вниз	1470985	145
CT-VD-60-50 XPG	Вертикальный угол вниз	5001249	145
CT-VD-60-500 HDG	Вертикальный угол вниз	1470204	145
CT-VD-60-500 HST	Вертикальный угол вниз	1470252	145
CT-VD-60-500 PG	Вертикальный угол вниз	1470156	145
CT-VD-60-500 RST	Вертикальный угол вниз	7470252	145
CT-VD-60-500 XPG	Вертикальный угол вниз	1470986	145
CT-VD-60-600 HDG	Вертикальный угол вниз	1470205	145
CT-VD-60-600 HST	Вертикальный угол вниз	1470253	145
CT-VD-60-600 PG	Вертикальный угол вниз	1470157	145
CT-VD-60-600 RST	Вертикальный угол вниз	7470253	145
CT-VD-60-600 XPG	Вертикальный угол вниз	1470987	145
CT-VD-85-100 HDG	Вертикальный угол вниз	1470206	145
CT-VD-85-100 HST	Вертикальный угол вниз	1470254	145
CT-VD-85-100 PG	Вертикальный угол вниз	1470158	145
CT-VD-85-100 RST	Вертикальный угол вниз	7470254	145
CT-VD-85-100 XPG	Вертикальный угол вниз	5470158	145
CT-VD-85-200 HDG	Вертикальный угол вниз	1470207	145
CT-VD-85-200 HST	Вертикальный угол вниз	1470255	145
CT-VD-85-200 PG	Вертикальный угол вниз	1470159	145
CT-VD-85-200 RST	Вертикальный угол вниз	7470255	145
CT-VD-85-200 XPG	Вертикальный угол вниз	5470159	145
CT-VD-85-300 HDG	Вертикальный угол вниз	1470208	145
CT-VD-85-300 HST	Вертикальный угол вниз	1470256	145
CT-VD-85-300 PG	Вертикальный угол вниз	1470160	145
CT-VD-85-300 RST	Вертикальный угол вниз	7470256	145
CT-VD-85-300 XPG	Вертикальный угол вниз	5470160	145
CT-VD-85-400 HDG	Вертикальный угол вниз	1470209	145
CT-VD-85-400 HST	Вертикальный угол вниз	1470257	145
CT-VD-85-400 PG	Вертикальный угол вниз	1470161	145
CT-VD-85-400 RST	Вертикальный угол вниз	7470257	145
CT-VD-85-400 XPG	Вертикальный угол вниз	5470161	145
CT-VD-85-500 HDG	Вертикальный угол вниз	1470210	145
CT-VD-85-500 HST	Вертикальный угол вниз	1470258	145
CT-VD-85-500 PG	Вертикальный угол вниз	1470162	145
CT-VD-85-500 RST	Вертикальный угол вниз	7470258	145
CT-VD-85-500 XPG	Вертикальный угол вниз	5470162	145

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-VD-85-600 HDG	Вертикальный угол вниз	1470211	145
CT-VD-85-600 HST	Вертикальный угол вниз	1470259	145
CT-VD-85-600 PG	Вертикальный угол вниз	1470163	145
CT-VD-85-600 RST	Вертикальный угол вниз	7470259	145
CT-VD-85-600 XPG	Вертикальный угол вниз	5470163	145
CT-VDC-110-100 HDG	Крышка для элемента VD	1429667	146
CT-VDC-110-100 HST	Крышка для элемента VD	1429696	146
CT-VDC-110-100 PG	Крышка для элемента VD	1429642	146
CT-VDC-110-100 RST	Крышка для элемента VD	7429696	146
CT-VDC-110-100 XPG	Крышка для элемента VD	5429642	146
CT-VDC-110-200 HDG	Крышка для элемента VD	1429668	146
CT-VDC-110-200 HST	Крышка для элемента VD	1429697	146
CT-VDC-110-200 PG	Крышка для элемента VD	1429643	146
CT-VDC-110-200 RST	Крышка для элемента VD	7429697	146
CT-VDC-110-200 XPG	Крышка для элемента VD	5429643	146
CT-VDC-110-300 HDG	Крышка для элемента VD	1429669	146
CT-VDC-110-300 HST	Крышка для элемента VD	1429698	146
CT-VDC-110-300 PG	Крышка для элемента VD	1429644	146
CT-VDC-110-300 RST	Крышка для элемента VD	7429698	146
CT-VDC-110-300 XPG	Крышка для элемента VD	5429644	146
CT-VDC-110-400 HDG	Крышка для элемента VD	1429671	146
CT-VDC-110-400 HST	Крышка для элемента VD	1429699	146
CT-VDC-110-400 PG	Крышка для элемента VD	1429645	146
CT-VDC-110-400 RST	Крышка для элемента VD	7429699	146
CT-VDC-110-400 XPG	Крышка для элемента VD	5429645	146
CT-VDC-110-500 HDG	Крышка для элемента VD	1429672	146
CT-VDC-110-500 HST	Крышка для элемента VD	1429707	146
CT-VDC-110-500 PG	Крышка для элемента VD	1429646	146
CT-VDC-110-500 RST	Крышка для элемента VD	7429707	146
CT-VDC-110-500 XPG	Крышка для элемента VD	5429646	146
CT-VDC-110-600 HDG	Крышка для элемента VD	1429673	146
CT-VDC-110-600 HST	Крышка для элемента VD	1429708	146
CT-VDC-110-600 PG	Крышка для элемента VD	1429647	146
CT-VDC-110-600 RST	Крышка для элемента VD	7429708	146
CT-VDC-110-600 XPG	Крышка для элемента VD	5429647	146
CT-VDC-35-100 RST	Крышка для элемента VD	7470296	146
CT-VDC-35-100 XPG	Крышка для элемента VD	5470272	146
CT-VDC-35-200 RST	Крышка для элемента VD	7470297	146
CT-VDC-35-200 XPG	Крышка для элемента VD	5470273	146
CT-VDC-35-300 RST	Крышка для элемента VD	7470298	146
CT-VDC-35-300 XPG	Крышка для элемента VD	5470274	146
CT-VDC-35-400 RST	Крышка для элемента VD	7470299	146
CT-VDC-35-400 XPG	Крышка для элемента VD	5470275	146
CT-VDC-35-500 RST	Крышка для элемента VD	7470300	146
CT-VDC-35-500 XPG	Крышка для элемента VD	5470276	146
CT-VDC-35-600 RST	Крышка для элемента VD	7470301	146
CT-VDC-35-600 XPG	Крышка для элемента VD	5470277	146
CT-VDC-60-100 HDG	Крышка для элемента VD	1429654	146
CT-VDC-60-100 HST	Крышка для элемента VD	1429674	146
CT-VDC-60-100 PG	Крышка для элемента VD	1429626	146
CT-VDC-60-100 RST	Крышка для элемента VD	7429674	146
CT-VDC-60-100 XPG	Крышка для элемента VD	1470994	146
CT-VDC-60-200 HDG	Крышка для элемента VD	1429656	146
CT-VDC-60-200 HST	Крышка для элемента VD	1429675	146
CT-VDC-60-200 PG	Крышка для элемента VD	1429627	146
CT-VDC-60-200 RST	Крышка для элемента VD	7429675	146
CT-VDC-60-200 XPG	Крышка для элемента VD	1470995	146
CT-VDC-60-300 HDG	Крышка для элемента VD	1429657	146
CT-VDC-60-300 HST	Крышка для элемента VD	1429676	146
CT-VDC-60-300 PG	Крышка для элемента VD	1429628	146
CT-VDC-60-300 RST	Крышка для элемента VD	7429676	146
CT-VDC-60-300 XPG	Крышка для элемента VD	1470996	146
CT-VDC-60-400 HDG	Крышка для элемента VD	1429658	146
CT-VDC-60-400 HST	Крышка для элемента VD	1429677	146
CT-VDC-60-400 PG	Крышка для элемента VD	1429629	146
CT-VDC-60-400 RST	Крышка для элемента VD	7429677	146
CT-VDC-60-400 XPG	Крышка для элемента VD	1470997	146
CT-VDC-60-500 HDG	Крышка для элемента VD	1429659	146
CT-VDC-60-500 HST	Крышка для элемента VD	1429678	146
CT-VDC-60-500 PG	Крышка для элемента VD	1429630	146
CT-VDC-60-500 RST	Крышка для элемента VD	7429678	146
CT-VDC-60-500 XPG	Крышка для элемента VD	1470998	146
CT-VDC-60-600 HDG	Крышка для элемента VD	1429660	146

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-VDC-60-600 HST	Крышка для элемента VD	1429679	146
CT-VDC-60-600 PG	Крышка для элемента VD	1429634	146
CT-VDC-60-600 RST	Крышка для элемента VD	7429679	146
CT-VDC-60-600 XPG	Крышка для элемента VD	1470999	146
CT-VDC-85-100 HDG	Крышка для элемента VD	1429661	146
CT-VDC-85-100 HST	Крышка для элемента VD	1429686	146
CT-VDC-85-100 PG	Крышка для элемента VD	1429636	146
CT-VDC-85-100 RST	Крышка для элемента VD	7429686	146
CT-VDC-85-100 XPG	Крышка для элемента VD	5429636	146
CT-VDC-85-200 HDG	Крышка для элемента VD	1429662	146
CT-VDC-85-200 HST	Крышка для элемента VD	1429687	146
CT-VDC-85-200 PG	Крышка для элемента VD	1429637	146
CT-VDC-85-200 RST	Крышка для элемента VD	7429687	146
CT-VDC-85-200 XPG	Крышка для элемента VD	5429637	146
CT-VDC-85-300 HDG	Крышка для элемента VD	1429663	146
CT-VDC-85-300 HST	Крышка для элемента VD	1429688	146
CT-VDC-85-300 PG	Крышка для элемента VD	1429638	146
CT-VDC-85-300 RST	Крышка для элемента VD	7429688	146
CT-VDC-85-300 XPG	Крышка для элемента VD	5429638	146
CT-VDC-85-400 HDG	Крышка для элемента VD	1429664	146
CT-VDC-85-400 HST	Крышка для элемента VD	1429689	146
CT-VDC-85-400 PG	Крышка для элемента VD	1429639	146
CT-VDC-85-400 RST	Крышка для элемента VD	7429689	146
CT-VDC-85-400 XPG	Крышка для элемента VD	5429639	146
CT-VDC-85-500 HDG	Крышка для элемента VD	1429665	146
CT-VDC-85-500 HST	Крышка для элемента VD	1429691	146
CT-VDC-85-500 PG	Крышка для элемента VD	1429640	146
CT-VDC-85-500 RST	Крышка для элемента VD	7429691	146
CT-VDC-85-500 XPG	Крышка для элемента VD	5429640	146
CT-VDC-85-600 HDG	Крышка для элемента VD	1429666	146
CT-VDC-85-600 HST	Крышка для элемента VD	1429693	146
CT-VDC-85-600 PG	Крышка для элемента VD	1429641	146
CT-VDC-85-600 RST	Крышка для элемента VD	7429693	146
CT-VDC-85-600 XPG	Крышка для элемента VD	5429641	146
CT-VU-110-100 HDG	Вертикальный угол вверх	1470188	142
CT-VU-110-100 HST	Вертикальный угол вверх	1470236	143
CT-VU-110-100 PG	Вертикальный угол вверх	1470140	142
CT-VU-110-100 RST	Вертикальный угол вверх	7470236	143
CT-VU-110-100 XPG	Вертикальный угол вверх	5470140	142
CT-VU-110-200 HDG	Вертикальный угол вверх	1470189	142
CT-VU-110-200 HST	Вертикальный угол вверх	1470237	143
CT-VU-110-200 PG	Вертикальный угол вверх	1470141	142
CT-VU-110-200 RST	Вертикальный угол вверх	7470237	143
CT-VU-110-200 XPG	Вертикальный угол вверх	5470141	142
CT-VU-110-300 HDG	Вертикальный угол вверх	1470190	142
CT-VU-110-300 HST	Вертикальный угол вверх	1470238	143
CT-VU-110-300 PG	Вертикальный угол вверх	1470142	142
CT-VU-110-300 RST	Вертикальный угол вверх	7470238	143
CT-VU-110-300 XPG	Вертикальный угол вверх	5470542	142
CT-VU-110-400 HDG	Вертикальный угол вверх	1470191	142
CT-VU-110-400 HST	Вертикальный угол вверх	1470239	143
CT-VU-110-400 PG	Вертикальный угол вверх	1470143	142
CT-VU-110-400 RST	Вертикальный угол вверх	7470239	143
CT-VU-110-400 XPG	Вертикальный угол вверх	5470143	142
CT-VU-110-500 HDG	Вертикальный угол вверх	1470192	142
CT-VU-110-500 HST	Вертикальный угол вверх	1470240	143
CT-VU-110-500 PG	Вертикальный угол вверх	1470144	142
CT-VU-110-500 RST	Вертикальный угол вверх	7470240	143
CT-VU-110-500 XPG	Вертикальный угол вверх	5470144	142
CT-VU-110-600 HDG	Вертикальный угол вверх	1470193	142
CT-VU-110-600 HST	Вертикальный угол вверх	1470241	143
CT-VU-110-600 PG	Вертикальный угол вверх	1470145	142
CT-VU-110-600 RST	Вертикальный угол вверх	7470241	143
CT-VU-110-600 XPG	Вертикальный угол вверх	5470145	142
CT-VU-35-100 RST	Вертикальный угол вверх	7470218	143
CT-VU-35-100 XPG	Вертикальный угол вверх	5470122	142
CT-VU-35-200 RST	Вертикальный угол вверх	7470219	143
CT-VU-35-200 XPG	Вертикальный угол вверх	5470123	142
CT-VU-35-300 RST	Вертикальный угол вверх	7470220	143
CT-VU-35-300 XPG	Вертикальный угол вверх	5470124	142
CT-VU-35-400 RST	Вертикальный угол вверх	7470221	143
CT-VU-35-400 XPG	Вертикальный угол вверх	5470125	142
CT-VU-35-500 RST	Вертикальный угол вверх	7470222	143

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-VU-35-500 XPG	Вертикальный угол вверх	5470126	142
CT-VU-35-600 RST	Вертикальный угол вверх	7470223	143
CT-VU-35-600 XPG	Вертикальный угол вверх	5470127	142
CT-VU-60-100 HDG	Вертикальный угол вверх	1470176	142
CT-VU-60-100 HST	Вертикальный угол вверх	1470224	143
CT-VU-60-100 PG	Вертикальный угол вверх	1470128	142
CT-VU-60-100 RST	Вертикальный угол вверх	7470224	143
CT-VU-60-100 XPG	Вертикальный угол вверх	1470976	142
CT-VU-60-200 HDG	Вертикальный угол вверх	1470177	142
CT-VU-60-200 HST	Вертикальный угол вверх	1470225	143
CT-VU-60-200 PG	Вертикальный угол вверх	1470129	142
CT-VU-60-200 RST	Вертикальный угол вверх	7470225	143
CT-VU-60-200 XPG	Вертикальный угол вверх	1470977	142
CT-VU-60-300 HDG	Вертикальный угол вверх	1470178	142
CT-VU-60-300 HST	Вертикальный угол вверх	1470226	143
CT-VU-60-300 PG	Вертикальный угол вверх	1470130	142
CT-VU-60-300 RST	Вертикальный угол вверх	7470226	143
CT-VU-60-300 XPG	Вертикальный угол вверх	1470978	142
CT-VU-60-400 HDG	Вертикальный угол вверх	1470179	142
CT-VU-60-400 HST	Вертикальный угол вверх	1470227	143
CT-VU-60-400 PG	Вертикальный угол вверх	1470131	142
CT-VU-60-400 RST	Вертикальный угол вверх	7470227	143
CT-VU-60-400 XPG	Вертикальный угол вверх	1470979	142
CT-VU-60-50 XPG	Вертикальный угол вверх	5001250	142
CT-VU-60-500 HDG	Вертикальный угол вверх	1470180	142
CT-VU-60-500 HST	Вертикальный угол вверх	1470228	143
CT-VU-60-500 PG	Вертикальный угол вверх	1470132	142
CT-VU-60-500 RST	Вертикальный угол вверх	7470228	143
CT-VU-60-500 XPG	Вертикальный угол вверх	1470980	142
CT-VU-60-600 HDG	Вертикальный угол вверх	1470181	142
CT-VU-60-600 HST	Вертикальный угол вверх	1470229	143
CT-VU-60-600 PG	Вертикальный угол вверх	1470133	142
CT-VU-60-600 RST	Вертикальный угол вверх	7470229	143
CT-VU-60-600 XPG	Вертикальный угол вверх	1470981	142
CT-VU-85-100 HDG	Вертикальный угол вверх	1470182	142
CT-VU-85-100 HST	Вертикальный угол вверх	1470230	143
CT-VU-85-100 PG	Вертикальный угол вверх	1470134	142
CT-VU-85-100 RST	Вертикальный угол вверх	7470230	143
CT-VU-85-100 XPG	Вертикальный угол вверх	5470134	142
CT-VU-85-200 HDG	Вертикальный угол вверх	1470183	142
CT-VU-85-200 HST	Вертикальный угол вверх	1470231	143
CT-VU-85-200 PG	Вертикальный угол вверх	1470135	142
CT-VU-85-200 RST	Вертикальный угол вверх	7470231	143
CT-VU-85-200 XPG	Вертикальный угол вверх	5470135	142
CT-VU-85-300 HDG	Вертикальный угол вверх	1470184	142
CT-VU-85-300 HST	Вертикальный угол вверх	1470232	143
CT-VU-85-300 PG	Вертикальный угол вверх	1470136	142
CT-VU-85-300 RST	Вертикальный угол вверх	7470232	143
CT-VU-85-300 XPG	Вертикальный угол вверх	5470136	142
CT-VU-85-400 HDG	Вертикальный угол вверх	1470185	142
CT-VU-85-400 HST	Вертикальный угол вверх	1470233	143
CT-VU-85-400 PG	Вертикальный угол вверх	1470137	142
CT-VU-85-400 RST	Вертикальный угол вверх	7470233	143
CT-VU-85-400 XPG	Вертикальный угол вверх	5470137	142
CT-VU-85-500 HDG	Вертикальный угол вверх	1470186	142
CT-VU-85-500 HST	Вертикальный угол вверх	1470234	143
CT-VU-85-500 PG	Вертикальный угол вверх	1470138	142
CT-VU-85-500 RST	Вертикальный угол вверх	7470234	143
CT-VU-85-500 XPG	Вертикальный угол вверх	5470138	142
CT-VU-85-600 HDG	Вертикальный угол вверх	1470187	142
CT-VU-85-600 HST	Вертикальный угол вверх	1470235	143
CT-VU-85-600 PG	Вертикальный угол вверх	1470139	142
CT-VU-85-600 RST	Вертикальный угол вверх	7470235	143
CT-VU-85-600 XPG	Вертикальный угол вверх	5470139	142
CT-VUC-110-100 HDG	Крышка для элемента VU	1429492	144
CT-VUC-110-100 HST	Крышка для элемента VU	1429620	144
CT-VUC-110-100 PG	Крышка для элемента VU	1429474	144
CT-VUC-110-100 RST	Крышка для элемента VU	7429620	144
CT-VUC-110-100 XPG	Крышка для элемента VU	5429474	144
CT-VUC-110-200 HDG	Крышка для элемента VU	1429493	144
CT-VUC-110-200 HST	Крышка для элемента VU	1429621	144
CT-VUC-110-200 PG	Крышка для элемента VU	1429475	144
CT-VUC-110-200 RST	Крышка для элемента VU	7429621	144

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-VUC-110-200 XPG	Крышка для элемента VU	5429475	144
CT-VUC-110-300 HDG	Крышка для элемента VU	1429494	144
CT-VUC-110-300 HST	Крышка для элемента VU	1429622	144
CT-VUC-110-300 PG	Крышка для элемента VU	1429476	144
CT-VUC-110-300 RST	Крышка для элемента VU	7429622	144
CT-VUC-110-300 XPG	Крышка для элемента VU	5429476	144
CT-VUC-110-400 HDG	Крышка для элемента VU	1429495	144
CT-VUC-110-400 HST	Крышка для элемента VU	1429623	144
CT-VUC-110-400 PG	Крышка для элемента VU	1429477	144
CT-VUC-110-400 RST	Крышка для элемента VU	7429623	144
CT-VUC-110-400 XPG	Крышка для элемента VU	5429477	144
CT-VUC-110-500 HDG	Крышка для элемента VU	1429496	144
CT-VUC-110-500 HST	Крышка для элемента VU	1429624	144
CT-VUC-110-500 PG	Крышка для элемента VU	1429478	144
CT-VUC-110-500 RST	Крышка для элемента VU	7429624	144
CT-VUC-110-500 XPG	Крышка для элемента VU	5429478	144
CT-VUC-110-600 HDG	Крышка для элемента VU	1429497	144
CT-VUC-110-600 HST	Крышка для элемента VU	1429625	144
CT-VUC-110-600 PG	Крышка для элемента VU	1429479	144
CT-VUC-110-600 RST	Крышка для элемента VU	7429625	144
CT-VUC-110-600 XPG	Крышка для элемента VU	5429479	144
CT-VUC-35-100 RST	Крышка для элемента VU	7470290	144
CT-VUC-35-100 XPG	Крышка для элемента VU	5470266	144
CT-VUC-35-200 RST	Крышка для элемента VU	7470291	144
CT-VUC-35-200 XPG	Крышка для элемента VU	5470267	144
CT-VUC-35-300 RST	Крышка для элемента VU	7470292	144
CT-VUC-35-300 XPG	Крышка для элемента VU	5470268	144
CT-VUC-35-400 RST	Крышка для элемента VU	7470293	144
CT-VUC-35-400 XPG	Крышка для элемента VU	5470269	144
CT-VUC-35-500 RST	Крышка для элемента VU	7470294	144
CT-VUC-35-500 XPG	Крышка для элемента VU	5470270	144
CT-VUC-35-600 RST	Крышка для элемента VU	7470295	144
CT-VUC-35-600 XPG	Крышка для элемента VU	5470271	144
CT-VUC-60-100 HDG	Крышка для элемента VU	1429480	144
CT-VUC-60-100 HST	Крышка для элемента VU	1429498	144
CT-VUC-60-100 PG	Крышка для элемента VU	1429462	144
CT-VUC-60-100 RST	Крышка для элемента VU	7429498	144
CT-VUC-60-100 XPG	Крышка для элемента VU	1470988	144
CT-VUC-60-200 HDG	Крышка для элемента VU	1429481	144
CT-VUC-60-200 HST	Крышка для элемента VU	1429499	144
CT-VUC-60-200 PG	Крышка для элемента VU	1429463	144
CT-VUC-60-200 RST	Крышка для элемента VU	7429499	144
CT-VUC-60-200 XPG	Крышка для элемента VU	1470989	144
CT-VUC-60-300 HDG	Крышка для элемента VU	1429482	144
CT-VUC-60-300 HST	Крышка для элемента VU	1429600	144
CT-VUC-60-300 PG	Крышка для элемента VU	1429464	144
CT-VUC-60-300 RST	Крышка для элемента VU	7429600	144
CT-VUC-60-300 XPG	Крышка для элемента VU	1470990	144
CT-VUC-60-400 HDG	Крышка для элемента VU	1429483	144
CT-VUC-60-400 HST	Крышка для элемента VU	1429607	144
CT-VUC-60-400 PG	Крышка для элемента VU	1429465	144
CT-VUC-60-400 RST	Крышка для элемента VU	7429607	144
CT-VUC-60-400 XPG	Крышка для элемента VU	1470991	144
CT-VUC-60-500 HDG	Крышка для элемента VU	1429484	144
CT-VUC-60-500 HST	Крышка для элемента VU	1429608	144
CT-VUC-60-500 PG	Крышка для элемента VU	1429466	144
CT-VUC-60-500 RST	Крышка для элемента VU	7429608	144
CT-VUC-60-500 XPG	Крышка для элемента VU	1470992	144
CT-VUC-60-600 HDG	Крышка для элемента VU	1429485	144
CT-VUC-60-600 HST	Крышка для элемента VU	1429609	144
CT-VUC-60-600 PG	Крышка для элемента VU	1429467	144
CT-VUC-60-600 RST	Крышка для элемента VU	7429609	144
CT-VUC-60-600 XPG	Крышка для элемента VU	1470993	144
CT-VUC-85-100 HDG	Крышка для элемента VU	1429486	144
CT-VUC-85-100 HST	Крышка для элемента VU	1429610	144
CT-VUC-85-100 PG	Крышка для элемента VU	1429468	144
CT-VUC-85-100 RST	Крышка для элемента VU	7429610	144
CT-VUC-85-100 XPG	Крышка для элемента VU	5429468	144
CT-VUC-85-200 HDG	Крышка для элемента VU	1429487	144
CT-VUC-85-200 HST	Крышка для элемента VU	1429614	144
CT-VUC-85-200 PG	Крышка для элемента VU	1429469	144
CT-VUC-85-200 RST	Крышка для элемента VU	7429614	144
CT-VUC-85-200 XPG	Крышка для элемента VU	5429469	144

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-VUC-85-300 HDG	Крышка для элемента VU	1429488	144
CT-VUC-85-300 HST	Крышка для элемента VU	1429616	144
CT-VUC-85-300 PG	Крышка для элемента VU	1429470	144
CT-VUC-85-300 RST	Крышка для элемента VU	7429616	144
CT-VUC-85-300 XPG	Крышка для элемента VU	5429470	144
CT-VUC-85-400 HDG	Крышка для элемента VU	1429489	144
CT-VUC-85-400 HST	Крышка для элемента VU	1429617	144
CT-VUC-85-400 PG	Крышка для элемента VU	1429471	144
CT-VUC-85-400 RST	Крышка для элемента VU	7429617	144
CT-VUC-85-400 XPG	Крышка для элемента VU	5429471	144
CT-VUC-85-500 HDG	Крышка для элемента VU	1429490	144
CT-VUC-85-500 HST	Крышка для элемента VU	1429618	144
CT-VUC-85-500 PG	Крышка для элемента VU	1429472	144
CT-VUC-85-500 RST	Крышка для элемента VU	7429618	144
CT-VUC-85-500 XPG	Крышка для элемента VU	5429472	144
CT-VUC-85-600 HDG	Крышка для элемента VU	1429491	144
CT-VUC-85-600 HST	Крышка для элемента VU	1429619	144
CT-VUC-85-600 PG	Крышка для элемента VU	1429473	144
CT-VUC-85-600 RST	Крышка для элемента VU	7429619	144
CT-VUC-85-600 XPG	Крышка для элемента VU	5429473	144
CT-WR-110-100 HDG	Переходная редукция	1470573	154
CT-WR-110-100 HST	Переходная редукция	1470585	154
CT-WR-110-100 PG	Переходная редукция	1470561	154
CT-WR-110-100 RST	Переходная редукция	7470585	154
CT-WR-110-100 XPG	Переходная редукция	5470561	154
CT-WR-110-200 HDG	Переходная редукция	1470574	154
CT-WR-110-200 HST	Переходная редукция	1470586	154
CT-WR-110-200 PG	Переходная редукция	1470562	154
CT-WR-110-200 RST	Переходная редукция	7470586	154
CT-WR-110-200 XPG	Переходная редукция	5470562	154
CT-WR-110-300 HDG	Переходная редукция	1470575	154
CT-WR-110-300 HST	Переходная редукция	1470587	154
CT-WR-110-300 PG	Переходная редукция	1470563	154
CT-WR-110-300 RST	Переходная редукция	7470587	154
CT-WR-110-300 XPG	Переходная редукция	5470563	154
CT-WR-35-100 HDG	Переходная редукция	1470564	154
CT-WR-35-100 HST	Переходная редукция	1470576	154
CT-WR-35-100 PG	Переходная редукция	1470552	154
CT-WR-35-100 RST	Переходная редукция	7470576	154
CT-WR-35-100 XPG	Переходная редукция	5470552	154
CT-WR-35-200 HDG	Переходная редукция	1470565	154
CT-WR-35-200 HST	Переходная редукция	1470577	154
CT-WR-35-200 PG	Переходная редукция	1470553	154
CT-WR-35-200 RST	Переходная редукция	7470577	154
CT-WR-35-200 XPG	Переходная редукция	5470553	154
CT-WR-35-300 HDG	Переходная редукция	1470566	154
CT-WR-35-300 HST	Переходная редукция	1470578	154
CT-WR-35-300 PG	Переходная редукция	1470554	154
CT-WR-35-300 RST	Переходная редукция	7470578	154
CT-WR-35-300 XPG	Переходная редукция	5470554	154
CT-WR-60-100 HDG	Переходная редукция	1470567	154
CT-WR-60-100 HST	Переходная редукция	1470579	154
CT-WR-60-100 PG	Переходная редукция	1470555	154
CT-WR-60-100 RST	Переходная редукция	7470579	154
CT-WR-60-100 XPG	Переходная редукция	5470555	154
CT-WR-60-200 HDG	Переходная редукция	1470568	154
CT-WR-60-200 HST	Переходная редукция	1470580	154
CT-WR-60-200 PG	Переходная редукция	1470556	154
CT-WR-60-200 RST	Переходная редукция	7470580	154
CT-WR-60-200 XPG	Переходная редукция	5470556	154
CT-WR-60-300 HDG	Переходная редукция	1470569	154
CT-WR-60-300 HST	Переходная редукция	1470581	154
CT-WR-60-300 PG	Переходная редукция	1470557	154
CT-WR-60-300 RST	Переходная редукция	7470581	154
CT-WR-60-300 XPG	Переходная редукция	5470557	154
CT-WR-85-100 HDG	Переходная редукция	1470570	154
CT-WR-85-100 HST	Переходная редукция	1470582	154
CT-WR-85-100 PG	Переходная редукция	1470558	154
CT-WR-85-100 RST	Переходная редукция	7470582	154
CT-WR-85-100 XPG	Переходная редукция	6001284	154
CT-WR-85-200 HDG	Переходная редукция	1470571	154
CT-WR-85-200 HST	Переходная редукция	1470583	154
CT-WR-85-200 PG	Переходная редукция	1470559	154

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-WR-85-200 RST	Переходная редукция	7470583	154
CT-WR-85-200 XPG	Переходная редукция	6001286	154
CT-WR-85-300 HDG	Переходная редукция	1470572	154
CT-WR-85-300 HST	Переходная редукция	1470584	154
CT-WR-85-300 PG	Переходная редукция	1470560	154
CT-WR-85-300 RST	Переходная редукция	7470584	154
CT-WR-85-300 XPG	Переходная редукция	5470560	154
CT-XC-100 HDG	Крышка X-элемента	1470098	140
CT-XC-100 HST	Крышка X-элемента	1470116	140
CT-XC-100 PG	Крышка X-элемента	1470080	140
CT-XC-100 RST	Крышка X-элемента	7470116	140
CT-XC-100 XPG	Крышка X-элемента	5470080	140
CT-XC-200 HDG	Крышка X-элемента	1470099	140
CT-XC-200 HST	Крышка X-элемента	1470117	140
CT-XC-200 PG	Крышка X-элемента	1470081	140
CT-XC-200 RST	Крышка X-элемента	7470117	140
CT-XC-200 XPG	Крышка X-элемента	5470081	140
CT-XC-300 HDG	Крышка X-элемента	1470100	140
CT-XC-300 HST	Крышка X-элемента	1470118	140
CT-XC-300 PG	Крышка X-элемента	1470082	140
CT-XC-300 RST	Крышка X-элемента	7470118	140
CT-XC-300 XPG	Крышка X-элемента	5470082	140
CT-XC-400 HDG	Крышка X-элемента	1470101	140
CT-XC-400 HST	Крышка X-элемента	1470119	140
CT-XC-400 PG	Крышка X-элемента	1470083	140
CT-XC-400 RST	Крышка X-элемента	7470119	140
CT-XC-400 XPG	Крышка X-элемента	5470083	140
CT-XC-50 HDG	Крышка X-элемента	1429197	140
CT-XC-50 HST	Крышка X-элемента	1429199	140
CT-XC-50 PG	Крышка X-элемента	1429195	140
CT-XC-50 RST	Крышка X-элемента	7429199	140
CT-XC-50 XPG	Крышка X-элемента	5429195	140
CT-XC-500 HDG	Крышка X-элемента	1470102	140
CT-XC-500 HST	Крышка X-элемента	1470120	140
CT-XC-500 PG	Крышка X-элемента	1470084	140
CT-XC-500 RST	Крышка X-элемента	7470120	140
CT-XC-500 XPG	Крышка X-элемента	5470084	140
CT-XC-600 HDG	Крышка X-элемента	1470103	140
CT-XC-600 HST	Крышка X-элемента	1470121	140
CT-XC-600 PG	Крышка X-элемента	1470085	140
CT-XC-600 RST	Крышка X-элемента	7470121	140
CT-XC-600 XPG	Крышка X-элемента	5470085	140
CT-XC-75 HDG	Крышка X-элемента	1429198	140
CT-XC-75 HST	Крышка X-элемента	1429200	140
CT-XC-75 PG	Крышка X-элемента	1429196	140
CT-XC-75 RST	Крышка X-элемента	7429200	140
CT-XC-75 XPG	Крышка X-элемента	5429196	140
CT-XP-110-100 HDG	X-образный элемент	1469990	138
CT-XP-110-100 HST	X-образный элемент	1470062	139
CT-XP-110-100 PG	X-образный элемент	1469918	138
CT-XP-110-100 RST	X-образный элемент	7470062	139
CT-XP-110-100 XPG	X-образный элемент	5469918	138
CT-XP-110-200 HDG	X-образный элемент	1469991	138
CT-XP-110-200 HST	X-образный элемент	1470063	139
CT-XP-110-200 PG	X-образный элемент	1469919	138
CT-XP-110-200 RST	X-образный элемент	7470063	139
CT-XP-110-200 XPG	X-образный элемент	5469919	138
CT-XP-110-300 HDG	X-образный элемент	1469992	138
CT-XP-110-300 HST	X-образный элемент	1470064	139
CT-XP-110-300 PG	X-образный элемент	1469920	138
CT-XP-110-300 RST	X-образный элемент	7470064	139
CT-XP-110-300 XPG	X-образный элемент	5469920	138
CT-XP-110-400 HDG	X-образный элемент	1469993	138
CT-XP-110-400 HST	X-образный элемент	1470065	139
CT-XP-110-400 PG	X-образный элемент	1469921	138
CT-XP-110-400 RST	X-образный элемент	7470065	139
CT-XP-110-400 XPG	X-образный элемент	5469921	138
CT-XP-110-500 HDG	X-образный элемент	1469994	138
CT-XP-110-500 HST	X-образный элемент	1470066	139
CT-XP-110-500 PG	X-образный элемент	1469922	138
CT-XP-110-500 RST	X-образный элемент	7470066	139
CT-XP-110-500 XPG	X-образный элемент	5469922	138
CT-XP-110-600 HDG	X-образный элемент	1469995	138

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-XP-110-600 HST	X-образный элемент	1470067	139
CT-XP-110-600 PG	X-образный элемент	1469923	138
CT-XP-110-600 RST	X-образный элемент	7470067	139
CT-XP-110-600 XPG	X-образный элемент	5469923	138
CT-XP-35-100 HDG	X-образный элемент	1469972	138
CT-XP-35-100 HST	X-образный элемент	1470044	139
CT-XP-35-100 PG	X-образный элемент	1469900	138
CT-XP-35-100 RST	X-образный элемент	7470044	139
CT-XP-35-100 XPG	X-образный элемент	5469900	138
CT-XP-35-200 HDG	X-образный элемент	1469973	138
CT-XP-35-200 HST	X-образный элемент	1470045	139
CT-XP-35-200 PG	X-образный элемент	1469901	138
CT-XP-35-200 RST	X-образный элемент	7470045	139
CT-XP-35-200 XPG	X-образный элемент	5469901	138
CT-XP-35-300 HDG	X-образный элемент	1469974	138
CT-XP-35-300 HST	X-образный элемент	1470046	139
CT-XP-35-300 PG	X-образный элемент	1469902	138
CT-XP-35-300 RST	X-образный элемент	7470046	139
CT-XP-35-300 XPG	X-образный элемент	5469902	138
CT-XP-35-400 HDG	X-образный элемент	1469975	138
CT-XP-35-400 HST	X-образный элемент	1470047	139
CT-XP-35-400 PG	X-образный элемент	1469903	138
CT-XP-35-400 RST	X-образный элемент	7470047	139
CT-XP-35-400 XPG	X-образный элемент	5469903	138
CT-XP-35-50 HDG	X-образный элемент	1429172	138
CT-XP-35-50 HST	X-образный элемент	1429178	139
CT-XP-35-50 PG	X-образный элемент	1429165	138
CT-XP-35-50 RST	X-образный элемент	7429178	139
CT-XP-35-50 XPG	X-образный элемент	5429165	138
CT-XP-35-500 HDG	X-образный элемент	1469976	138
CT-XP-35-500 HST	X-образный элемент	1470048	139
CT-XP-35-500 PG	X-образный элемент	1469904	138
CT-XP-35-500 RST	X-образный элемент	7470048	139
CT-XP-35-500 XPG	X-образный элемент	5469904	138
CT-XP-35-600 HDG	X-образный элемент	1469977	138
CT-XP-35-600 HST	X-образный элемент	1470049	139
CT-XP-35-600 PG	X-образный элемент	1469905	138
CT-XP-35-600 RST	X-образный элемент	7470049	139
CT-XP-35-600 XPG	X-образный элемент	5469905	138
CT-XP-35-75 HDG	X-образный элемент	1429173	138
CT-XP-35-75 HST	X-образный элемент	1429179	139
CT-XP-35-75 PG	X-образный элемент	1429166	138
CT-XP-35-75 RST	X-образный элемент	7429179	139
CT-XP-35-75 XPG	X-образный элемент	5429166	138
CT-XP-60-100 HDG	X-образный элемент	1469978	138
CT-XP-60-100 HST	X-образный элемент	1470050	139
CT-XP-60-100 PG	X-образный элемент	1469906	138
CT-XP-60-100 RST	X-образный элемент	7470050	139
CT-XP-60-100 XPG	X-образный элемент	5469906	138
CT-XP-60-200 HDG	X-образный элемент	1469979	138
CT-XP-60-200 HST	X-образный элемент	1470051	139
CT-XP-60-200 PG	X-образный элемент	1469907	138
CT-XP-60-200 RST	X-образный элемент	7470051	139
CT-XP-60-200 XPG	X-образный элемент	5469907	138
CT-XP-60-300 HDG	X-образный элемент	1469980	138
CT-XP-60-300 HST	X-образный элемент	1470052	139
CT-XP-60-300 PG	X-образный элемент	1469908	138
CT-XP-60-300 RST	X-образный элемент	7470052	139
CT-XP-60-300 XPG	X-образный элемент	5469908	138
CT-XP-60-400 HDG	X-образный элемент	1469981	138
CT-XP-60-400 HST	X-образный элемент	1470053	139
CT-XP-60-400 PG	X-образный элемент	1469909	138
CT-XP-60-400 RST	X-образный элемент	7470053	139
CT-XP-60-400 XPG	X-образный элемент	5469909	138
CT-XP-60-50 HDG	X-образный элемент	1429176	138
CT-XP-60-50 HST	X-образный элемент	1429181	139
CT-XP-60-50 PG	X-образный элемент	1429167	138
CT-XP-60-50 RST	X-образный элемент	7429181	139
CT-XP-60-50 XPG	X-образный элемент	5429167	138
CT-XP-60-500 HDG	X-образный элемент	1469982	138
CT-XP-60-500 HST	X-образный элемент	1470054	139
CT-XP-60-500 PG	X-образный элемент	1469910	138
CT-XP-60-500 RST	X-образный элемент	7470054	139

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
CT-XP-60-500 XPG	X-образный элемент	5469910	138
CT-XP-60-600 HDG	X-образный элемент	1469983	138
CT-XP-60-600 HST	X-образный элемент	1470055	139
CT-XP-60-600 PG	X-образный элемент	1469911	138
CT-XP-60-600 RST	X-образный элемент	7470055	139
CT-XP-60-600 XPG	X-образный элемент	5469911	138
CT-XP-60-75 HDG	X-образный элемент	1429177	138
CT-XP-60-75 HST	X-образный элемент	1429182	139
CT-XP-60-75 PG	X-образный элемент	1429168	138
CT-XP-60-75 RST	X-образный элемент	7429182	139
CT-XP-60-75 XPG	X-образный элемент	5429168	138
CT-XP-85-100 HDG	X-образный элемент	1469984	138
CT-XP-85-100 HST	X-образный элемент	1470056	139
CT-XP-85-100 PG	X-образный элемент	1469912	138
CT-XP-85-100 RST	X-образный элемент	7470056	139
CT-XP-85-100 XPG	X-образный элемент	5469912	138
CT-XP-85-200 HDG	X-образный элемент	1469985	138
CT-XP-85-200 HST	X-образный элемент	1470057	139
CT-XP-85-200 PG	X-образный элемент	1469913	138
CT-XP-85-200 RST	X-образный элемент	7470057	139
CT-XP-85-200 XPG	X-образный элемент	5469913	138
CT-XP-85-300 HDG	X-образный элемент	1469986	138
CT-XP-85-300 HST	X-образный элемент	1470058	139
CT-XP-85-300 PG	X-образный элемент	1469914	138
CT-XP-85-300 RST	X-образный элемент	7470058	139
CT-XP-85-300 XPG	X-образный элемент	5469914	138
CT-XP-85-400 HDG	X-образный элемент	1469987	138
CT-XP-85-400 HST	X-образный элемент	1470059	139
CT-XP-85-400 PG	X-образный элемент	1469915	138
CT-XP-85-400 RST	X-образный элемент	7470059	139
CT-XP-85-400 XPG	X-образный элемент	5469915	138
CT-XP-85-500 HDG	X-образный элемент	1469988	138
CT-XP-85-500 HST	X-образный элемент	1470060	139
CT-XP-85-500 PG	X-образный элемент	1469916	138
CT-XP-85-500 RST	X-образный элемент	7470060	139
CT-XP-85-500 XPG	X-образный элемент	6001281	138
CT-XP-85-600 HDG	X-образный элемент	1469989	138
CT-XP-85-600 HST	X-образный элемент	1470061	139
CT-XP-85-600 PG	X-образный элемент	1469917	138
CT-XP-85-600 RST	X-образный элемент	7470061	139
CT-XP-85-600 XPG	X-образный элемент	5469917	138
DPA HST	Пластина для розеток	1430314	87
DPA PG	Пластина для розеток	1449685	87
DPA XPG	Пластина для розеток	1433444	87
DPA-O PG	Пластина для розеток	1449686	87
DPA-O XPG	Пластина для розеток	1433445	87
DPB HST	Пластина для розеток	1430315	88
DPB PG	Пластина для розеток	1449687	88
DPB XPG	Пластина для розеток	1433446	88
DPB-O PG	Пластина для розеток	1449689	88
DPB-O XPG	Пластина для розеток	1433447	88
EP	Торцевая заглушка	1449717	105
FM-100 HDG	Переходная редукция	1449657	43
FM-200 HDG	Переходная редукция	1449658	43
FM-300 HDG	Переходная редукция	1449659	43
GT-10 L=2000 EG	Резьбовой стержень	1449650	107
GT-10 L=2000 HDG	Резьбовой стержень	1449160	107
GT-10 L=2000 HST	Резьбовой стержень	1430420	107
GT-16 L=2000 EG	Резьбовой стержень	1449651	107
GT-16 L=2000 HDG	Резьбовой стержень	1449161	107
GT-16 L=2000 HST	Резьбовой стержень	1430421	107
GT-8 L=2000 EG	Резьбовой стержень	1449157	107
HK1-1000 HDG	Опора	1449500	67
HK1-300 HDG	Опора	1449497	67
HK1-500 HDG	Опора	1449498	67
HK1-750 HDG	Опора	1449499	67
HK13-1016 HDG	Траверса	1449980	55
HK13-150 HDG	Траверса	1449641	55
HK13-210 HDG	Траверса	1449642	55
HK13-210 PG	Траверса	1449472	55
HK13-216 HDG	Траверса	1449692	55
HK13-216 HST	Траверса	1430252	55
HK13-216 PG	Траверса	1449462	55

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
HK13-310 HDG	Траверса	1449643	55
HK13-310 PG	Траверса	1449473	55
HK13-316 HDG	Траверса	1449693	55
HK13-316 HST	Траверса	1430253	55
HK13-316 PG	Траверса	1449463	55
HK13-410 HDG	Траверса	1449644	55
HK13-410 PG	Траверса	1449474	55
HK13-416 HDG	Траверса	1449694	55
HK13-416 HST	Траверса	1430254	55
HK13-416 PG	Траверса	1449464	55
HK13-510 HDG	Траверса	1449645	55
HK13-510 PG	Траверса	1449475	55
HK13-516 HDG	Траверса	1449695	55
HK13-516 HST	Траверса	1430255	55
HK13-516 PG	Траверса	1449465	55
HK13-610 HDG	Траверса	1449646	55
HK13-610 PG	Траверса	1449476	55
HK13-616 HDG	Траверса	1449696	55
HK13-616 HST	Траверса	1430256	55
HK13-616 PG	Траверса	1449466	55
HK13-716 HDG	Траверса	1449987	55
HK13-816 HDG	Траверса	1449988	55
HK13-916 HDG	Траверса	1449989	55
HK2-1000 HDG	Опора	1449640	69
HK2-300 HDG	Опора	1449633	69
HK2-500 HDG	Опора	1449635	69
HK2-750 HDG	Опора	1449637	69
HST ÄF	Торцевое крепление	1430313	43
JK HDG	Соединитель	1449673	68
JK HST	Соединитель	1430293	68
JM M10 EG	Соединительная гайка	1449704	158
JM M10 HDG	Соединительная гайка	1431748	158
JM M10 HST	Соединительная гайка	1430434	158
JM M16 EG	Соединительная гайка	1449705	158
JM M16 HST	Соединительная гайка	1430435	158
JM M8 EG	Соединительная гайка	1430062	158
KAP HDG	Зажим для крышек	1449900	90
KAP HST	Зажим для крышек	1430327	90
KAP PG	Зажим для крышек	1449700	90
KK HDG	Зажим	1449676	60
KK HST	Зажим	1430300	60
KK PG	Зажим	1449486	60
KK-MK HDG	Зажим	1433139	61
KK-MK PG	Зажим	1449249	61
KKF HDG	Зажим	1449678	62
KKF HST	Зажим	1430302	62
KL-150 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1449201	89
KL-150 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1433436	89
KL-200 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1449202	89
KL-200 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1433437	89
KL-300 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1449203	89
KL-300 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1433438	89
KL-400 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1449204	89
KL-400 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1433439	89
KL-500 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1449205	89
KL-500 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1433440	89
KL-600 L=510 PG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1449206	89
KL-600 L=510 XPG	Монтажная пластина-крышка, 51 см	1433441	89
KRL-J-150 PG	Соединитель крышек KRL	1432916	94
KRL-J-150 XPG	Соединитель крышек KRL	1433457	94
KRL-J-200 PG	Соединитель крышек KRL	1432852	94
KRL-J-200 XPG	Соединитель крышек KRL	1433458	94
KRL-J-300 PG	Соединитель крышек KRL	1432853	94
KRL-J-300 XPG	Соединитель крышек KRL	1433459	94
KRL-J-400 PG	Соединитель крышек KRL	1432854	94
KRL-J-400 XPG	Соединитель крышек KRL	1433460	94
KRL-J-500 PG	Соединитель крышек KRL	1432855	94
KRL-J-500 XPG	Соединитель крышек KRL	1433461	94
KRL-J-600 PG	Соединитель крышек KRL	1432856	94
KRL-J-600 XPG	Соединитель крышек KRL	1433462	94
KRL-KS-150 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1432898	91
KRL-KS-150 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433311	91
KRL-KS-200 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1432847	91

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
KRL-KS-200 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433312	91
KRL-KS-300 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1432848	91
KRL-KS-300 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433313	91
KRL-KS-400 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1432849	91
KRL-KS-400 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433314	91
KRL-KS-500 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1432850	91
KRL-KS-500 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433315	91
KRL-KS-600 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1432851	91
KRL-KS-600 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433316	91
KRL-KS45-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	1433467	98
KRL-KS45-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	1433468	98
KRL-KS45-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	1433469	98
KRL-KS45-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	1433470	98
KRL-KS45-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	1433471	98
KRL-KS45-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KS45	1433472	98
KRL-KS90-150 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	1432801	97
KRL-KS90-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	1433326	97
KRL-KS90-150 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	1432901	97
KRL-KS90-150 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	1433336	97
KRL-KS90-200 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	1432817	97
KRL-KS90-200 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	1433321	97
KRL-KS90-200 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	1432802	97
KRL-KS90-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	1433327	97
KRL-KS90-200 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	1432807	97
KRL-KS90-200 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	1433337	97
KRL-KS90-300 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	1432818	97
KRL-KS90-300 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	1433322	97
KRL-KS90-300 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	1432803	97
KRL-KS90-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	1433328	97
KRL-KS90-300 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	1432808	97
KRL-KS90-300 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	1433338	97
KRL-KS90-400 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	1432819	97
KRL-KS90-400 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	1433323	97
KRL-KS90-400 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	1432804	97
KRL-KS90-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	1433329	97
KRL-KS90-400 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	1432809	97
KRL-KS90-400 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	1433339	97
KRL-KS90-500 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	1432820	97
KRL-KS90-500 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	1433324	97
KRL-KS90-500 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	1432805	97
KRL-KS90-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	1433330	97
KRL-KS90-500 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	1432810	97
KRL-KS90-500 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	1433340	97
KRL-KS90-600 R=100 PG	Крышка для элемента KS90	1432821	97
KRL-KS90-600 R=100 XPG	Крышка для элемента KS90	1433325	97
KRL-KS90-600 R=300 PG	Крышка для элемента KS90	1432806	97
KRL-KS90-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KS90	1433331	97
KRL-KS90-600 R=600 PG	Крышка для элемента KS90	1432811	97
KRL-KS90-600 R=600 XPG	Крышка для элемента KS90	1433341	97
KRL-KST-150 R=300 PG	Крышка для элемента KST	1432906	99
KRL-KST-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	1433352	99
KRL-KST-150 R=600 PG	Крышка для элемента KST	1432907	99
KRL-KST-150 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	1433362	99
KRL-KST-200 R=300 PG	Крышка для элемента KST	1432822	99
KRL-KST-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	1433353	99
KRL-KST-200 R=600 PG	Крышка для элемента KST	1432827	99
KRL-KST-200 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	1433363	99
KRL-KST-300 R=300 PG	Крышка для элемента KST	1432823	99
KRL-KST-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	1433354	99
KRL-KST-300 R=600 PG	Крышка для элемента KST	1432828	99
KRL-KST-300 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	1433364	99
KRL-KST-400 R=300 PG	Крышка для элемента KST	1432824	99
KRL-KST-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	1433355	99
KRL-KST-400 R=600 PG	Крышка для элемента KST	1432829	99
KRL-KST-400 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	1433365	99
KRL-KST-500 R=300 PG	Крышка для элемента KST	1432825	99
KRL-KST-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	1433356	99
KRL-KST-500 R=600 PG	Крышка для элемента KST	1432830	99
KRL-KST-500 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	1433366	99
KRL-KST-600 R=300 PG	Крышка для элемента KST	1432826	99
KRL-KST-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KST	1433357	99
KRL-KST-600 R=600 PG	Крышка для элемента KST	1432831	99
KRL-KST-600 R=600 XPG	Крышка для элемента KST	1433367	99

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
KRL-KSV-150 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	1432914	95
KRL-KSV-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	1433388	95
KRL-KSV-200 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	1432842	95
KRL-KSV-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	1433389	95
KRL-KSV-300 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	1432843	95
KRL-KSV-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	1433390	95
KRL-KSV-400 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	1432844	95
KRL-KSV-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	1433391	95
KRL-KSV-500 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	1432845	95
KRL-KSV-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	1433392	95
KRL-KSV-600 R=300 PG	Крышка для элемента KSV	1432846	95
KRL-KSV-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KSV	1433393	95
KRL-KSVI-150 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	1432981	96
KRL-KSVI-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	1433394	96
KRL-KSVI-200 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	1432982	96
KRL-KSVI-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	1433395	96
KRL-KSVI-300 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	1432983	96
KRL-KSVI-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	1433396	96
KRL-KSVI-400 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	1432984	96
KRL-KSVI-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	1433397	96
KRL-KSVI-500 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	1432985	96
KRL-KSVI-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	1433398	96
KRL-KSVI-600 R=300 PG	Крышка для элемента KSVI	1432986	96
KRL-KSVI-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KSVI	1433399	96
KRL-KSX-150 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	1432912	100
KRL-KSX-150 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	1433378	100
KRL-KSX-200 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	1432837	100
KRL-KSX-200 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	1433379	100
KRL-KSX-300 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	1432838	100
KRL-KSX-300 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	1433380	100
KRL-KSX-400 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	1432839	100
KRL-KSX-400 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	1433381	100
KRL-KSX-500 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	1432840	100
KRL-KSX-500 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	1433382	100
KRL-KSX-600 R=300 PG	Крышка для элемента KSX	1432841	100
KRL-KSX-600 R=300 XPG	Крышка для элемента KSX	1433383	100
KS20-200 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1431802	28
KS20-200 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1431907	28
KS20-200 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1433112	29
KS20-200 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1449401	29
KS20-200 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1433102	29
KS20-200 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1449502	29
KS20-300 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1431803	28
KS20-300 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1431908	28
KS20-300 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1433113	29
KS20-300 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1449402	29
KS20-300 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1433103	29
KS20-300 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1449503	29
KS20-400 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1431804	28
KS20-400 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1431909	28
KS20-400 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1433114	29
KS20-400 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1449403	29
KS20-400 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1433104	29
KS20-400 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1449504	29
KS20-500 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1431805	28
KS20-500 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1431911	28
KS20-500 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1433115	29
KS20-500 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1449404	29
KS20-500 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1433105	29
KS20-500 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1449505	29
KS20-600 K L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1431806	28
KS20-600 K L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1431912	28
KS20-600 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1433116	29
KS20-600 L=3000 PG	Кабельная лестница, 3 м	1449405	29
KS20-600 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1433106	29
KS20-600 L=6000 PG	Кабельная лестница, 6 м	1449506	29
KS45-150 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	1449211	34
KS45-200 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	1449212	34
KS45-300 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	1449213	34
KS45-400 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	1449214	34
KS45-500 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	1449215	34
KS45-600 R=300 HDG	Угловой элемент 45° R=300	1449216	34
KS80-1000 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449530	30

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
KS80-150 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1449406	30
KS80-150 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449521	30
KS80-150 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430001	30
KS80-200 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1449407	30
KS80-200 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449522	30
KS80-200 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430002	30
KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449507	31
KS80-300 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1449408	30
KS80-300 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449523	30
KS80-300 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430003	30
KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449508	31
KS80-400 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1449409	30
KS80-400 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449524	30
KS80-400 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430004	30
KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449509	31
KS80-500 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1449410	30
KS80-500 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449525	30
KS80-500 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430005	30
KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449510	31
KS80-600 L=3000 HDG	Кабельная лестница, 3 м	1449411	30
KS80-600 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449526	30
KS80-600 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430006	30
KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449511	31
KS80-700 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449527	30
KS80-800 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449528	30
KS80-900 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449529	30
KS90-1000 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449810	35
KS90-1000 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449850	35
KS90-150 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449547	35
KS90-150 R=300 HST	Угловой элемент 90° R=300	1430051	35
KS90-150 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449541	35
KS90-200 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	1449560	35
KS90-200 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449548	35
KS90-200 R=300 HST	Угловой элемент 90° R=300	1430052	35
KS90-200 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449542	35
KS90-300 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	1449561	35
KS90-300 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449549	35
KS90-300 R=300 HST	Угловой элемент 90° R=300	1430053	35
KS90-300 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449543	35
KS90-400 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	1449562	35
KS90-400 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449550	35
KS90-400 R=300 HST	Угловой элемент 90° R=300	1430054	35
KS90-400 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449544	35
KS90-500 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	1449563	35
KS90-500 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449551	35
KS90-500 R=300 HST	Угловой элемент 90° R=300	1430055	35
KS90-500 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449545	35
KS90-600 R=100 HDG	Угловой элемент 90° R=100	1449564	35
KS90-600 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449552	35
KS90-600 R=300 HST	Угловой элемент 90° R=300	1430056	35
KS90-600 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449546	35
KS90-700 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449807	35
KS90-700 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449847	35
KS90-800 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449808	35
KS90-800 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449848	35
KS90-900 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449809	35
KS90-900 R=600 HDG	Угловой элемент 90° R=600	1449849	35
KSF-NL HDG	Шарнирное соединение	1449663	49
KSF-NL HST	Шарнирное соединение	1430317	49
KSF-VT HDG	Промежуточная опора	1449682	62
KSF-VT HST	Промежуточная опора	1430312	62
KSF80-150 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430021	35
KSF80-200 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449532	33
KSF80-200 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430022	35
KSF80-300 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449533	33
KSF80-300 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430023	35
KSF80-400 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449534	33
KSF80-400 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430024	35
KSF80-500 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449535	33
KSF80-500 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430025	35
KSF80-600 L=6000 HDG	Кабельная лестница, 6 м	1449536	33
KSF80-600 L=6000 HST	Кабельная лестница, 6 м	1430026	35
KSF90-200 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449441	36

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
KSF90-300 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449442	36
KSF90-400 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449443	36
KSF90-500 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449444	36
KSF90-600 R=300 HDG	Угловой элемент 90° R=300	1449445	36
KST-1000 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449820	37
KST-1000 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449840	37
KST-150 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449568	37
KST-150 R=300 HST	Т-образный элемент R=300	1430091	37
KST-150 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449582	37
KST-200 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449569	37
KST-200 R=300 HST	Т-образный элемент R=300	1430092	37
KST-200 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449583	37
KST-300 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449570	37
KST-300 R=300 HST	Т-образный элемент R=300	1430093	37
KST-300 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449584	37
KST-400 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449571	37
KST-400 R=300 HST	Т-образный элемент R=300	1430094	37
KST-400 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449585	37
KST-500 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449572	37
KST-500 R=300 HST	Т-образный элемент R=300	1430095	37
KST-500 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449586	37
KST-600 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449573	37
KST-600 R=300 HST	Т-образный элемент R=300	1430096	37
KST-600 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449587	37
KST-700 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449817	37
KST-700 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449837	37
KST-800 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449818	37
KST-800 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449838	37
KST-900 R=300 HDG	Т-образный элемент R=300	1449819	37
KST-900 R=600 HDG	Т-образный элемент R=600	1449839	37
KSV-1000 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	109072	39
KSV-150 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	1449451	39
KSV-200 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	1449452	39
KSV-300 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	1449453	39
KSV-400 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	1449454	39
KSV-500 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	1449455	39
KSV-600 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	1449456	39
KSV-700 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	109069	39
KSV-800 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	109070	39
KSV-900 R=300 HDG	Вертикальный угол, внешний, R=300	109071	39
KSVI-1000 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	109076	39
KSVI-150 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	1432961	40
KSVI-200 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	1432962	40
KSVI-300 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	1432963	40
KSVI-400 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	1432964	40
KSVI-500 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	1432965	40
KSVI-600 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	1432966	40
KSVI-700 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	109073	39
KSVI-800 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	109074	39
KSVI-900 R=300 HDG	Вертикальный угол, внутренний, R=300	109075	39
KSX-1000 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449830	38
KSX-150 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449576	38
KSX-200 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449577	38
KSX-300 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449578	38
KSX-400 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449579	38
KSX-500 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449580	38
KSX-600 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449581	38
KSX-700 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449827	38
KSX-800 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449828	38
KSX-900 R=300 HDG	X-образный элемент R=300	1449829	38
MEKA SPRAY RAL9010	Цинковая краска	1431809	106
MEKA SPRAY ZN	Цинковая краска	1449709	106
MK-210 HDG	Траверса	1433122	80
MK-210 PG	Траверса	1449242	80
MK-216 PG	Траверса	1449252	80
MK-310 HDG	Траверса	1433123	80
MK-310 PG	Траверса	1449243	80
MK-316 PG	Траверса	1449253	80
MK-410 HDG	Траверса	1433124	80
MK-410 PG	Траверса	1449244	80
MK-416 PG	Траверса	1449254	80
MK-510 HDG	Траверса	1433125	80
MK-510 PG	Траверса	1449245	80

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
MK-516 PG	Траверса	1449255	80
MK-610 HDG	Траверса	1433126	80
MK-610 PG	Траверса	1449246	80
MK-616 PG	Траверса	1449256	80
MU M10 EG	Гайка	1449992	158
MU M10 HDG	Гайка	1449166	158
MU M10 HST	Гайка	1430436	158
MU M16 EG	Гайка	1449993	158
MU M16 HDG	Гайка	1449167	158
MU M16 HST	Гайка	1430437	158
MU M8 EG	Гайка	1449991	158
NL HDG	Шарнирное соединение	1449667	46
NL HST	Шарнирное соединение	1430294	46
NL PG	Шарнирное соединение	1449480	46
NL-TK HDG	Шарнирное соединение	1449662	47
PE HDG	Зажим	1449799	107
PK1 EG	Струбцина	1449631	78
PK1 HDG	Струбцина	1449200	78
PK2 HDG	Струбцина	1449632	78
PK3 HDG	Пластина для двутавра	1449221	79
PL HDG	Пластина для двутавра	1449156	71
POL-150 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1449417	101
POL-200 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1449412	101
POL-200 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1433431	101
POL-300 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1449413	101
POL-300 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1433432	101
POL-400 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1449414	101
POL-400 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1433433	101
POL-500 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1449415	101
POL-500 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1433434	101
POL-600 L=3000 PG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1449416	101
POL-600 L=3000 XPG	Защитная пластина, нижняя, 3 м	1433435	101
PPU-200 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	1432887	100
PPU-300 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	1432888	100
PPU-400 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	1432889	100
PPU-500 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	1432890	100
PPU-600 L=3000 PG	Крышка, нижняя, 3 м	1432891	100
PRT-200 PG	Кронштейн	1449970	57
PRT-200 XPG	Кронштейн	1433448	57
PRT-300 PG	Кронштейн	1449971	57
PRT-300 XPG	Кронштейн	1433449	57
PRT-400 PG	Кронштейн	1449972	57
PRT-400 XPG	Кронштейн	1433450	57
PRT-500 PG	Кронштейн	1449973	57
PRT-500 XPG	Кронштейн	1433451	57
PRT-600 PG	Кронштейн	1449974	57
PRT-600 XPG	Кронштейн	1433452	57
PSK-150 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1449100	93
PSK-150 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433411	93
PSK-200 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1449101	93
PSK-200 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433412	93
PSK-300 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1449102	93
PSK-300 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433413	93
PSK-400 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1449103	93
PSK-400 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433414	93
PSK-500 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1449104	93
PSK-500 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433415	93
PSK-600 L=3000 PG	Защитная крышка, 3 м	1449105	93
PSK-600 L=3000 XPG	Защитная крышка, 3 м	1433416	93
RS 1 HDG	Комплект: болт M6x16 и гайка M6	1449697	108
RS 1 HST	Комплект: болт M6x12 и гайка M6	1430428	108
RS 12 HDG	Комплект: болт M8x120 и гайка M8	1449127	108
RS 2 HDG	Комплект: болт M8x40 и гайка M8	1449698	108
RS 2 HST	Комплект: болт M8x40 и гайка M8	1430429	108
RS 3 HDG	Комплект: болт M8x70 и гайка M8	1449699	108
RS 3 HST	Комплект: болт M8x70 и гайка M8	1430430	108
RS 5 EG	Комплект: болт M6x12 и гайка M6	1470352	158
RS 5 HDG	Комплект: болт M6x12 и гайка M6	1470353	158
RS 5 HST	Комплект: болт M6x12 и гайка M6	1470354	158
RS KAP HDG	Болт M6x30	1449125	108
RS KSF HDG	Комплект для KSF80: болт M10x30 и гайка M10	1449115	108
RS KSF HST	Комплект для KSF80: болт M10x30 и гайка M10	1430438	158
RS SK EG	Комплект: болт M8x20 и гайка M8	1449123	108

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
RS SMT HDG	Комплект: болт M10x40 и гайка M10	1449113	108
RS SMT HST	Комплект: болт M10x40 и гайка M10	1430433	108
RS SSU HDG	Комплект: болт M8x80 и гайка M8	1449111	108
RS SSU HST	Комплект: болт M8x80 и гайка M8	1430431	108
RS VK2 HDG	Комплект: болт M8x30 и гайка M8	1449112	108
RS VK2 HST	Комплект: болт M8x30 и гайка M8	1430432	108
RST VKF-200 4KN	Настенный кронштейн	7430172	52
RST VKF-500 4KN	Настенный кронштейн	7430175	52
RST VKF-600 4KN	Настенный кронштейн	7430176	52
RTF-10 HDG	Потолочная скоба	1449652	81
RTF-10 HST	Потолочная скоба	1430305	81
RTF-10 PG	Потолочная скоба	1449484	81
RTF-16 HDG	Потолочная скоба	1449653	82
RTF-16 HST	Потолочная скоба	1430306	82
RTF-S HDG	Потолочная скоба	1449654	83
RTF-S PG	Потолочная скоба	1449478	83
RTF-Z HDG	Потолочная скоба	1449656	82
SK-150 L=1500 HST	Защитная крышка, 1,5 м	1430361	92
SK-150 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	1449711	92
SK-150 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	1433421	92
SK-200 L=1500 HST	Защитная крышка, 1,5 м	1430362	92
SK-200 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	1449712	92
SK-200 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	1433422	92
SK-300 L=1500 HST	Защитная крышка, 1,5 м	1430363	92
SK-300 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	1449713	92
SK-300 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	1433423	92
SK-400 L=1500 HST	Защитная крышка, 1,5 м	1430364	92
SK-400 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	1449714	92
SK-400 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	1433424	92
SK-500 L=1500 HST	Защитная крышка, 1,5 м	1430365	92
SK-500 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	1449715	92
SK-500 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	1433425	92
SK-600 L=1500 HST	Защитная крышка, 1,5 м	1430366	92
SK-600 L=1550 PG	Защитная крышка, 1,55 м	1449716	92
SK-600 L=1550 XPG	Защитная крышка, 1,55 м	1433426	92
SMT HDG	Скользящая гайка	1449684	76
SMT HST	Скользящая гайка	1430422	76
SP	Торцевая заглушка	1449672	104
SR-100 L=2000 HST	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1430403	102
SR-100 L=2000 PG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1449702	102
SR-100 L=2000 XPG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1433464	102
SR-150 L=2000 HST	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1430404	102
SR-150 L=2000 PG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1449703	102
SR-150 L=2000 XPG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1433465	102
SR-50 L=2000 HST	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1430402	102
SR-50 L=2000 PG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1449701	102
SR-50 L=2000 XPG	Лоток для низковольтных кабелей, 2 м	1433463	102
SSA HDG	Соединитель	1449655	42
SSC HDG	Соединитель	1433199	42
SSC PG	Соединитель	1449481	42
SSR HDG	Соединитель	1449669	41
SSR HST	Соединитель	1430290	41
SSR PG	Соединитель	1449482	41
SSU HDG	Соединитель	1449670	41
SSU HST	Соединитель	1430291	41
ST-1500 HDG	Боковая опора	1449153	69
ST-300 HDG	Боковая опора	1449150	69
ST-500 HDG	Боковая опора	1449151	69
ST-800 HDG	Боковая опора	1449152	69
TB HDG	Скользящая гайка	1449649	75
TFP PG	Потолочное крепление	1449664	83
TFP2 M10 PG	Потолочное крепление	1449210	84
TFP2 M8 PG	Потолочное крепление	1449209	84
TFP3 M10 PG	Потолочное крепление	1449240	84
TP1-1000 HDG	Опора	1449604	63
TP1-1000 HST	Опора	1430193	63
TP1-1500 HDG	Опора	1449606	63
TP1-1500 HST	Опора	1430194	63
TP1-2000 HDG	Опора	1449608	63
TP1-2000 HST	Опора	1430195	63
TP1-250 HDG	Опора	1449601	63
TP1-250 HST	Опора	1430190	63
TP1-500 HDG	Опора	1449602	63

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
TP1-500 HST	Опора	1430191	63
TP1-750 HDG	Опора	1449603	63
TP1-750 HST	Опора	1430192	63
TP2-1000 HDG	Опора	1449613	64
TP2-1000 HST	Опора	1430201	64
TP2-1500 HDG	Опора	1449615	64
TP2-1500 HST	Опора	1430202	64
TP2-2000 HDG	Опора	1449617	64
TP2-2000 HST	Опора	1430203	64
TP2-3000 HDG	Опора	1449618	64
TP2-3000 HST	Опора	1430204	64
TP2-500 HDG	Опора	1449610	64
TP2-500 HST	Опора	1430200	64
TP2-L-1000 HDG	Опора	1449131	65
TP2-L-1500 HDG	Опора	1449132	65
TP2-L-2000 HDG	Опора	1449133	65
TP2-L-3000 HDG	Опора	1449134	65
TP2-L-500 HDG	Опора	1449130	65
TP2-P-1000 HDG	Опора	1449141	66
TP2-P-1500 HDG	Опора	1449142	66
TP2-P-2000 HDG	Опора	1449143	66
TP2-P-3000 HDG	Опора	1449144	66
TP2-P-500 HDG	Опора	1449140	66
TPK-1000 HDG	Кронштейн	1449491	56
TPK-200 HDG	Кронштейн	1449492	56
TPK-200 HST	Кронштейн	1430262	56
TPK-300 HDG	Кронштейн	1449493	56
TPK-300 HST	Кронштейн	1430263	56
TPK-400 HDG	Кронштейн	1449494	56
TPK-400 HST	Кронштейн	1430264	56
TPK-500 HDG	Кронштейн	1449495	56
TPK-500 HST	Кронштейн	1430265	56
TPK-600 HDG	Кронштейн	1449496	56
TPK-600 HST	Кронштейн	1430266	56
TPK-700 HDG	Кронштейн	1449487	56
TPK-800 HDG	Кронштейн	1449488	56
TPK-900 HDG	Кронштейн	1449489	56
VEF 2 HDG	Вертикальное соединение	1449675	44
VF HDG	Т-образное соединение	1449666	45
VF HST	Т-образное соединение	1430310	45
VF PG	Т-образное соединение	1449890	45
VFF HDG	Т-образное соединение	1449680	48
VFF HST	Т-образное соединение	1430311	48
VK-150 2KN HDG	Настенный кронштейн	1449590	51
VK-200 2KN HDG	Настенный кронштейн	1449591	51
VK-300 2KN HDG	Настенный кронштейн	1449592	51
VK-400 2KN HDG	Настенный кронштейн	1449593	51
VK-500 2KN HDG	Настенный кронштейн	1449594	51
VK-600 2KN HDG	Настенный кронштейн	1449595	51
VK2 HDG	Настенное крепление	1449671	58
VK2 HST	Настенное крепление	1430303	58
VK2 PG	Настенное крепление	1449479	58
VK3 HDG	Настенное крепление	1449668	59
VK3 HST	Настенное крепление	1430304	59
VKF-1000 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449630	52
VKF-1000 4KN HST	Настенный кронштейн	1430180	52
VKF-200 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449622	52
VKF-200 4KN HST	Настенный кронштейн	1430172	52
VKF-300 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449623	52
VKF-300 4KN HST	Настенный кронштейн	1430173	52
VKF-400 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449624	52
VKF-400 4KN HST	Настенный кронштейн	1430174	52
VKF-500 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449625	52
VKF-500 4KN HST	Настенный кронштейн	1430175	52
VKF-600 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449626	52
VKF-600 4KN HST	Настенный кронштейн	1430176	52
VKF-700 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449627	52
VKF-700 4KN HST	Настенный кронштейн	1430177	52
VKF-800 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449628	52
VKF-800 4KN HST	Настенный кронштейн	1430178	52
VKF-900 4KN HDG	Настенный кронштейн	1449629	52
VKF-900 4KN HST	Настенный кронштейн	1430179	52
VKZ-100 HDG	Настенный кронштейн	1429109	53

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗДЕЛИЕ	КОД	СТРАНИЦА
VKZ-100 HST	Настенный кронштейн	1429113	53
VKZ-100 PG	Настенный кронштейн	1429105	53
VKZ-200 HDG	Настенный кронштейн	1429110	53
VKZ-200 HST	Настенный кронштейн	1429114	53
VKZ-200 PG	Настенный кронштейн	1429106	53
VKZ-300 HDG	Настенный кронштейн	1429111	53
VKZ-300 HST	Настенный кронштейн	1429115	53
VKZ-300 PG	Настенный кронштейн	1429107	53
VKZ-400 HDG	Настенный кронштейн	1429112	53
VKZ-400 HST	Настенный кронштейн	1429116	53
VKZ-400 PG	Настенный кронштейн	1429108	53
VKZ-N-100 HDG	Настенный кронштейн	1429122	54
VKZ-N-100 HST	Настенный кронштейн	1429126	54
VKZ-N-100 PG	Настенный кронштейн	1429117	54
VKZ-N-200 HDG	Настенный кронштейн	1429123	54
VKZ-N-200 HST	Настенный кронштейн	1429127	54
VKZ-N-200 PG	Настенный кронштейн	1429118	54
VKZ-N-300 HDG	Настенный кронштейн	1429124	54
VKZ-N-300 HST	Настенный кронштейн	1429128	54
VKZ-N-300 PG	Настенный кронштейн	1429119	54
VKZ-N-400 HDG	Настенный кронштейн	1429125	54
VKZ-N-400 HST	Настенный кронштейн	1429129	54
VKZ-N-400 PG	Настенный кронштейн	1429121	54

Заметки